



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő			X		X	
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	02. 20.		HKB		PTB	
Polgármester	02. 20.				X	

Meghívott személy:

Melléklet: - árajánlatok

ELŐTERJESZTÉS

*Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. március 03. napján tartandó munkaterv szerinti, nyilvános ülésére*

Tárgy: Döntés a Herceghalmi Csicsergő Óvoda telephelyén vízlágyító telepítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

A Herceghalmi Csicsergő Óvoda telephelye – Thallóczy utca 24. szám alatt – 2023. októberében került átadásra, hogy a székhely óvoda mellett további csoportokban is folytatódhasson a kisgyermek nevelése.

Akkor, a kialakítás és tervezés során sem merült fel annak igénye, hogy az épület fűtésrendszerére egy vízlágyító berendezés kerüljön rákötésre.

Köztudott, hogy településünkön nagyon kemény a víz, így – mielőtt a rendszer súlyos károkat szenved - az új épületben mindenképp szükség van egy vízlágyító telepítésére, akárcsak az iskola, a tornacsarnok, a posta és az orvosi rendelőt is ellátó kazánoknál. Mindezek felül szükséges egy alapos rendszer-átmosás elvégzése is.

Ennek megfelelően árajánlatot kértünk 3 darab olyan cégtől, akik képesek ezen munkálatok elvégzésére:

- Kelemen és Társa Épületgépészeti Kft.
- Cser & Cser Mérnöki Iroda Bt.
- SBD-Bau Kft.

A beérkezett árajánlatok az alábbiak:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Kelemen és Társa Épületgépészeti Kft. | bruttó 1.535.140,- Ft |
| - SBD-Bau Kft. | bruttó 1.844.591,- Ft |
| - Cser & Cser Mérnöki Iroda Bt. | bruttó 1.996.714,- Ft |

Kérem a T. Képviselőket, hogy az előterjesztést megvitatni és döntést hozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

Egyszerű szavazati többséget igénylő döntés!

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2026.(III.....) számú határozata:**

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Herceghalmi Csicsergő Óvoda telephelyén (2053 Herceghalom, Thallóczy u. 24.) található épület fűtésrendszerére egy vízlágyító berendezést szereltet fel. A szereléssel és a hozzá kapcsolódó munkálatokkal, valamint a fűtési rendszer átmosásával a Kelemen és Társa Épületgépészeti Kft-t (1196 Budapest, Fő u. 176.) bízta meg bruttó 1.535.140,- Ft ajánlati árral.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt feladat ellátására a fedezetet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.
3. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert az 1. pont végrehajtásához szükséges kötelezettségvállalások megtételére.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2026. február 18.

**Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester**

Projekt: HERCEGHALMI ÓVODA fűtésrendszer átmosás és
vízlágyító beépítés munkákra vonatkozó árajánlat.

Tisztelt Druzsinn László Úr!

Szívesen vettük árajánlat kérését, amelyet az alábbiak szerint igazolunk vissza.

Ajánlati ár: a mellékelt árazott költségvetési kiírás alapján

1 572 216 Ft + 27 % ÁFA

Megvalósulási határidő: megrendeléstől számított 60 nap.

Budapest, 2026.02.18.

Fenti árajánlatunk kedvező elbírálását várva, üdvözlettel:



Cser Ildikó
okl.épületgépész-
épületgépész szakmérnök

Cser & Cser
Mérnöki Iroda és Humán Szolgáltató Bt.
1112 Budapest, Tóberek utca 6. Fsz. 5.
Adószám: 24562414-2-43
K&H Zrt.: 10400872-50526549-67691009

Főösszesítő

Projekt:
HERCEGHALMI ÓVODA
Fűtésrendszer átmosás és vízlágyító beépítése épületgépészeti kivitelezési munkák.

Rezsióradíj: 14500 Ft

	Anyag:	Díj:
Épületgépészeti munkák	929 866 Ft	642 350 Ft
Munka összesen:	929 866 Ft	642 350 Ft
Összesen:		1 572 216 Ft
ÁFA: 27 %		424 498 Ft
Mindösszesen:		1 996 714 Ft
Egymilliókilencszázkilencvenhatezerhétsháztizennég		

1 ./ K-tétel	Fűtésrendszer átmosása mosókompresszorral tisztító folyadékkal			
	1,00 klt	D: 116 000,00 Ft A: 37 570,00 Ft		116 000 Ft 37 570 Ft
2 ./ 81-000-102-003	Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése a munkálatok megkezdése előtt hideg-melegvíz cirkulációs hálózat kizárása és ürítése			
	1,00 db	D: 58 000,00 Ft A: 0,00 Ft		58 000 Ft 0 Ft
3 ./ 81-000-241	Műanyag csővezeték bontása DN 25- 50			
	3,00 m	D: 2 900,00 Ft A: 0,00 Ft		8 700 Ft 0 Ft
4 ./ 82-000-111	Menetes szerelvény leszerelése 2 " átmérőig			
	4,00 db	D: 6 380,00 Ft A: 0,00 Ft		25 520 Ft 0 Ft
5 ./ 82-000-131	Szelep, csaptelep, bekötőcső, zsírfogó, bűzelzáró, és egyéb szerelvény leszerelése			
	1,00 db	D: 5 220,00 Ft A: 0,00 Ft		5 220 Ft 0 Ft
6 ./ 81-514-025-032-21-31015	Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőkműves munkák külön tételben történő elszámolásával), a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva, védőcső nélkül			
	3,00 m	D: 2 900,00 Ft A: 4 828,00 Ft		8 700 Ft 14 484 Ft
7 ./ 81-514-205-032-21-31211	Könyökidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, 90°-os kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél)			
	7,00 db	D: 2 030,00 Ft A: 4 828,00 Ft		14 210 Ft 33 796 Ft

8 ./	81-514-305-051-21-31312	Elágazóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, ágon szűkített kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél)			
		átm. 32- 16- 32 mm FPT321632	1,00 db	D: 2 610,00 Ft A: 6 460,00 Ft	2 610 Ft 6 460 Ft
9 ./	81-514-222-012-21-31432	Csatlakozóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, egy oldalon belső menetes, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél)			
		átm. 16- 1/2" FPMB16	1,00 db	D: 1 450,00 Ft A: 3 060,00 Ft	1 450 Ft 3 060 Ft
10 ./	81-514-225-054-21-31431	átm. 32- 1" FPMK32			
		2,00 db	D: 1 450,00 Ft A: 4 760,00 Ft	2 900 Ft 9 520 Ft	
11 ./	81-514-225-054-21-31432	egy oldalon belső menetes, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél)			
		átm. 32- 1" FPMB32	2,00 db	D: 1 450,00 Ft A: 9 010,00 Ft	2 900 Ft 18 020 Ft
12 ./	81-821-104-006-51-51111	Kétrészes horganyzott csőbilincs laposacélból, szorító csavarokkal, felszerelve, SIKLA Stabil D típusú, hangcsillapító betét nélkül			
		1" - 31- 35 mm	6,00 db	D: 2 900,00 Ft A: 306,00 Ft	17 400 Ft 1 836 Ft
13 ./	81-821-000-001-51-51731	Adapter csőbilincsekhez, felszerelve (a szerelési időt a csőmegfogások szerelési ideje tartalmazza), SIKLA típusú,			
		16 / 10	6,00 db	D: 0,00 Ft A: 340,00 Ft	0 Ft 2 040 Ft
14 ./	81-821-211-008-51-51901	Fémübel, tartószerkezetek rögzítéséhez, felszerelve, SIKLA típusú,			
		M 8	4,00 db	D: 1 740,00 Ft A: 272,00 Ft	6 960 Ft 1 088 Ft

15 ./	82-121-204-004-34-37115	Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 2047 fogantyúval, egyenes kivitelben, hollandis, külső-belső menetes		1"	2,00 db	D:	9 570,00 Ft	19 140 Ft
						A:	9 350,00 Ft	18 700 Ft
16 ./	81-231-104-032-21-91017	Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC, MSZ:8000-4:1981 WAVIN KA PVC típusú,		átm. 32 x 1,8 mm CLCW203	2,00 m	D:	12 470,00 Ft	24 940 Ft
						A:	1 836,00 Ft	3 672 Ft
17 ./	82-121-102-002-31-37131	Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből, felszerelve, AHA-MOFEM típusú,		1/2"	2,00 db	D:	4 640,00 Ft	9 280 Ft
						A:	3 060,00 Ft	6 120 Ft
18 ./	82-552-111-005-83-12112	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve,		0- 6,0 bar mérési tartományban	1,00 db	D:	4 640,00 Ft	4 640 Ft
						A:	4 590,00 Ft	4 590 Ft
19 ./	82-552-000-002-84-81222	Fesz mérőcsonk acélcsőből, csatlakozó karmantyúval, hegesztett kivitelben, CSŐSZER F-5 típusú,		1/2"	1,00 db	D:	0,00 Ft	0 Ft
						A:	1 394,00 Ft	1 394 Ft
20 ./	82-781-104-050-11-11104	Háztartási, kompakt, egyoszlopos vízlágyító berendezés, sóléoldó tartállyal, ioncserélő gyantátöltettel, menetes csatlakozásokkal, víznyomó hálózatba bekötve, szennyvíz csatlakoztatással, külön tételben kiírt szerelvényblokkal, BWT Bewamat Bio típusú, mennységvezérelt kivitelben		Bewamat Bio 50 1" 2,0 m3/h 0044146	1,00 db	D:	44 370,00 Ft	44 370 Ft
						A:	605 200,00 Ft	605 200 Ft
21 ./	82-783-104-004-01-11151	Vízlágyítóhoz ajánlott kiegészítő, BWT forgalmazású, szerelvényblokk vízlágyító egyszerű bekötéséhez		1"	1,00 db	D:	9 570,00 Ft	9 570 Ft
						A:	68 170,00 Ft	68 170 Ft

22 ./	82-782-204-004-01-11152	flexibilis csatlakozópár vízlágyító bekötéséhez			
		1"			
		1,00 klt	D:	19 430,00 Ft	19 430 Ft
			A:	43 010,00 Ft	43 010 Ft
23 ./	82-783-000-001-01-11191	tablettázott regeneráló só vízlágyító üzemeltetéséhez			
		50,00 kg	D:	0,00 Ft	0 Ft
			A:	255,00 Ft	12 750 Ft
24 ./	K-tétel	Vízlágyító beüzemelése			
		Bewamat Bio 50			
		1,00 klt	D:	108 750,00 Ft	108 750 Ft
			A:	0,00 Ft	0 Ft
25 ./	48-830-021-022-65-85880	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, NMC-INSUL-TUBE K típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, névleges vastagság 13 mm			
		22 mm atm. csővezetékre			
		12,00 m	D:	4 640,00 Ft	55 680 Ft
			A:	1 309,00 Ft	15 708 Ft
26 ./	48-830-021-028-65-85880	28 mm atm. csővezetékre			
		8,00 m	D:	4 640,00 Ft	37 120 Ft
			A:	1 360,00 Ft	10 880 Ft
27 ./	48-830-021-035-65-85880	35 mm atm. csővezetékre			
		6,00 m	D:	4 640,00 Ft	27 840 Ft
			A:	1 445,00 Ft	8 670 Ft
28 ./	48-830-022-048-65-85880	48 mm atm. csővezetékre			
		2,00 m	D:	5 510,00 Ft	11 020 Ft
			A:	1 564,00 Ft	3 128 Ft
Összesen:					642 350 Ft
					929 866 Ft



KELEMEN ÉS TÁRSA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

1196 BUDAPEST, FŐ U. 176. TEL: 06 (20) 93 44 126 FAX: 06 (1) 720 7113 E-MAIL: kelemenestarsakft@gmail.com

Építmény: Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2053 Herceghalom, Thallóczy Lajos u. 24.

Főösszesítő

vízlágyító telepítése és fűtésrendszer karbantartása épületgépészeti kivitelezési munkáiról.

	Anyag:	Dij:
Víz - Csatorna szerelés_20260202	734 832 Ft	363 000 Ft
Fűtés szerelés_20260202	30 940 Ft	80 000 Ft
Közvetlen önköltség összesen:	765 772 Ft	443 000 Ft
ÁFA vetítési alap:		1 208 772 Ft
ÁFA: 27 %		326 368 Ft
A munka ára:		1 535 140 Ft

Egymillióöttszázharmincötezeregyszáznegyven

Összeállította: Kelemen Zoltán

1 ./ 81-000-102-003	Hőközpont hálózatainak lezárása és üritése a munkálatok megkezdése előtt			40 000 Ft 0 Ft
	hideg-melegvíz cirkulációs hálózat kizárása és üritése	1,00 db	D: 40 000,00 Ft A: 0,00 Ft	
2 ./ 81-000-241	Műanyag csővezeték bontása DN 25- 50			6 000 Ft 0 Ft
	3,00 m	D: 2 000,00 Ft A: 0,00 Ft		
3 ./ 82-000-111	Menetes szerelvény leszerelése 2 " átmérőig			17 600 Ft 0 Ft
	4,00 db	D: 4 400,00 Ft A: 0,00 Ft		
4 ./ 82-000-131	Szelep, csaptelep, bekötőcső, zsírfogó, bűzelzáró, és egyéb szerelvény leszerelése			3 600 Ft 0 Ft
	1,00 db	D: 3 600,00 Ft A: 0,00 Ft		
5 ./ 81-514-025-032-21-31015	Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezeték, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötással, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőkműves munkák külön tételben történő elszámolásával), a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva, védőcső nélkül			6 000 Ft 11 928 Ft
	átm. 32 x 3,00 mm FFC32 Vagy ezzel egyenértékű.	3,00 m	D: 2 000,00 Ft A: 3 976,00 Ft	
6 ./ 81-514-205-032-21-31211	Könyökídom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, 90°-os kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél)			9 800 Ft 27 832 Ft
	átm. 32 mm FPK932 Vagy ezzel egyenértékű.	7,00 db	D: 1 400,00 Ft A: 3 976,00 Ft	
7 ./ 81-514-305-051-21-31312	Elágazóídom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, ágon szűkített kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél)			1 800 Ft 5 320 Ft
	átm. 32- 16- 32 mm FPT321632 Vagy ezzel egyenértékű.	1,00 db	D: 1 800,00 Ft A: 5 320,00 Ft	

8 ./	81-514-222-012-21-31432	Csatlakozóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, egy oldalon belső menetes, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél)	átm. 16-	1/2" FPMB16 Vagy ezzel egyenértékű.			
			1,00 db	D:	1 000,00 Ft	1 000 Ft	
				A:	2 520,00 Ft	2 520 Ft	
9 ./	81-514-225-054-21-31431	átm. 32-	2,00 db	1" FPMK32 Vagy ezzel egyenértékű.	D:	1 000,00 Ft	2 000 Ft
					A:	3 920,00 Ft	7 840 Ft
10 ./	81-514-225-054-21-31432	egy oldalon belső menetes, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél)	átm. 32-	1" FPMB32 Vagy ezzel egyenértékű.	D:	1 000,00 Ft	2 000 Ft
					A:	7 420,00 Ft	14 840 Ft
11 ./	81-821-104-006-51-51111	Kétrészes horganyzott csőbilincs laposacélból, szorító csavarokkal, felszerelve, SIKLA Stabil D típusú, hangcsillapító betét nélkül	1" - 31-	35 mm	D:	2 000,00 Ft	12 000 Ft
					A:	252,00 Ft	1 512 Ft
12 ./	81-821-000-001-51-51731	Adapter csőbilincsekhez, felszerelve (a szerelési időt a csőmegfogások szerelési ideje tartalmazza), SIKLA típusú,	16 / 10	6,00 db	D:	0,00 Ft	0 Ft
					A:	280,00 Ft	1 680 Ft
13 ./	81-821-211-008-51-51901	Fémdübel, tartószerkezetek rögzítéséhez, felszerelve, SIKLA típusú,	M 8	4,00 db	D:	1 200,00 Ft	4 800 Ft
					A:	224,00 Ft	896 Ft
14 ./	82-121-204-004-34-37115	Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 2047 fogantyúval, egyenes kivitelben, hollandis, külső-belső menetes	1"	2,00 db	D:	6 600,00 Ft	13 200 Ft
					A:	7 700,00 Ft	15 400 Ft

15 ./	81-231-104-032-21-91017	Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC, MSZ:8000-4:1981 WAVIN KA PVC típusú, átm. 32 x 1,8 mm CLCW203	2,00 m	D:	8 600,00 Ft	17 200 Ft
				A:	1 512,00 Ft	3 024 Ft
16 ./	82-121-102-002-31-37131	Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből, felszerelve, AHA-MOFEM típusú, 1/2"	2,00 db	D:	3 200,00 Ft	6 400 Ft
				A:	2 520,00 Ft	5 040 Ft
17 ./	82-552-111-005-83-12112	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, 0- 6,0 bar mérési tartományban	1,00 db	D:	3 200,00 Ft	3 200 Ft
				A:	3 780,00 Ft	3 780 Ft
18 ./	82-552-000-002-84-81222	Fesz mérőcsonk acélcsőből, csatlakozó karmantyúval, hegesztett kivitelben, CSŐSZER F-5 típusú, 1/2"	1,00 db	D:	0,00 Ft	0 Ft
				A:	1 148,00 Ft	1 148 Ft
19 ./	82-781-104-050-11-11104	Háztartási, kompakt, egyoszlopos vízlágyító berendezés, sóléoldó tartállyal, ioncserélő gyantátöltettel, menetes csatlakozásokkal, víznyomó hálózatba bekötve, szennyvíz csatlakoztatással, külön tételben kiírt szerelvényblokkal, BWT Bewamat Bio típusú, mennységvezérelt kivitelben Bewamat Bio 50 1" 2,0 m3/h 0044146	1,00 db	D:	30 600,00 Ft	30 600 Ft
				A:	498 400,00 Ft	498 400 Ft
20 ./	82-783-104-004-01-11151	Vízlágyítóhoz ajánlott kiegészítő, BWT forgalmazású, szerelvényblokk vízlágyító egyszerű bekötéséhez 1"	1,00 db	D:	6 600,00 Ft	6 600 Ft
				A:	56 140,00 Ft	56 140 Ft
21 ./	82-782-204-004-01-11152	flexibilis csatlakozópár vízlágyító bekötéséhez 1"	1,00 klt	D:	13 400,00 Ft	13 400 Ft
				A:	35 420,00 Ft	35 420 Ft
22 ./	82-783-000-001-01-11191	tablettázott regeneráló só vízlágyító üzemeltetéséhez	50,00 kg	D:	0,00 Ft	0 Ft
				A:	210,00 Ft	10 500 Ft

23 ./ K-tétel	Vízlágyító beüzemelése			
	Bewamat Bio 50			
	1,00 klt	D:	75 000,00 Ft	75 000 Ft
		A:	0,00 Ft	0 Ft
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, NMC-INSUL-TUBE K típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, névleges vastagság 13 mm				
24 ./ 48-830-021-022-65-85880	22 mm átm. csővezetékre Vagy ezzel egyenértékű.			
	12,00 m	D:	3 200,00 Ft	38 400 Ft
		A:	1 078,00 Ft	12 936 Ft
25 ./ 48-830-021-028-65-85880	28 mm átm. csővezetékre Vagy ezzel egyenértékű.			
	8,00 m	D:	3 200,00 Ft	25 600 Ft
		A:	1 120,00 Ft	8 960 Ft
26 ./ 48-830-021-035-65-85880	35 mm átm. csővezetékre Vagy ezzel egyenértékű.			
	6,00 m	D:	3 200,00 Ft	19 200 Ft
		A:	1 190,00 Ft	7 140 Ft
27 ./ 48-830-022-048-65-85880	48 mm átm. csővezetékre Vagy ezzel egyenértékű.			
	2,00 m	D:	3 800,00 Ft	7 600 Ft
		A:	1 288,00 Ft	2 576 Ft
Összesen:				363 000 Ft
				734 832 Ft

28 ./ K-tétel	Fűtési vezetérendszer átmosása mosókompresszorral			
	Cleaner F3 tisztító folyadékkal			
	1,00 klt	D:	80 000,00 Ft	80 000 Ft
		A:	30 940,00 Ft	30 940 Ft
Összesen:				80 000 Ft
				30 940 Ft

SBD-BAU KFT

1196 Budapest, Zrínyi u. 84.

Tel: 70-213-5391

e-mail: zoltan.szabo@sbd.hu

Tárgy: Herceghalmi Csicsergő Óvoda
Herceghalom, Thallóczy L. u. 24.
Fűtésrendszer karbantartása és vízlágyító beépítése árajánlat

Tisztelt Druzsín László Úr!

Köszönjük árajánlat kérését. Ajánlatunk az alábbiakban részletezve:

Műszaki tartalom: a helyszínen történt műszaki bejárás, felmérés és egyeztetések alapján épületgépészeti feladatok megvalósítása, valamint az árazott költségvetési kiírás alapján.

Ajánlati ár: 1.452.434,- Ft + 27 % ÁFA

Ajánlat érvényessége: ajánlatadás dátumától számított 30 nap.

Teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 60 nap.

Garancia: az elvégzett munkákra 24 hónap garanciát vállalunk.

Budapest, 2026. február 19.



Tisztelettel:

**SBD
BAU**

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1196 Budapest, Zrínyi M. u. 84.
Adószám: 13499974-2-43

