




## Favizsgálati adatlap

|                                                                                        |                  |                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Megrendelő:</b><br><b>Herceghalom Önkormányzat</b>                                  |                  | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                                          |             |
| Helység:                                                                               | Herceghalom      | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                           |             |
| Terület, utca:                                                                         | Árvalányhaj utca | Kitérés iránya:                                                                                          | Északnyugat |
| HRSZ:                                                                                  | -                | Dőlésszög:                                                                                               | 23 °        |
| Fa ID:                                                                                 | 7309             | Súlyponteltolódás mértéke:                                                                               | 0,5 m       |
| Latin név:                                                                             | -                | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 2                                          |             |
| Magyar név:                                                                            | Spirálfűz        | A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen |             |
| Fa magassága:                                                                          | 10,5 m           | -                                                                                                        |             |
| Alsó koronaszint:                                                                      | 1,8 m            | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 3                                                          |             |
| Törzs magassága:                                                                       | 0,2 m            | -                                                                                                        |             |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                    | 26,5 cm          | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 4                                               |             |
| Törzskerület 1 m-en:                                                                   | -                | A törzsen kismértékű károsodás, néhány felszíni seb                                                      |             |
| Korona átmérője:                                                                       | 6,5 m            | -                                                                                                        |             |
| Terpeszség:                                                                            | -                | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 3                                                              |             |
|      |                  | -                                                                                                        |             |
|                                                                                        |                  | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 3                                              |             |
|                                                                                        |                  | Jelentős lombvesztés, 26–50% között                                                                      |             |
|                                                                                        |                  | -                                                                                                        |             |
|                                                                                        |                  | Epifiton növény a fán: van                                                                               |             |
| Veszélyeztetés: -                                                                      |                  | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 3                                                       |             |
|                                                                                        |                  | A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelődő                                           |             |
|                                                                                        |                  | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 60%                                                               |             |
|                                                                                        |                  | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 2                                                                        |             |
|                                                                                        |                  | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                                      |             |
|                                                                                        |                  | <b>A fa helyzete:</b> Park                                                                               |             |
|                                                                                        |                  | <b>A fa környezete:</b> 2                                                                                |             |
|                                                                                        |                  | A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)                                    |             |
|                                                                                        |                  | <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 4                                                                      |             |
|                                                                                        |                  | A fa élőhelyi adottságai jók                                                                             |             |
|                                                                                        |                  | <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 2                                                                  |             |
|                                                                                        |                  | Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                             |             |
|                                                                                        |                  | <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b> 35,01%                                                   |             |
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                              |                  |                                                                                                          |             |
| Támasztó gyökerek sérültek az árok felől, megdőlt.<br>Koronakönnyítő metszés javasolt. |                  |                                                                                                          |             |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                     |                  |                                                                                                          |             |
| A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                 |                  |                                                                                                          |             |
| Rezisztográf 1028 ép gyökérnyak                                                        |                  |                                                                                                          |             |




## Favizsgálati adatlap

|                                                                                     |                  |                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Megrendelő:</b>                                                                  |                  | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                                                                 |            |
| <b>Herceghalom Önkormányzat</b>                                                     |                  | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                                                  |            |
| Helység:                                                                            | Herceghalom      | Kitérés iránya:                                                                                                                 | Északkelet |
| Terület, utca:                                                                      | Árvalányhaj utca | Dőlésszög:                                                                                                                      | 34 °       |
| HRSZ:                                                                               | -                | Súlyponteltolódás mértéke:                                                                                                      | 1 m        |
| Fa ID:                                                                              | 7310             | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 2                                                                 |            |
| Latin név:                                                                          | -                | A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen                        |            |
| Magyar név:                                                                         | Spirálfűz        |                                                                                                                                 |            |
| Fa magassága:                                                                       | 11 m             |                                                                                                                                 |            |
| Alsó koronaszint:                                                                   | 0,3 m            | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 3                                                                                 |            |
| Törzs magassága:                                                                    | 0,1 m            |                                                                                                                                 |            |
| Törzsméret 1 m-en:                                                                  | 27,5 cm          | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 4                                                                      |            |
| Törzskerület 1 m-en:                                                                | -                | A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb                                                                             |            |
| Korona átmérője:                                                                    | 5 m              |                                                                                                                                 |            |
| Terpeszség:                                                                         | -                | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 3                                                                                     |            |
|   |                  |                                                                                                                                 |            |
|                                                                                     |                  | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 3                                                                     |            |
|                                                                                     |                  | Jelentős lombvesztés, 26–50% között                                                                                             |            |
|                                                                                     |                  |                                                                                                                                 |            |
|                                                                                     |                  | Epifiton növény a fán: van                                                                                                      |            |
|                                                                                     |                  | Veszélyeztetés: -                                                                                                               |            |
|                                                                                     |                  | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 3                                                                              |            |
|                                                                                     |                  | A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő                                                                 |            |
|                                                                                     |                  | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 60%                                                                                      |            |
|                                                                                     |                  | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 2                                                                                               |            |
|                                                                                     |                  | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                                                             |            |
|                                                                                     |                  | <b>A fa helyzete:</b> Park                                                                                                      |            |
|                                                                                     |                  | <b>A fa környezete:</b> 2                                                                                                       |            |
|                                                                                     |                  | A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)                                                           |            |
|                                                                                     |                  | <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 4                                                                                             |            |
|                                                                                     |                  | A fa élőhelyi adottságai jók                                                                                                    |            |
|                                                                                     |                  | <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 2                                                                                         |            |
|                                                                                     |                  | Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                                                    |            |
|                                                                                     |                  | <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b> 35,01%                                                                          |            |
|  |                  | <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                                                       |            |
|                                                                                     |                  | Gomba a gyökérnyaknál, gyökerei el vannak vágva az árokban, megdőlt, drasztikusan vissza kell vágni, vagy lecserélni, veszélyes |            |
|                                                                                     |                  | <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                                                              |            |
|                                                                                     |                  | A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                                                          |            |
|                                                                                     |                  | Rezisztográf 10285 14 cm után korhadt a gyökérnyak                                                                              |            |




Favizsgálati adatlap

|                                                                                    |  |                                                                                             |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>Megrendelő:</b><br><b>Herceghalom Önkormányzat</b>                              |  | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                             |            |  |
| <b>Helység:</b> Herceghalom                                                        |  | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                              |            |  |
| <b>Terület, utca:</b> Árvalányhaj utca                                             |  | <b>Kitérés iránya:</b>                                                                      | Északkelet |  |
| <b>HRSZ:</b> -                                                                     |  | <b>Dőlésszög:</b> 23 °                                                                      |            |  |
| <b>Fa ID:</b> 7311                                                                 |  | <b>Súlyponteltolódás mértéke:</b> 0,5 m                                                     |            |  |
| <b>Latin név:</b> -                                                                |  | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszáma:</b> 4                            |            |  |
| <b>Magyar név:</b> Spirálfűz                                                       |  | A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült |            |  |
| <b>Fa magassága:</b> 11 m                                                          |  | -                                                                                           |            |  |
| <b>Alsó koronaszint:</b> 0,2 m                                                     |  | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 3                                             |            |  |
| <b>Törzs magassága:</b> 0,2 m                                                      |  | -                                                                                           |            |  |
| <b>Törzsátmérő 1 m-en:</b> 31,5 cm                                                 |  | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszáma:</b> 4                                 |            |  |
| <b>Törzskerület 1 m-en:</b> -                                                      |  | A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb                                         |            |  |
| <b>Korona átmérője:</b> 9 m                                                        |  | -                                                                                           |            |  |
| <b>Terpeszség:</b> -                                                               |  | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 3                                                 |            |  |
|  |  | -                                                                                           |            |  |
|                                                                                    |  | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszáma:</b> 3                                |            |  |
|                                                                                    |  | Jelentős lombvesztés, 26–50% között                                                         |            |  |
|                                                                                    |  | -                                                                                           |            |  |
|                                                                                    |  | <b>Epifiton növény a fán:</b> -                                                             |            |  |
|                                                                                    |  | <b>Veszélyeztetés:</b> -                                                                    |            |  |
|                                                                                    |  | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 3,4                                        |            |  |
|                                                                                    |  | A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő                             |            |  |
|                                                                                    |  | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 60%                                                  |            |  |
|                                                                                    |  | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 2                                                           |            |  |
| <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                |  |                                                                                             |            |  |
| <b>A fa helyzete:</b> Park                                                         |  |                                                                                             |            |  |
| <b>A fa környezete:</b>                                                            |  | 2                                                                                           |            |  |
| A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)              |  |                                                                                             |            |  |
| <b>A fa élőhelyének minősége:</b>                                                  |  | 4                                                                                           |            |  |
| A fa élőhelyi adottságai jók                                                       |  |                                                                                             |            |  |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b>                                              |  | 2                                                                                           |            |  |
| Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                       |  |                                                                                             |            |  |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b>                                    |  | 35,01%                                                                                      |            |  |
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                          |  |                                                                                             |            |  |
| Erős visszavágás, megdőlt, veszélyes, statikai helyreállítás szükséges             |  |                                                                                             |            |  |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                 |  |                                                                                             |            |  |
| A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                             |  |                                                                                             |            |  |
| Rezisztográf 10284 a patakmeder felől a gyökérnyak magasságában 22 cm-ig ép        |  |                                                                                             |            |  |




[RESISTOGRAPH®]



00010284 20260605:1629 00010284



Vizsgálatot végezte: Hajdu András

## Favizsgálati adatlap

|                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Megrendelő:</b>                                                                                                                                                        |                  | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                             |            |
| <b>Herceghalom Önkormányzat</b>                                                                                                                                           |                  | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                              |            |
| Helység:                                                                                                                                                                  | Herceghalom      | Kitérés iránya:                                                                             | Északkelet |
| Terület, utca:                                                                                                                                                            | Árvalányhaj utca | Dőlésszög:                                                                                  | 11 °       |
| HRSZ:                                                                                                                                                                     | -                | Súlyponteltolódás mértéke:                                                                  | 0,5 m      |
| Fa ID:                                                                                                                                                                    | 7312             | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 4                             |            |
| Latin név:                                                                                                                                                                | -                | A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült |            |
| Magyar név:                                                                                                                                                               | Spirálfűz        | -                                                                                           |            |
| Fa magassága:                                                                                                                                                             | 15 m             | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 3                                             |            |
| Alsó koronaszint:                                                                                                                                                         | 1,5 m            | -                                                                                           |            |
| Törzs magassága:                                                                                                                                                          | 1,1 m            | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 3                                  |            |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                                                                                                       | 49,5 cm          | A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek                                 |            |
| Törzskerület 1 m-en:                                                                                                                                                      | -                | -                                                                                           |            |
| Korona átmérője:                                                                                                                                                          | 8,5 m            | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 2                                                 |            |
| Terpeszség:                                                                                                                                                               | 58,5 cm          | -                                                                                           |            |
| <br> |                  | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 3                                 |            |
|                                                                                                                                                                           |                  | Jelentős lombvesztés, 26–50% között                                                         |            |
|                                                                                                                                                                           |                  | -                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                           |                  | Epifiton növény a fán:                                                                      | -          |
|                                                                                                                                                                           |                  | Veszélyeztetés:                                                                             | -          |
|                                                                                                                                                                           |                  | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 3                                          |            |
|                                                                                                                                                                           |                  | A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő                             |            |
|                                                                                                                                                                           |                  | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 60%                                                  |            |
|                                                                                                                                                                           |                  | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 1                                                           |            |
|                                                                                                                                                                           |                  | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                         |            |
| <b>A fa helyzete:</b> Park                                                                                                                                                |                  |                                                                                             |            |
| <b>A fa környezete:</b> 2                                                                                                                                                 |                  |                                                                                             |            |
| A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)                                                                                                     |                  |                                                                                             |            |
| <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 4                                                                                                                                       |                  |                                                                                             |            |
| A fa élőhelyi adottságai jók                                                                                                                                              |                  |                                                                                             |            |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 2                                                                                                                                   |                  |                                                                                             |            |
| Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                                                                                              |                  |                                                                                             |            |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b> 32,95%                                                                                                                    |                  |                                                                                             |            |
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                                                                                                 |                  |                                                                                             |            |
| Kivágandó, veszélyes                                                                                                                                                      |                  |                                                                                             |            |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                                                                                                        |                  |                                                                                             |            |
| A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                                                                                                    |                  |                                                                                             |            |
| Sérült korhadó törzs<br>Fakopp hh7312 40 cm 38 % korhadás                                                                                                                 |                  |                                                                                             |            |



## Favizsgálati adatlap


|                                                       |  |                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Megrendelő:</b><br><b>Herceghalom Önkormányzat</b> |  | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                                |  |
| <b>Helység:</b> Herceghalom                           |  | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                 |  |
| <b>Terület, utca:</b> Árvalányhaj utca                |  | Kitérés iránya: -                                                                              |  |
| <b>HRSZ:</b> -                                        |  | Dőlésszög: -                                                                                   |  |
| <b>Fa ID:</b> 7313                                    |  | Súlyponteltolódás mértéke: -                                                                   |  |
| <b>Latin név:</b> -                                   |  | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 4                                |  |
| <b>Magyar név:</b> Spirálfűz                          |  | A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült    |  |
| <b>Fa magassága:</b> 15,5 m                           |  | -                                                                                              |  |
| <b>Alsó koronaszint:</b> 1,2 m                        |  | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 4                                                |  |
| <b>Törzs magassága:</b> 0,5 m                         |  | -                                                                                              |  |
| <b>Törzsátmérő 1 m-en:</b> 104,5 cm                   |  | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 3                                     |  |
| <b>Törzskerület 1 m-en:</b> -                         |  | A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek                                    |  |
| <b>Korona átmérője:</b> 14,5 m                        |  | -                                                                                              |  |
| <b>Terpeszség:</b> 110 cm                             |  | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 3                                                    |  |
|                                                       |  | -                                                                                              |  |
|                                                       |  | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 4                                    |  |
|                                                       |  | A lombvesztés 11–25% közötti                                                                   |  |
|                                                       |  | -                                                                                              |  |
|                                                       |  | <b>Epifiton növény a fán:</b> -                                                                |  |
|                                                       |  | <b>Veszélyeztetés:</b> -                                                                       |  |
|                                                       |  | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 3,6                                           |  |
|                                                       |  | Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti |  |
|                                                       |  | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 80%                                                     |  |
|                                                       |  | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 3                                                              |  |
|                                                       |  | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                            |  |
|                                                       |  | <b>A fa helyzete:</b> Park                                                                     |  |
|                                                       |  | <b>A fa környezete:</b> 2                                                                      |  |
|                                                       |  | A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)                          |  |
|                                                       |  | <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 4                                                            |  |
|                                                       |  | A fa élőhelyi adottságai jók                                                                   |  |
|                                                       |  | <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 2                                                        |  |
|                                                       |  | Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                   |  |
|                                                       |  | <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b> 49,42%                                         |  |

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                                        |  |
| Veszély az ingatlanra, a felé húzó ágat jól drasztikusan vissza kell vágni. Korhadás, sérülések szárazolni kell. |  |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                                               |  |
| A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                                           |  |
| Öt törzsű fa                                                                                                     |  |




## Favizsgálati adatlap

|                                                                                     |  |                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Megrendelő:<br>Herceghalom Önkormányzat                                             |  | A favizsgálat eredménye:                                                                        |  |
| Helység: Herceghalom                                                                |  | A fa statikai állapota:                                                                         |  |
| Terület, utca: Árvalányhaj utca                                                     |  | Kitérés iránya: -                                                                               |  |
| HRSZ: -                                                                             |  | Dőlésszög: -                                                                                    |  |
| Fa ID: 7314                                                                         |  | Súlyponteltolódás mértéke: -                                                                    |  |
| Latin név: Salix alba 'Tristis'                                                     |  | GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 4                                        |  |
| Magyar név: Szomorúfűz                                                              |  | A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült     |  |
| Fa magassága: 16 m                                                                  |  | -                                                                                               |  |
| Alsó koronaszint: 1,6 m                                                             |  | A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 5                                                        |  |
| Törzs magassága: 1 m                                                                |  | -                                                                                               |  |
| Törzsátmérő 1 m-en: 64 cm                                                           |  | TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4                                             |  |
| Törzskerület 1 m-en: -                                                              |  | A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb                                             |  |
| Korona átmérője: 13,5 m                                                             |  | -                                                                                               |  |
| Terpeszség: 68,5 cm                                                                 |  | KORONAALAP jellemzése és állapota: 4                                                            |  |
|   |  | -                                                                                               |  |
|                                                                                     |  | KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4                                            |  |
|                                                                                     |  | A lombveszteség 11–25% közötti                                                                  |  |
|                                                                                     |  | -                                                                                               |  |
|                                                                                     |  | Epifiton növény a fán: -                                                                        |  |
|                                                                                     |  | Veszélyeztetés: -                                                                               |  |
|                                                                                     |  | A fa egészségi állapota és életképessége: 4,2                                                   |  |
|                                                                                     |  | Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti  |  |
|                                                                                     |  | A fa általános állapotmutatója: 80%                                                             |  |
|                                                                                     |  | A fa ápoltsági mutatója: 3                                                                      |  |
| A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:                                        |  | A fa helyzete: Park                                                                             |  |
| A fa környezete: 2                                                                  |  | A fa élőhelyének minősége: 4                                                                    |  |
| A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)               |  | A fa élőhelyi adottságai jók                                                                    |  |
| Környezeti veszélyeztetettség: 2                                                    |  | Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 49,42%                                                 |  |
| Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                        |  |                                                                                                 |  |
|  |  | KEZELÉSI JAVASLAT:                                                                              |  |
|                                                                                     |  | Termőtest és korhadás törzsön 14 cm átmérőtől, erős visszavágás javasolt                        |  |
|                                                                                     |  | MEGJEGYZÉS:                                                                                     |  |
|                                                                                     |  | A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                          |  |
|                                                                                     |  | Rezisztográf 10282 60 cm-en és 10283-as mérés a gyökérnyaknál, Fakopp hh7314 50 cm 0 % korhadás |  |





[RESISTOGRAPH®]

00010282 20260605:1554 00010282



[RESISTOGRAPH®]

00010283 20260605:1556 00010283




Vizsgálatot végezte: Hajdu András

2026.06.10.



## Favizsgálati adatlap

| Megrendelő:                                                                         |                      | A favizsgálat eredménye:                                                                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Herceghalom Önkormányzat                                                            |                      | A fa statikai állapota:                                                                                                                          |   |
| Helység:                                                                            | Herceghalom          | Kitérés iránya:                                                                                                                                  | - |
| Terület, utca:                                                                      | Árvalányhaj utca     | Dőlésszög:                                                                                                                                       | - |
| HRSZ:                                                                               | -                    | Súlyponteltolódás mértéke:                                                                                                                       | - |
| Fa ID:                                                                              | 7315                 | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b>                                                                                    |   |
| Latin név:                                                                          | Salix alba 'Tristis' | A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült                                                      |   |
| Magyar név:                                                                         | Szomorúfűz           | -                                                                                                                                                |   |
| Fa magassága:                                                                       | 17 m                 | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b>                                                                                                    |   |
| Alsó koronaszint:                                                                   | 3,2 m                | -                                                                                                                                                |   |
| Törzs magassága:                                                                    | 1,9 m                | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b>                                                                                         |   |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                 | 62,5 cm              | A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb                                                                                              |   |
| Törzskerület 1 m-en:                                                                | -                    | -                                                                                                                                                |   |
| Korona átmérője:                                                                    | 11 m                 | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b>                                                                                                        |   |
| Terpeszség:                                                                         | 68 cm                | -                                                                                                                                                |   |
|   |                      | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b>                                                                                        |   |
|                                                                                     |                      | A lombvesztés 11–25% közötti                                                                                                                     |   |
|                                                                                     |                      | -                                                                                                                                                |   |
|                                                                                     |                      | Epifiton növény a fán:                                                                                                                           | - |
|                                                                                     |                      | Veszélyeztetés:                                                                                                                                  | - |
|                                                                                     |                      | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b>                                                                                                 |   |
|                                                                                     |                      | 4,2                                                                                                                                              |   |
|                                                                                     |                      | Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti                                                   |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa általános állapotmutatója:</b>                                                                                                           |   |
|                                                                                     |                      | 80%                                                                                                                                              |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b>                                                                                                                  |   |
|                                                                                     |                      | 4                                                                                                                                                |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                                                                              |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa helyzete:</b>                                                                                                                            |   |
|                                                                                     |                      | Park                                                                                                                                             |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa környezete:</b>                                                                                                                          |   |
|                                                                                     |                      | A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)                                                                            |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa élőhelyének minősége:</b>                                                                                                                |   |
|                                                                                     |                      | 4                                                                                                                                                |   |
|                                                                                     |                      | A fa élőhelyi adottságai jók                                                                                                                     |   |
|                                                                                     |                      | <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b>                                                                                                            |   |
|                                                                                     |                      | 2                                                                                                                                                |   |
|                                                                                     |                      | Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                                                                     |   |
|                                                                                     |                      | <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b>                                                                                                  |   |
|                                                                                     |                      | 52,16%                                                                                                                                           |   |
|  |                      | <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                                                                        |   |
|                                                                                     |                      | Törzsében a korhadás jelentős mértékű, 20%-os koronacsökkentés javasolt, az egyik vázágon 7 méter magasan korhadás látható, faápoló ellenőrizze! |   |
|                                                                                     |                      | <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                                                                               |   |
|                                                                                     |                      | A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                                                                           |   |
|                                                                                     |                      | Rezisztográf 10281, Fakopp hh7315 50 cm 51 % korhadás                                                                                            |   |




[RESISTOGRAPH®]


00010281 20260605:1544 00010281



Vizsgálatot végezte: Hajdu András

## Favizsgálati adatlap


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Megrendelő:</b><br><b>Herceghalom Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                                                               |  |
| <b>Helység:</b> Herceghalom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                                                |  |
| <b>Terület, utca:</b> Árvalányhaj utca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Kitérés iránya: -                                                                                                             |  |
| <b>HRSZ:</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Dőlésszög: -                                                                                                                  |  |
| <b>Fa ID:</b> 7316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Súlyponteltolódás mértéke: -                                                                                                  |  |
| <b>Latin név:</b> Salix alba 'Tristis'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 3                                                               |  |
| <b>Magyar név:</b> Szomorúfűz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen |  |
| <b>Fa magassága:</b> 24,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | -                                                                                                                             |  |
| <b>Alsó koronaszint:</b> 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 4                                                                               |  |
| <b>Törzs magassága:</b> 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -                                                                                                                             |  |
| <b>Törzsátmérő 1 m-en:</b> 101,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 5                                                                    |  |
| <b>Törzskerület 1 m-en:</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | A törzs ép, nincs károsodás                                                                                                   |  |
| <b>Korona átmérője:</b> 16 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | -                                                                                                                             |  |
| <b>Terpeszség:</b> 111 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 3                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 4                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | A lombvesztés 11–25% közötti                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | -                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Epifiton növény a fán:</b> -                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Veszélyeztetés:</b> -                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 3,8                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 80%                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 4                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>A fa helyzete:</b> Park                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>A fa környezete:</b> 2                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 3                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | A fa élőhelyi adottságai megfelelőek                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 2                                                                                       |  |
| Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                               |  |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b> 49,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                               |  |
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                               |  |
| A fa a környezetére veszélyes, mérete, pozíciója és faja miatt. Egy nagyobb vihar a tetejéből bármikor letörhet akár combvastagságú ágakat. Alatta park, utca és parkoló autók vannak. Ha a fát méterekkel visszavágjuk néhány évig biztonságossá tehető, de a leromlása és faja miatt garantált, hogy hosszabb távon a fa eltávolítandó lesz. Most 20%-os korona könnyítéssel biztonságossá tehetjük egy-két évig. |  |                                                                                                                               |  |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                               |  |
| A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                               |  |
| Fakopp hh7316 70 cm 0 % korhadás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                               |  |



## Favizsgálati adatlap






|                                                       |  |                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Megrendelő:</b><br><b>Herceghalom Önkormányzat</b> |  | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                                                                                    |  |
| Helység: Herceghalom                                  |  | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                                                                     |  |
| Terület, utca: Árvalányhaj utca                       |  | Kitérés iránya: -                                                                                                                                  |  |
| HRSZ: -                                               |  | Dőlésszög: -                                                                                                                                       |  |
| Fa ID: 7317                                           |  | Súlyponteltolódás mértéke: -                                                                                                                       |  |
| Latin név: Salix alba 'Tristis'                       |  | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNyak állapota, Radó EU-s értékszám: 3</b>                                                                                    |  |
| Magyar név: Szomorúfűz                                |  | A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen                      |  |
| Fa magassága: 16 m                                    |  | -                                                                                                                                                  |  |
| Alsó koronaszint: 2,6 m                               |  | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 4</b>                                                                                                    |  |
| Törzs magassága: 1,6 m                                |  | -                                                                                                                                                  |  |
| Törzsátmérő 1 m-en: 74,5 cm                           |  | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5</b>                                                                                         |  |
| Törzskerület 1 m-en: -                                |  | A törzs ép, nincs károsodás                                                                                                                        |  |
| Korona átmérője: 15,5 m                               |  | -                                                                                                                                                  |  |
| Terpeszség: 99,5 cm                                   |  | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota: 4</b>                                                                                                        |  |
|                                                       |  | -                                                                                                                                                  |  |
|                                                       |  | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4</b>                                                                                        |  |
|                                                       |  | A lombvesztés 11–25% közötti                                                                                                                       |  |
|                                                       |  | -                                                                                                                                                  |  |
|                                                       |  | Epifiton növény a fán: -                                                                                                                           |  |
|                                                       |  | Veszélyeztetés: -                                                                                                                                  |  |
|                                                       |  | <b>A fa egészségi állapota és életképessége: 4</b>                                                                                                 |  |
|                                                       |  | Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti                                                     |  |
|                                                       |  | <b>A fa általános állapotmutatója: 80%</b>                                                                                                         |  |
|                                                       |  | <b>A fa ápoltsági mutatója: 3</b>                                                                                                                  |  |
|                                                       |  | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                                                                                |  |
|                                                       |  | <b>A fa helyzete:</b> Park                                                                                                                         |  |
|                                                       |  | <b>A fa környezete:</b> 2                                                                                                                          |  |
|                                                       |  | A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)                                                                              |  |
|                                                       |  | <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 4                                                                                                                |  |
|                                                       |  | A fa élőhelyi adottságai jók                                                                                                                       |  |
|                                                       |  | <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 2                                                                                                            |  |
|                                                       |  | Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                                                                       |  |
|                                                       |  | <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 49,42%</b>                                                                                             |  |
|                                                       |  | <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                                                                          |  |
|                                                       |  | Ugyan az mint az előzőnél (20%-os koronakönnyítés, idővel le kell cserélni), úrszelvény kialakítása, nyugati vágás veszélyes, visszavágandó (fotó) |  |
|                                                       |  | <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                                                                                 |  |
|                                                       |  | A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                                                                             |  |
|                                                       |  | Fakopp hh7317 50 cm 2 % korhadás                                                                                                                   |  |





## Favizsgálati adatlap

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Megrendelő:</b><br><b>Herceghalom Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                                                               |   |
| <b>Helység:</b> Herceghalom                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                                                |   |
| <b>Terület, utca:</b> Árvalányhaj utca                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Kitérés iránya:</b>                                                                                                        | - |
| <b>HRSZ:</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Dőlésszög:</b>                                                                                                             | - |
| <b>Fa ID:</b> 7318                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Súlyponteltolódás mértéke:</b>                                                                                             | - |
| <b>Latin név:</b> Salix alba 'Tristis'                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 3                                                               |   |
| <b>Magyar név:</b> Szomorúfűz                                                                                                                                                                                                                                                               |  | A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen |   |
| <b>Fa magassága:</b> 16 m                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -                                                                                                                             |   |
| <b>Alsó koronaszint:</b> 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 4                                                                               |   |
| <b>Törzs magassága:</b> 1,9 m                                                                                                                                                                                                                                                               |  | -                                                                                                                             |   |
| <b>Törzsátmérő 1 m-en:</b> 73 cm                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 4                                                                    |   |
| <b>Törzskerület 1 m-en:</b> -                                                                                                                                                                                                                                                               |  | A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb                                                                           |   |
| <b>Korona átmérője:</b> 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                |  | -                                                                                                                             |   |
| <b>Terpeszség:</b> 93 cm                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 3                                                                                   |   |
|                                                                                                                                                                                                           |  | -                                                                                                                             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 4                                                                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | A lombvesztés 11–25% közötti                                                                                                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | -                                                                                                                             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Epifiton növény a fán: -                                                                                                      |   |
| Veszélyeztetés: -                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | -                                                                                                                             |   |
|                                                                                                                                                                                                          |  | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 3,6                                                                          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 80%                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 4                                                                                             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                                                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>A fa helyzete:</b> Park                                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>A fa környezete:</b> 2                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)                                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 4                                                                                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | A fa élőhelyi adottságai jók                                                                                                  |   |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2                                                                                                                             |   |
| Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                               |   |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b> 52,16%                                                                                                                                                                                                                                      |  | 52,16%                                                                                                                        |   |
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                               |   |
| Termőtestek nőnek az egyik vázágon, ami az épület felé húz. Ezt a vázát drasztikusabban vissza kell vágni, az egész fánál pedig 30%-os korona könnyítést alkalmazzunk a korona palástjából. 10 méteren odáig található egy comb vastagságú ágon, az ágot visszavágni, ellenőrizni szükséges |  |                                                                                                                               |   |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                               |   |
| A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                               |   |
| Fakopp hh7318 30 cm 3 % korhadás                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |   |





## Favizsgálati adatlap

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Megrendelő:</b>              |                      |
| <b>Herceghalom Önkormányzat</b> |                      |
| Helység:                        | Herceghalom          |
| Terület, utca:                  | Árvalányhaj utca     |
| HRSZ:                           | -                    |
| Fa ID:                          | 7319                 |
| Latin név:                      | Salix alba 'Tristis' |
| Magyar név:                     | Szomorúfűz           |
| Fa magassága:                   | 18 m                 |
| Alsó koronaszint:               | 1,8 m                |
| Törzs magassága:                | 1,8 m                |
| Törzsátmérő 1 m-en:             | 64,5 cm              |
| Törzskerület 1 m-en:            | -                    |
| Korona átmérője:                | 11 m                 |
| Terpeszség:                     | 84 cm                |




| A favizsgálat eredménye:                                                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                 |               |
| Kitérés iránya:                                                                                | -             |
| Dőlésszög:                                                                                     | -             |
| Súlyponteltolódás mértéke:                                                                     | -             |
| <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b>                                  | <b>4</b>      |
| A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült    |               |
| -                                                                                              |               |
| <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b>                                                  | <b>3</b>      |
| -                                                                                              |               |
| <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b>                                       | <b>4</b>      |
| A törzsen kismértékű károsodás, néhány felszíni seb                                            |               |
| -                                                                                              |               |
| <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b>                                                      | <b>4</b>      |
| -                                                                                              |               |
| <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b>                                      | <b>4</b>      |
| A lombveszteség 11–25% közötti                                                                 |               |
| -                                                                                              |               |
| Epifiton növény a fán:                                                                         | -             |
| Veszélyeztetés:                                                                                | -             |
| <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b>                                               | <b>3,8</b>    |
| Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti |               |
| <b>A fa általános állapotmutatója:</b>                                                         | <b>80%</b>    |
| <b>A fa ápoltsági mutatója:</b>                                                                | <b>3</b>      |
| <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                            |               |
| <b>A fa helyzete:</b>                                                                          | Park          |
| <b>A fa környezete:</b>                                                                        | 2             |
| A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)                          |               |
| <b>A fa élőhelyének minősége:</b>                                                              | 4             |
| A fa élőhelyi adottságai jók                                                                   |               |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b>                                                          | 2             |
| Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                   |               |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b>                                                | <b>49,42%</b> |

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                       |
| -                                                                                               |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                              |
| A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                          |
| Szárazolás a törzsen és ágakon. Sérülés látható a dél felé húzó vázágon, ezt ki kell könnyíteni |
| Fakopp hh7319 30 cm 2 % korhadás                                                                |






## Favizsgálati adatlap

| Megrendelő:                                                                         |                      | A favizsgálat eredménye:                                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Herceghalom Önkormányzat                                                            |                      | A fa statikai állapota:                                                                        |        |
| Helység:                                                                            | Herceghalom          | Kitérés iránya:                                                                                | -      |
| Terület, utca:                                                                      | Árvalányhaj utca     | Dőlésszög:                                                                                     | -      |
| HRSZ:                                                                               | -                    | Súlyponteltolódás mértéke:                                                                     | -      |
| Fa ID:                                                                              | 7320                 | GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:                                         |        |
| Latin név:                                                                          | Salix alba 'Tristis' | A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült    |        |
| Magyar név:                                                                         | Szomorúfűz           | -                                                                                              |        |
| Fa magassága:                                                                       | 15,5 m               | A gyökérnyak jellemzése és értékelése:                                                         |        |
| Alsó koronaszint:                                                                   | 2,2 m                | -                                                                                              |        |
| Törzs magassága:                                                                    | 1,5 m                | TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:                                              |        |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                 | 46,5 cm              | A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb                                            |        |
| Törzskerület 1 m-en:                                                                | -                    | -                                                                                              |        |
| Korona átmérője:                                                                    | 11,5 m               | KORONAALAP jellemzése és állapota:                                                             |        |
| Terpeszség:                                                                         | 69 cm                | -                                                                                              |        |
|   |                      | KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:                                             |        |
|                                                                                     |                      | A lombvesztés 11–25% közötti                                                                   |        |
|                                                                                     |                      | -                                                                                              |        |
|                                                                                     |                      | Epifiton növény a fán:                                                                         | -      |
|                                                                                     |                      | Veszélyeztetés:                                                                                | -      |
|                                                                                     |                      | A fa egészségi állapota és életképessége:                                                      |        |
|                                                                                     |                      | Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti |        |
|                                                                                     |                      | A fa általános állapotmutatója:                                                                | 80%    |
|                                                                                     |                      | A fa ápoltsági mutatója:                                                                       | 3      |
|                                                                                     |                      | A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:                                                   |        |
|  |                      | A fa helyzete:                                                                                 | Park   |
|                                                                                     |                      | A fa környezete:                                                                               | 2      |
|                                                                                     |                      | A fa élőhelyének minősége:                                                                     |        |
|                                                                                     |                      | A fa élőhelyi adottságai jók                                                                   |        |
|                                                                                     |                      | Környezeti veszélyeztetettség:                                                                 | 2      |
|                                                                                     |                      | Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                   |        |
|                                                                                     |                      | Kockázat arányos megtarthatósági mutató:                                                       | 49,42% |
| KEZELÉSI JAVASLAT:                                                                  |                      |                                                                                                |        |
| 10 %-os koronakönnyítés                                                             |                      |                                                                                                |        |
| MEGJEGYZÉS:                                                                         |                      |                                                                                                |        |
| A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                              |                      |                                                                                                |        |
| Fakopp hh7320 40 cm 2 %                                                             |                      |                                                                                                |        |



## Favizsgálati adatlap

|                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Megrendelő:</b>                                                                  |                      | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                                                                                                                                |   |
| <b>Herceghalom Önkormányzat</b>                                                     |                      | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                                                                                                                 |   |
| Helység:                                                                            | Herceghalom          | Kitérés iránya:                                                                                                                                                                                | - |
| Terület, utca:                                                                      | Árvalányhaj utca     | Dőlésszög:                                                                                                                                                                                     | - |
| HRSZ:                                                                               | -                    | Súlyponteltolódás mértéke:                                                                                                                                                                     | - |
| Fa ID:                                                                              | 7321                 | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 3                                                                                                                                |   |
| Latin név:                                                                          | Salix alba 'Tristis' | A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen                                                                  |   |
| Magyar név:                                                                         | Szomorúfűz           |                                                                                                                                                                                                |   |
| Fa magassága:                                                                       | 17,5 m               | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 3                                                                                                                                                |   |
| Alsó koronaszint:                                                                   | 1,9 m                |                                                                                                                                                                                                |   |
| Törzs magassága:                                                                    | 1,4 m                |                                                                                                                                                                                                |   |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                 | 77,5 cm              | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 4                                                                                                                                     |   |
| Törzskerület 1 m-en:                                                                | -                    | A törzsen kismértékű károsodás, néhány felszíni seb                                                                                                                                            |   |
| Korona átmérője:                                                                    | 13,5 m               |                                                                                                                                                                                                |   |
| Terpeszség:                                                                         | 104,5 cm             | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 3                                                                                                                                                    |   |
|   |                      |                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                     |                      | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 3                                                                                                                                    |   |
|                                                                                     |                      | Jelentős lombvesztés, 26–50% között                                                                                                                                                            |   |
|                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                     |                      | <b>Epifiton növény a fán:</b> -                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                     |                      | <b>Veszélyeztetés:</b> -                                                                                                                                                                       |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 3,2                                                                                                                                           |   |
|                                                                                     |                      | A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő                                                                                                                                |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 60%                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 3                                                                                                                                                              |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                                                                                                                            |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa helyzete:</b> Park                                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa környezete:</b> 2                                                                                                                                                                      |   |
|                                                                                     |                      | A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)                                                                                                                          |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 3                                                                                                                                                            |   |
|                                                                                     |                      | A fa élőhelyi adottságai megfelelőek                                                                                                                                                           |   |
|                                                                                     |                      | <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 2                                                                                                                                                        |   |
|                                                                                     |                      | Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                                                                                                                   |   |
|                                                                                     |                      | <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b> 35,11%                                                                                                                                         |   |
|  |                      | <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                                                                                                                      |   |
|                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                     |                      | <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                                                                                                                             |   |
|                                                                                     |                      | A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                                                                                                                         |   |
|                                                                                     |                      | Gyökereket az árok miatt csonkították, ezért valószínűleg sérült a törzs a korona aljánál. Egy hatalmas ág töve korhadt, 20%-os koronakönnyítés javasolt.<br>Fakopp hh7321 120 cm 0 % korhadás |   |





## Favizsgálati adatlap

|                                                                                     |                      |                                                                                                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Megrendelő:</b><br><b>Herceghalom Önkormányzat</b>                               |                      | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                                |   |
| Helység:                                                                            | Herceghalom          | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                 |   |
| Terület, utca:                                                                      | Árvalányhaj utca     | Kitérés iránya:                                                                                | - |
| HRSZ:                                                                               | -                    | Dőlésszög:                                                                                     | - |
| Fa ID:                                                                              | 7322                 | Súlyponteltolódás mértéke:                                                                     | - |
| Latin név:                                                                          | Salix alba 'Tristis' | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 4                                |   |
| Magyar név:                                                                         | Szomorúfűz           | A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült    |   |
| Fa magassága:                                                                       | 12 m                 | -                                                                                              |   |
| Alsó koronaszint:                                                                   | -                    | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 4                                                |   |
| Törzs magassága:                                                                    | -                    | -                                                                                              |   |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                 | -                    | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 4                                     |   |
| Törzskerület 1 m-en:                                                                | -                    | A törzsen kismértékű károsodás, néhány felszíni seb                                            |   |
| Korona átmérője:                                                                    | 10 m                 | -                                                                                              |   |
| Terpeszség:                                                                         | -                    | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 3                                                    |   |
|   |                      | -                                                                                              |   |
|                                                                                     |                      | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 5                                    |   |
|                                                                                     |                      | A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10%-ot              |   |
|                                                                                     |                      | -                                                                                              |   |
|                                                                                     |                      | Epifiton növény a fán: -                                                                       |   |
| Veszélyeztetés: -                                                                   |                      | -                                                                                              |   |
|  |                      | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 4                                             |   |
|                                                                                     |                      | Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 80%                                                     |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 4                                                              |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                            |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa helyzete:</b> Park                                                                     |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa környezete:</b> 2                                                                      |   |
|                                                                                     |                      | A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)                          |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 4                                                            |   |
|                                                                                     |                      | A fa élőhelyi adottságai jók                                                                   |   |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 2                                             |                      |                                                                                                |   |
| Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                        |                      |                                                                                                |   |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b> 52,16%                              |                      |                                                                                                |   |
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                           |                      |                                                                                                |   |
| -                                                                                   |                      |                                                                                                |   |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                  |                      |                                                                                                |   |
| A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                              |                      |                                                                                                |   |
| Sok törzsű, szinte bokor jellegű, ápolatlan, ránő egy csatorna fedélre              |                      |                                                                                                |   |




## Favizsgálati adatlap

|                                                                                     |                      |                                                                                                                                      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Megrendelő:</b>                                                                  |                      | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                                                                      |   |
| <b>Herceghalom Önkormányzat</b>                                                     |                      | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                                                       |   |
| Helység:                                                                            | Herceghalom          | Kitérés iránya:                                                                                                                      | - |
| Terület, utca:                                                                      | Árvalányhaj utca     | Dőlésszög:                                                                                                                           | - |
| HRSZ:                                                                               | -                    | Súlyponteltolódás mértéke:                                                                                                           | - |
| Fa ID:                                                                              | 7323                 | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 4                                                                      |   |
| Latin név:                                                                          | Salix alba 'Tristis' | A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült                                          |   |
| Magyar név:                                                                         | Szomorúfűz           | -                                                                                                                                    |   |
| Fa magassága:                                                                       | 11 m                 | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 4                                                                                      |   |
| Alsó koronaszint:                                                                   | 1,1 m                | -                                                                                                                                    |   |
| Törzs magassága:                                                                    | 1,2 m                | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 4                                                                           |   |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                 | 44 cm                | A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb                                                                                  |   |
| Törzskerület 1 m-en:                                                                | -                    | -                                                                                                                                    |   |
| Korona átmérője:                                                                    | 9,5 m                | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 4                                                                                          |   |
| Terpeszség:                                                                         | 70 cm                | -                                                                                                                                    |   |
|   |                      | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 4                                                                          |   |
|                                                                                     |                      | A lombvesztés 11–25% közötti                                                                                                         |   |
|                                                                                     |                      | -                                                                                                                                    |   |
|                                                                                     |                      | Epifiton növény a fán:                                                                                                               | - |
|                                                                                     |                      | Veszélyeztetés:                                                                                                                      | - |
|                                                                                     |                      | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 4                                                                                   |   |
|                                                                                     |                      | Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti                                       |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 80%                                                                                           |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 3                                                                                                    |   |
|                                                                                     |                      | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                                                                  |   |
| <b>A fa helyzete:</b> Park                                                          |                      |                                                                                                                                      |   |
| <b>A fa környezete:</b> 2                                                           |                      |                                                                                                                                      |   |
| A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)               |                      |                                                                                                                                      |   |
| <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 4                                                 |                      |                                                                                                                                      |   |
| A fa élőhelyi adottságai jók                                                        |                      |                                                                                                                                      |   |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 2                                             |                      |                                                                                                                                      |   |
| Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                        |                      |                                                                                                                                      |   |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b> 49,42%                              |                      |                                                                                                                                      |   |
|  |                      | <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                                                            |   |
|                                                                                     |                      | -                                                                                                                                    |   |
|                                                                                     |                      | <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                                                                   |   |
|                                                                                     |                      | A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                                                               |   |
|                                                                                     |                      | Villanyvezeték a koronában, sérülések és korhadás a törzsön.<br>20%-os koronakönnyítés javasolt<br>Fakopp hh7323 80 cm 18 % korhadás |   |




Favizsgálati adatlap

|                                                                                     |                      |                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Megrendelő:<br>Herceghalom Önkormányzat                                             |                      | A favizsgálat eredménye:                                                                                                      |           |
| Helység:                                                                            | Herceghalom          | A fa statikai állapota:                                                                                                       |           |
| Terület, utca:                                                                      | Árvalányhaj utca     | Kitérés iránya:                                                                                                               | Délnyugat |
| HRSZ:                                                                               | -                    | Dőlésszög:                                                                                                                    | 19 °      |
| Fa ID:                                                                              | 7324                 | Súlyponteltolódás mértéke:                                                                                                    | 0,5 m     |
| Latin név:                                                                          | Salix alba 'Tristis' | GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:                                                                        |           |
| Magyar név:                                                                         | Szomorúfűz           | 3                                                                                                                             |           |
| Fa magassága:                                                                       | 4,5 m                | A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen |           |
| Alsó koronaszint:                                                                   | 1,6 m                | -                                                                                                                             |           |
| Törzs magassága:                                                                    | 1,6 m                | A gyökérnyak jellemzése és értékelése:                                                                                        |           |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                 | 39,5 cm              | -                                                                                                                             |           |
| Törzskerület 1 m-en:                                                                | -                    | TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:                                                                             |           |
| Korona átmérője:                                                                    | 2 m                  | 2                                                                                                                             |           |
| Terpeszség:                                                                         | 52,5 cm              | A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások                                                                  |           |
|   |                      | -                                                                                                                             |           |
|                                                                                     |                      | KORONAALAP jellemzése és állapota:                                                                                            |           |
|                                                                                     |                      | -                                                                                                                             |           |
|                                                                                     |                      | KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:                                                                            |           |
|                                                                                     |                      | 2                                                                                                                             |           |
|                                                                                     |                      | Erős koronakárosodás, 50% fölött                                                                                              |           |
|                                                                                     |                      | -                                                                                                                             |           |
|                                                                                     |                      | Epifiton növény a fán:                                                                                                        |           |
|                                                                                     |                      | -                                                                                                                             |           |
|                                                                                     |                      | Veszélyeztetés:                                                                                                               |           |
|                                                                                     |                      | -                                                                                                                             |           |
|                                                                                     |                      | A fa egészségi állapota és életképessége:                                                                                     |           |
|                                                                                     |                      | 2,2                                                                                                                           |           |
|                                                                                     |                      | Egy évtizeden belül lecserélendő a fa                                                                                         |           |
|                                                                                     |                      | A fa általános állapotmutatója:                                                                                               |           |
|                                                                                     |                      | 40%                                                                                                                           |           |
|                                                                                     |                      | A fa ápoltsági mutatója:                                                                                                      |           |
|                                                                                     |                      | 2                                                                                                                             |           |
|                                                                                     |                      | A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:                                                                                  |           |
|                                                                                     |                      | A fa helyzete:                                                                                                                |           |
|                                                                                     |                      | Park                                                                                                                          |           |
|                                                                                     |                      | A fa környezete:                                                                                                              |           |
|                                                                                     |                      | 2                                                                                                                             |           |
|                                                                                     |                      | A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)                                                         |           |
|                                                                                     |                      | A fa élőhelyének minősége:                                                                                                    |           |
|                                                                                     |                      | 4                                                                                                                             |           |
|                                                                                     |                      | A fa élőhelyi adottságai jók                                                                                                  |           |
|                                                                                     |                      | Környezeti veszélyeztetettség:                                                                                                |           |
|                                                                                     |                      | 2                                                                                                                             |           |
|                                                                                     |                      | Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                                                  |           |
|                                                                                     |                      | Kockázat arányos megtarthatósági mutató:                                                                                      |           |
|                                                                                     |                      | 23,34%                                                                                                                        |           |
|  |                      | KEZELÉSI JAVASLAT:                                                                                                            |           |
|                                                                                     |                      | Gyakorlatilag egy csont, teljesen átkorhadva, kivágandó                                                                       |           |
|                                                                                     |                      | MEGJEGYZÉS:                                                                                                                   |           |
|                                                                                     |                      | Fakopp hh7324 30 cm 94 % korhadás                                                                                             |           |

Vizsgálatot végezte: Hajdu András


## Favizsgálati adatlap

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Megrendelő:</b>              |                      |
| <b>Herceghalom Önkormányzat</b> |                      |
| Helység:                        | Herceghalom          |
| Terület, utca:                  | Árvalányhaj utca     |
| HRSZ:                           | -                    |
| Fa ID:                          | 7325                 |
| Latin név:                      | Salix alba 'Tristis' |
| Magyar név:                     | Szomorúfűz           |
| Fa magassága:                   | 7,5 m                |
| Alsó koronaszint:               | 1,5 m                |
| Törzs magassága:                | 1,3 m                |
| Törzsátmérő 1 m-en:             | 44,5 cm              |
| Törzskerület 1 m-en:            | -                    |
| Korona átmérője:                | 4 m                  |
| Terpeszség:                     | 69,5 cm              |




| A favizsgálat eredménye:                                                                                               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                                         |            |
| Kitérés iránya:                                                                                                        | Délnyugat  |
| Dőlésszög:                                                                                                             | 6 °        |
| Súlyponteltolódás mértéke:                                                                                             | 0,5 m      |
| <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b>                                                          | <b>2</b>   |
| A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen               |            |
| -                                                                                                                      |            |
| <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b>                                                                          | <b>2</b>   |
| -                                                                                                                      |            |
| <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b>                                                               | <b>1</b>   |
| A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni |            |
| -                                                                                                                      |            |
| <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b>                                                                              | <b>1</b>   |
| -                                                                                                                      |            |
| <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b>                                                              | <b>1</b>   |
| Elhalt korona, teljes lombvesztés, élettani funkcióját nem képes ellátni                                               |            |
| -                                                                                                                      |            |
| Epifiton növény a fán:                                                                                                 | -          |
| Veszélyeztetés:                                                                                                        | -          |
| <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b>                                                                       | <b>1,4</b> |
| Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)          |            |
| <b>A fa általános állapotmutatója:</b>                                                                                 | <b>0%</b>  |
| <b>A fa ápoltsági mutatója:</b>                                                                                        | <b>2</b>   |
| <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                                                    |            |
| <b>A fa helyzete:</b>                                                                                                  | Park       |
| <b>A fa környezete:</b>                                                                                                | 2          |
| A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)                                                  |            |
| <b>A fa élőhelyének minősége:</b>                                                                                      | 4          |
| A fa élőhelyi adottságai jók                                                                                           |            |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b>                                                                                  | 2          |
| Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                                           |            |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b>                                                                        | <b>0%</b>  |


|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                              |
| Korábban visszacsönkolt, átkorhadt, kivágandó          |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                     |
| A fa vizsgálatát fél éven belül javasolt megismételni. |
| Fakopp hh7325 30 cm 94 %                               |



## Favizsgálati adatlap



|                                                                                    |                      |                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Megrendelő:                                                                        |                      | A favizsgálat eredménye:                                                                       |   |
| Herceghalom Önkormányzat                                                           |                      | A fa statikai állapota:                                                                        |   |
| Helység:                                                                           | Herceghalom          | Kitérés iránya:                                                                                | - |
| Terület, utca:                                                                     | Árvalányhaj utca     | Dőlésszög:                                                                                     | - |
| HRSZ:                                                                              | -                    | Súlyponteltolódás mértéke:                                                                     | - |
| Fa ID:                                                                             | 7326                 | GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:                                         |   |
| Latin név:                                                                         | Salix alba 'Tristis' | A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült    |   |
| Magyar név:                                                                        | Szomorúfűz           | -                                                                                              |   |
| Fa magassága:                                                                      | 15 m                 | A gyökérnyak jellemzése és értékelése:                                                         |   |
| Alsó koronaszint:                                                                  | 1,5 m                | -                                                                                              |   |
| Törzs magassága:                                                                   | 0,8 m                | TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:                                              |   |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                | 71 cm                | A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek                                    |   |
| Törzskerület 1 m-en:                                                               | -                    | -                                                                                              |   |
| Korona átmérője:                                                                   | 11,5 m               | KORONAALAP jellemzése és állapota:                                                             |   |
| Terpeszség:                                                                        | 98,5 cm              | -                                                                                              |   |
|  |                      | KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:                                             |   |
|                                                                                    |                      | A lombveszteség 11–25% közötti                                                                 |   |
|                                                                                    |                      | -                                                                                              |   |
|                                                                                    |                      | Epifiton növény a fán:                                                                         | - |
|                                                                                    |                      | Veszélyeztetés:                                                                                | - |
|                                                                                    |                      | A fa egészségi állapota és életképessége:                                                      |   |
|                                                                                    |                      | Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti |   |
|                                                                                    |                      | A fa általános állapotmutatója:                                                                |   |
|                                                                                    |                      | A fa ápoltsági mutatója:                                                                       |   |
|                                                                                    |                      | A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:                                                   |   |
| A fa helyzete:                                                                     |                      | Park                                                                                           |   |
| A fa környezete:                                                                   |                      | 2                                                                                              |   |
| A fa élőhelyének minősége:                                                         |                      | 4                                                                                              |   |
| Környezeti veszélyeztetettség:                                                     |                      | 2                                                                                              |   |
| Kockázat arányos megtarthatósági mutató:                                           |                      | 46,67%                                                                                         |   |
| KEZELÉSI JAVASLAT:                                                                 |                      |                                                                                                |   |
| Nagy korhadt vázágak, legalább 30%-os, koronacsökkentés javasolt                   |                      |                                                                                                |   |
| MEGJEGYZÉS:                                                                        |                      |                                                                                                |   |
| A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                             |                      |                                                                                                |   |
| Alatta autóbeálló, a koronában villanyvezeték<br>Fakopp hh7326 50 cm 3 % korhadás  |                      |                                                                                                |   |

|                                                                                     |  |                                                                                                |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
|  |  | Epifiton növény a fán:                                                                         |  | -    |
|                                                                                     |  | Veszélyeztetés:                                                                                |  | -    |
|                                                                                     |  | A fa egészségi állapota és életképessége:                                                      |  | 3,6  |
|                                                                                     |  | Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti |  |      |
|                                                                                     |  | A fa általános állapotmutatója:                                                                |  | 80%  |
|                                                                                     |  | A fa ápoltsági mutatója:                                                                       |  | 2    |
|                                                                                     |  | A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:                                                   |  |      |
|                                                                                     |  | A fa helyzete:                                                                                 |  | Park |
|                                                                                     |  | A fa környezete:                                                                               |  | 2    |
|                                                                                     |  | A fa élőhelyének minősége:                                                                     |  | 4    |
| Környezeti veszélyeztetettség:                                                      |  | 2                                                                                              |  |      |
| Kockázat arányos megtarthatósági mutató:                                            |  | 46,67%                                                                                         |  |      |





## Favizsgálati adatlap

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Megrendelő:</b>              |                  |
| <b>Herceghalom Önkormányzat</b> |                  |
| Helység:                        | Herceghalom      |
| Terület, utca:                  | Árvalányhaj utca |
| HRSZ:                           | -                |
| Fa ID:                          | 7327             |
| Latin név:                      | -                |
| Magyar név:                     | Spirálfűz        |
| Fa magassága:                   | 13,5 m           |
| Alsó koronaszint:               | 1,9 m            |
| Törzs magassága:                | 1,4 m            |
| Törzsátmérő 1 m-en:             | 43,5 cm          |
| Törzskerület 1 m-en:            | -                |
| Korona átmérője:                | 9 m              |
| Terpeszség:                     | 62,5 cm          |



| A favizsgálat eredménye:                                                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                 |               |
| Kitérés iránya:                                                                                | -             |
| Dőlésszög:                                                                                     | -             |
| Súlyponteltolódás mértéke:                                                                     | -             |
| <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b>                                  | <b>4</b>      |
| A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült    |               |
| -                                                                                              |               |
| <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b>                                                  | <b>4</b>      |
| -                                                                                              |               |
| <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b>                                       | <b>5</b>      |
| A törzs ép, nincs károsodás                                                                    |               |
| -                                                                                              |               |
| <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b>                                                      | <b>3</b>      |
| -                                                                                              |               |
| <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b>                                      | <b>5</b>      |
| A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10%-ot              |               |
| -                                                                                              |               |
| Epifiton növény a fán:                                                                         | -             |
| Veszélyeztetés:                                                                                | -             |
| <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b>                                               | <b>4,2</b>    |
| Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti |               |
| <b>A fa általános állapotmutatója:</b>                                                         | <b>80%</b>    |
| <b>A fa ápoltsági mutatója:</b>                                                                | <b>4</b>      |
| <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                            |               |
| <b>A fa helyzete:</b>                                                                          | Park          |
| <b>A fa környezete:</b>                                                                        | 2             |
| A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)                          |               |
| <b>A fa élőhelyének minősége:</b>                                                              | 4             |
| A fa élőhelyi adottságai jók                                                                   |               |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b>                                                          | 2             |
| Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                   |               |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b>                                                | <b>52,16%</b> |
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                      |               |
| Korona 20%-os metszése, szárazolása                                                            |               |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                             |               |
| A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                         |               |
| Fakopp hh7327 40 cm 5 % korhadás                                                               |               |




### Favizsgálati adatlap

|                                                                                    |                                      |                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Megrendelő:</b><br><b>Herceghalom Önkormányzat</b>                              |                                      | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                |       |
| Helység:                                                                           | Herceghalom                          | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                 |       |
| Terület, utca:                                                                     | Árvalányhaj utca                     | Kitérés iránya:                                                                | Dél   |
| HRSZ:                                                                              | -                                    | Dőlésszög:                                                                     | 7 °   |
| Fa ID:                                                                             | 7351                                 | Súlyponteltolódás mértéke:                                                     | 0,5 m |
| Latin név:                                                                         | Fraxinus angustifolia ssp. pannonica | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 5                |       |
| Magyar név:                                                                        | Magyar kőris                         | Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak              |       |
| Fa magassága:                                                                      | 11,5 m                               | -                                                                              |       |
| Alsó koronaszint:                                                                  | 2,3 m                                | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 5                                |       |
| Törzs magassága:                                                                   | 1,8 m                                | -                                                                              |       |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                | 21,5 cm                              | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 5                     |       |
| Törzskerület 1 m-en:                                                               | -                                    | A törzs ép, nincs károsodás                                                    |       |
| Korona átmérője:                                                                   | 6,5 m                                | -                                                                              |       |
| Terpeszség:                                                                        | 29,5 cm                              | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 4                                    |       |
|  |                                      | -                                                                              |       |
|                                                                                    |                                      | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 5                    |       |
|                                                                                    |                                      | A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10%-ot |       |
|                                                                                    |                                      | -                                                                              |       |
|                                                                                    |                                      | Epifiton növény a fán:                                                         | -     |
|                                                                                    |                                      | Veszélyeztetés:                                                                | -     |
|                                                                                    |                                      | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 4,8                           |       |
|                                                                                    |                                      | A fa kitűnő egészségi állapotú                                                 |       |
|                                                                                    |                                      | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 100%                                    |       |
|                                                                                    |                                      | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 4                                              |       |
| <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                |                                      |                                                                                |       |
| <b>A fa helyzete:</b> Fasor                                                        |                                      |                                                                                |       |
| <b>A fa környezete:</b> 3                                                          |                                      |                                                                                |       |
| A fa környezetében 1–2 épített elem van (alacsony beépítettség)                    |                                      |                                                                                |       |
| <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 3                                                |                                      |                                                                                |       |
| A fa élőhelyi adottságai megfelelőek                                               |                                      |                                                                                |       |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 3                                            |                                      |                                                                                |       |
| Kis forgalom, időszakos objektum                                                   |                                      |                                                                                |       |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b> 62,33%                             |                                      |                                                                                |       |
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                          |                                      |                                                                                |       |
| -                                                                                  |                                      |                                                                                |       |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                 |                                      |                                                                                |       |
| A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                             |                                      |                                                                                |       |
| Villanyvezeték a fa koronájában.                                                   |                                      |                                                                                |       |

## Favizsgálati adatlap

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Megrendelő:</b><br><b>Herceghalom Önkormányzat</b> |                  |
| Helység:                                              | Herceghalom      |
| Terület, utca:                                        | Árvalányhaj utca |
| HRSZ:                                                 | -                |
| Fa ID:                                                | 7354             |
| Latin név:                                            | Betula pendula   |
| Magyar név:                                           | Közönséges nyír  |
| Fa magassága:                                         | 13,5 m           |
| Alsó koronaszint:                                     | 1,3 m            |
| Törzs magassága:                                      | 1,2 m            |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                   | 34 cm            |
| Törzskerület 1 m-en:                                  | -                |
| Korona átmérője:                                      | 6 m              |
| Terpeszség:                                           | 47,5 cm          |





| A favizsgálat eredménye:                                                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                 |               |
| Kitérés iránya:                                                                                | -             |
| Dőlésszög:                                                                                     | -             |
| Súlyponteltolódás mértéke:                                                                     | -             |
| <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b>                                  | <b>4</b>      |
| A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült    |               |
| -                                                                                              | -             |
| <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b>                                                  | <b>4</b>      |
| -                                                                                              | -             |
| <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b>                                       | <b>4</b>      |
| A törzsen kismértékű károsodás, néhány felszíni seb                                            |               |
| -                                                                                              | -             |
| <b>KORONAAALAP jellemzése és állapota:</b>                                                     | <b>4</b>      |
| -                                                                                              | -             |
| <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b>                                      | <b>5</b>      |
| A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10%-ot              |               |
| -                                                                                              | -             |
| Epifiton növény a fán:                                                                         | -             |
| Veszélyeztetetés:                                                                              | -             |
| <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b>                                               | <b>4,2</b>    |
| Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti |               |
| <b>A fa általános állapotmutatója:</b>                                                         | <b>80%</b>    |
| <b>A fa ápoltsági mutatója:</b>                                                                | <b>4</b>      |
| <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                            |               |
| <b>A fa helyzete:</b>                                                                          | Park          |
| <b>A fa környezete:</b>                                                                        | 2             |
| A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)                          |               |
| <b>A fa élőhelyének minősége:</b>                                                              | 4             |
| A fa élőhelyi adottságai jók                                                                   |               |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b>                                                          | 2             |
| Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                   |               |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b>                                                | <b>52,16%</b> |

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                            |  |
| <b>Magasság csökkentése 2 méterrel, sérülések kezelése a törzsön</b> |  |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                   |  |
| <b>A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.</b>        |  |
| <b>Fakopp hh7354 30 cm 0 % korhadás</b>                              |  |

## Favizsgálati adatlap

|                                                                                     |                  |                                                                                                                                  |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| <b>Megrendelő:</b>                                                                  |                  | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                                                                  |   |  |
| <b>Herceghalom Önkormányzat</b>                                                     |                  | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                                                   |   |  |
| Helység:                                                                            | Herceghalom      | Kitérés iránya:                                                                                                                  | - |  |
| Terület, utca:                                                                      | Árvalányhaj utca | Dőlésszög:                                                                                                                       | - |  |
| HRSZ:                                                                               | -                | Súlyponteltolódás mértéke:                                                                                                       | - |  |
| Fa ID:                                                                              | 7356             | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 2                                                                  |   |  |
| Latin név:                                                                          | Salix alba       | A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen                         |   |  |
| Magyar név:                                                                         | Fehér fűz        |                                                                                                                                  |   |  |
| Fa magassága:                                                                       | 13 m             | -                                                                                                                                |   |  |
| Alsó koronaszint:                                                                   | 2,4 m            | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 2                                                                                  |   |  |
| Törzs magassága:                                                                    | 2,2 m            | -                                                                                                                                |   |  |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                 | 55,5 cm          | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 2                                                                       |   |  |
| Törzskerület 1 m-en:                                                                | -                | A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások                                                                     |   |  |
| Korona átmérője:                                                                    | 6 m              | -                                                                                                                                |   |  |
| Terpeszség:                                                                         | 82,5 cm          | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 2                                                                                      |   |  |
|   |                  | -                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                     |                  | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 4                                                                      |   |  |
|                                                                                     |                  | A lombvesztés 11–25% közötti                                                                                                     |   |  |
|                                                                                     |                  | -                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                     |                  | Epifiton növény a fán:                                                                                                           | - |  |
|                                                                                     |                  | Veszélyeztetés:                                                                                                                  | - |  |
|                                                                                     |                  | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 2,4                                                                             |   |  |
|                                                                                     |                  | Egy évtizeden belül lecserélendő a fa                                                                                            |   |  |
|                                                                                     |                  | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 40%                                                                                       |   |  |
|                                                                                     |                  | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 2                                                                                                |   |  |
| <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                 |                  |                                                                                                                                  |   |  |
| <b>A fa helyzete:</b> Park                                                          |                  |                                                                                                                                  |   |  |
| <b>A fa környezete:</b> 2                                                           |                  |                                                                                                                                  |   |  |
| A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)               |                  |                                                                                                                                  |   |  |
| <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 4                                                 |                  |                                                                                                                                  |   |  |
| A fa élőhelyi adottságai jók                                                        |                  |                                                                                                                                  |   |  |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 2                                             |                  |                                                                                                                                  |   |  |
| Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                        |                  |                                                                                                                                  |   |  |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b> 23,34%                              |                  |                                                                                                                                  |   |  |
|  |                  | <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                                                        |   |  |
|                                                                                     |                  | Koronaalaponál csonkított és visszakorhadt, a vázágak bármikor leszakadhatnak. Törzse korhadt, gombás. A fa veszélyes, kivágandó |   |  |
|                                                                                     |                  | <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                                                               |   |  |
|                                                                                     |                  | Fakopp hh356 0 cm 90 % korhadás                                                                                                  |   |  |




Vizsgálatot végezte: Hajdu András

## Favizsgálati adatlap

|                                                                                    |                  |                                                                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Megrendelő:</b>                                                                 |                  | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                   |             |
| <b>Herceghalom Önkormányzat</b>                                                    |                  | <b>A fa statikai állapota:</b>                                    |             |
| Helység:                                                                           | Herceghalom      | Kitérés iránya:                                                   | -           |
| Terület, utca:                                                                     | Árvalányhaj utca | Dőlésszög:                                                        | -           |
| HRSZ:                                                                              | -                | Súlyponteltolódás mértéke:                                        | -           |
| Fa ID:                                                                             | 7357             | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b>     | <b>5</b>    |
| Latin név:                                                                         | Juglans regia    | Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak |             |
| Magyar név:                                                                        | Közönséges dió   |                                                                   |             |
| Fa magassága:                                                                      | 11,5 m           |                                                                   |             |
| Alsó koronaszint:                                                                  | 1,4 m            | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b>                     | <b>5</b>    |
| Törzs magassága:                                                                   | 0,9 m            |                                                                   |             |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                | 31 cm            | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b>          | <b>5</b>    |
| Törzskerület 1 m-en:                                                               | -                | A törzs ép, nincs károsodás                                       |             |
| Korona átmérője:                                                                   | 8,5 m            |                                                                   |             |
| Terpeszség:                                                                        | 35 cm            | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b>                         | <b>5</b>    |
|  |                  |                                                                   |             |
|                                                                                    |                  | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b>         | <b>4</b>    |
|                                                                                    |                  | A lombveszteség 11–25% közötti                                    |             |
|                                                                                    |                  |                                                                   |             |
|                                                                                    |                  | Epifiton növény a fán:                                            | -           |
|                                                                                    |                  | Veszélyeztetés:                                                   | -           |
|                                                                                    |                  | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b>                  | <b>4,8</b>  |
|                                                                                    |                  | A fa kitűnő egészségi állapotú                                    |             |
|                                                                                    |                  | <b>A fa általános állapotmutatója:</b>                            | <b>100%</b> |
|                                                                                    |                  | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b>                                   | <b>4</b>    |
| <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                |                  |                                                                   |             |
| <b>A fa helyzete:</b>                                                              | Park             |                                                                   |             |
| <b>A fa környezete:</b>                                                            | 2                |                                                                   |             |
| A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)              |                  |                                                                   |             |
| <b>A fa élőhelyének minősége:</b>                                                  | 4                |                                                                   |             |
| A fa élőhelyi adottságai jók                                                       |                  |                                                                   |             |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b>                                              | 2                |                                                                   |             |
| Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                       |                  |                                                                   |             |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b>                                    | <b>65,21%</b>    |                                                                   |             |
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                          |                  |                                                                   |             |
| Ürszelvényezés, szárazolás                                                         |                  |                                                                   |             |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                 |                  |                                                                   |             |
| A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                             |                  |                                                                   |             |

## Favizsgálati adatlap

|                                                                                     |                  |                                                                                                  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Megrendelő:</b>                                                                  |                  | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                                  |   |
| <b>Herceghalom Önkormányzat</b>                                                     |                  | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                   |   |
| Helység:                                                                            | Herceghalom      | Kitérés iránya:                                                                                  | - |
| Terület, utca:                                                                      | Árvalányhaj utca | Dőlésszög:                                                                                       | - |
| HRSZ:                                                                               | -                | Súlyponteltolódás mértéke:                                                                       | - |
| Fa ID:                                                                              | 7358             | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 4                                  |   |
| Latin név:                                                                          | Betula pendula   | A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült      |   |
| Magyar név:                                                                         | Közönséges nyír  |                                                                                                  |   |
| Fa magassága:                                                                       | 13 m             |                                                                                                  |   |
| Alsó koronaszint:                                                                   | 2,5 m            | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 4                                                  |   |
| Törzs magassága:                                                                    | 1,8 m            |                                                                                                  |   |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                 | 36,5 cm          | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 4                                       |   |
| Törzskerület 1 m-en:                                                                | -                | A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb                                              |   |
| Korona átmérője:                                                                    | 9,5 m            |                                                                                                  |   |
| Terpeszség:                                                                         | 48 cm            |                                                                                                  |   |
|   |                  | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 4                                                      |   |
|                                                                                     |                  |                                                                                                  |   |
|                                                                                     |                  | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 5                                      |   |
|                                                                                     |                  | A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10%-ot                |   |
|                                                                                     |                  |                                                                                                  |   |
|                                                                                     |                  | Epifiton növény a fán:                                                                           | - |
|                                                                                     |                  | Veszélyeztetés:                                                                                  | - |
|                                                                                     |                  | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 4,2                                             |   |
|                                                                                     |                  | Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti   |   |
|                                                                                     |                  | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 80%                                                       |   |
| <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 4                                                   |                  |                                                                                                  |   |
| <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                 |                  |                                                                                                  |   |
| <b>A fa helyzete:</b> Park                                                          |                  |                                                                                                  |   |
| <b>A fa környezete:</b> 2                                                           |                  |                                                                                                  |   |
| A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)               |                  |                                                                                                  |   |
| <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 4                                                 |                  |                                                                                                  |   |
| A fa élőhelyi adottságai jók                                                        |                  |                                                                                                  |   |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 2                                             |                  |                                                                                                  |   |
| Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                        |                  |                                                                                                  |   |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b> 52,16%                              |                  |                                                                                                  |   |
|  |                  | <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                        |   |
|                                                                                     |                  | A fa sudarán mintha gombás elváltozás lenne, faápló alpinista nézze meg, úrszelvényezni javasolt |   |
|                                                                                     |                  | <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                               |   |
|                                                                                     |                  | A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                           |   |
|                                                                                     |                  |                                                                                                  |   |




### Favizsgálati adatlap

|                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Megrendelő:</b>                                                                                                                                                     |                  | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                                |   |
| <b>Herceghalom Önkormányzat</b>                                                                                                                                        |                  | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                 |   |
| Helység:                                                                                                                                                               | Herceghalom      | Kitérés iránya:                                                                                | - |
| Terület, utca:                                                                                                                                                         | Árvalányhaj utca | Dőlésszög:                                                                                     | - |
| HRSZ:                                                                                                                                                                  | -                | Súlyponteltolódás mértéke:                                                                     | - |
| Fa ID:                                                                                                                                                                 | 7359             | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 4                                |   |
| Latin név:                                                                                                                                                             | Betula pendula   | A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült    |   |
| Magyar név:                                                                                                                                                            | Közönséges nyír  | -                                                                                              |   |
| Fa magassága:                                                                                                                                                          | 11,5 m           | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 4                                                |   |
| Alsó koronaszint:                                                                                                                                                      | 2,4 m            | -                                                                                              |   |
| Törzs magassága:                                                                                                                                                       | 2,1 m            | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 3                                     |   |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                                                                                                    | 23,5 cm          | A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek                                    |   |
| Törzskerület 1 m-en:                                                                                                                                                   | -                | -                                                                                              |   |
| Korona átmérője:                                                                                                                                                       | 5 m              | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 5                                                    |   |
| Terpeszség:                                                                                                                                                            | 31 cm            | -                                                                                              |   |
|   |                  | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 5                                    |   |
|                                                                                                                                                                        |                  | A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10%-ot                 |   |
|                                                                                                                                                                        |                  | -                                                                                              |   |
|                                                                                                                                                                        |                  | Epifiton növény a fán:                                                                         | - |
|                                                                                                                                                                        |                  | Veszélyeztetés:                                                                                | - |
|                                                                                                                                                                        |                  | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 4,2                                           |   |
|                                                                                                                                                                        |                  | Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti |   |
|                                                                                                                                                                        |                  | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 80%                                                     |   |
|                                                                                                                                                                        |                  | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 4                                                              |   |
|                                                                                                                                                                        |                  | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                            |   |
| <b>A fa helyzete:</b> Park                                                                                                                                             |                  |                                                                                                |   |
| <b>A fa környezete:</b> 2                                                                                                                                              |                  |                                                                                                |   |
| A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)                                                                                                  |                  |                                                                                                |   |
| <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 4                                                                                                                                    |                  |                                                                                                |   |
| A fa élőhelyi adottságai jók                                                                                                                                           |                  |                                                                                                |   |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 2                                                                                                                                |                  |                                                                                                |   |
| Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                                                                                           |                  |                                                                                                |   |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b> 52,16%                                                                                                                 |                  |                                                                                                |   |
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                                                                                              |                  |                                                                                                |   |
| Törzse sérült, Fagéllel kezelni, illetve őrszelvényezni javasolt                                                                                                       |                  |                                                                                                |   |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                |   |
| A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                                                                                                 |                  |                                                                                                |   |


## Favizsgálati adatlap

|                                                                                                                                                           |                  |                                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Megrendelő:</b><br><b>Herceghalom Önkormányzat</b>                                                                                                     |                  | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                             |        |
| Helység:                                                                                                                                                  | Herceghalom      | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                              |        |
| Terület, utca:                                                                                                                                            | Árvalányhaj utca | Kitérés iránya:                                                                             | Kelet  |
| HRSZ:                                                                                                                                                     | -                | Dőlésszög:                                                                                  | 9 °    |
| Fa ID:                                                                                                                                                    | 7361             | Súlyponteltolódás mértéke:                                                                  | 0,5 m  |
| Latin név:                                                                                                                                                | Betula pendula   | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 4                             |        |
| Magyar név:                                                                                                                                               | Közönséges nyír  | A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült |        |
| Fa magassága:                                                                                                                                             | 13,5 m           | -                                                                                           |        |
| Alsó koronaszint:                                                                                                                                         | 3 m              | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 3                                             |        |
| Törzs magassága:                                                                                                                                          | 2,6 m            | -                                                                                           |        |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                                                                                       | 26 cm            | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 3                                  |        |
| Törzskerület 1 m-en:                                                                                                                                      | -                | A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek                                 |        |
| Korona átmérője:                                                                                                                                          | 6,5 m            | -                                                                                           |        |
| Terpeszség:                                                                                                                                               | 34,5 cm          | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 2                                                 |        |
|                                                                                                                                                           |                  | -                                                                                           |        |
|                                                                                                                                                           |                  | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 2                                 |        |
|                                                                                                                                                           |                  | Erős koronakárosodás, 50% fölött                                                            |        |
|                                                                                                                                                           |                  | -                                                                                           |        |
|                                                                                                                                                           |                  | Epifiton növény a fán:                                                                      | -      |
|                                                                                                                                                           |                  | Veszélyeztetés:                                                                             | -      |
|                                                                                                                                                           |                  | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 2,8                                        |        |
|                                                                                                                                                           |                  | A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő                             |        |
|                                                                                                                                                           |                  | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 60%                                                  |        |
|                                                                                                                                                           |                  | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 1                                                           |        |
|                                                                                                                                                           |                  | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                         |        |
|                                                                                                                                                           |                  | <b>A fa helyzete:</b>                                                                       | Park   |
|                                                                                                                                                           |                  | <b>A fa környezete:</b>                                                                     | 2      |
|                                                                                                                                                           |                  | A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)                       |        |
|                                                                                                                                                           |                  | <b>A fa élőhelyének minősége:</b>                                                           | 4      |
|                                                                                                                                                           |                  | A fa élőhelyi adottságai jók                                                                |        |
|                                                                                                                                                           |                  | <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b>                                                       | 2      |
|                                                                                                                                                           |                  | Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                |        |
|                                                                                                                                                           |                  | <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b>                                             | 32,95% |
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                                                                                 |                  |                                                                                             |        |
| A fa a kiszáradás határán van, sérülések vannak a törzsön és a gyökérnyaknál. A törzsön kéregleválás látható, a koronában vezeték fut. Kivágása javasolt. |                  |                                                                                             |        |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                                                                                        |                  |                                                                                             |        |
| A fa vizsgálatát fél éven belül javasolt megismételni.                                                                                                    |                  |                                                                                             |        |
| Rezisztográf 10287 - 20 cm magasan statikailag nem sérült                                                                                                 |                  |                                                                                             |        |




[RESISTOGRAPH®]


00010287 20260605:1633 00010287



Vizsgálatot végezte: Hajdu András



## Favizsgálati adatlap

| Megrendelő:                                                                         |                                      | A favizsgálat eredménye:                                          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| Herceghalom Önkormányzat                                                            |                                      | A fa statikai állapota:                                           |   |
| Helység:                                                                            | Herceghalom                          | Kitérés iránya:                                                   | - |
| Terület, utca:                                                                      | Árvalányhaj utca                     | Dőlésszög:                                                        | - |
| HRSZ:                                                                               | -                                    | Súlyponteltolódás mértéke:                                        | - |
| Fa ID:                                                                              | 7362                                 | GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYPÁRZS állapota, Radó EU-s értékszám:         |   |
| Latin név:                                                                          | Fraxinus angustifolia ssp. pannonica | Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak |   |
| Magyar név:                                                                         | Magyar kőris                         | -                                                                 |   |
| Fa magassága:                                                                       | 10,5 m                               | A gyökérnyak jellemzése és értékelése:                            |   |
| Alsó koronaszint:                                                                   | 2 m                                  | -                                                                 |   |
| Törzs magassága:                                                                    | 1,8 m                                | TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:                 |   |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                 | 26 cm                                | A törzs ép, nincs károsodás                                       |   |
| Törzskerület 1 m-en:                                                                | -                                    | -                                                                 |   |
| Korona átmérője:                                                                    | 7,5 m                                | KORONAALAP jellemzése és állapota:                                |   |
| Terpeszség:                                                                         | 30,5 cm                              | -                                                                 |   |
|   |                                      | KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:                |   |
|                                                                                     |                                      | A lombvesztés 11–25% közötti                                      |   |
|                                                                                     |                                      | -                                                                 |   |
|                                                                                     |                                      | Epifiton növény a fán:                                            |   |
|                                                                                     |                                      | -                                                                 |   |
|                                                                                     |                                      | Veszélyeztetés:                                                   |   |
|                                                                                     |                                      | -                                                                 |   |
|                                                                                     |                                      | A fa egészségi állapota és életképessége:                         |   |
|                                                                                     |                                      | 4,6                                                               |   |
|                                                                                     |                                      | A fa kitűnő egészségi állapotú                                    |   |
|  |                                      | A fa általános állapotmutatója:                                   |   |
|                                                                                     |                                      | 100%                                                              |   |
|                                                                                     |                                      | A fa ápoltsági mutatója:                                          |   |
|                                                                                     |                                      | 4                                                                 |   |
|                                                                                     |                                      | A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:                      |   |
|                                                                                     |                                      | A fa helyzete:                                                    |   |
|                                                                                     |                                      | Fasor                                                             |   |
|                                                                                     |                                      | A fa környezete:                                                  |   |
|                                                                                     |                                      | A fa környezetében 1–2 épített elem van (alacsony beépítettség)   |   |
|                                                                                     |                                      | A fa élőhelyének minősége:                                        |   |
|                                                                                     |                                      | A fa élőhelyi adottságai megfelelőek                              |   |
|                                                                                     |                                      | Környezeti veszélyeztetettség:                                    |   |
|                                                                                     |                                      | Kis forgalom, időszakos objektum                                  |   |
|                                                                                     |                                      | Kockázat arányos megtarthatósági mutató:                          |   |
|                                                                                     |                                      | 62,33%                                                            |   |
|                                                                                     |                                      | KEZELÉSI JAVASLAT:                                                |   |
|                                                                                     |                                      |                                                                   |   |
|                                                                                     |                                      |                                                                   |   |
|                                                                                     |                                      | MEGJEGYZÉS:                                                       |   |
|                                                                                     |                                      | A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.            |   |
|                                                                                     |                                      | Korona alapon sérülés látható, közel van a villanyvezeték         |   |

## Favizsgálati adatlap

|                                                                                    |                                      |                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Megrendelő:</b>                                                                 |                                      | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                |      |
| <b>Herceghalom Önkormányzat</b>                                                    |                                      | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                 |      |
| Helység:                                                                           | Herceghalom                          | Kitérés iránya:                                                                | -    |
| Terület, utca:                                                                     | Árvalányhaj utca                     | Dőlésszög:                                                                     | -    |
| HRSZ:                                                                              | -                                    | Súlyponteltolódás mértéke:                                                     | -    |
| Fa ID:                                                                             | 7363                                 | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 5                |      |
| Latin név:                                                                         | Fraxinus angustifolia ssp. pannonica | Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak              |      |
| Magyar név:                                                                        | Magyar kőris                         | -                                                                              |      |
| Fa magassága:                                                                      | 6,5 m                                | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése:</b> 5                                |      |
| Alsó koronaszint:                                                                  | 1,9 m                                | -                                                                              |      |
| Törzs magassága:                                                                   | 1,8 m                                | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 5                     |      |
| Törzsátmérő 1 m-en:                                                                | 23,5 cm                              | A törzs ép, nincs károsodás                                                    |      |
| Törzskerület 1 m-en:                                                               | -                                    | -                                                                              |      |
| Korona átmérője:                                                                   | 4,5 m                                | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota:</b> 5                                    |      |
| Terpeszség:                                                                        | 32,5 cm                              | -                                                                              |      |
|  |                                      | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 5                    |      |
|                                                                                    |                                      | A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10%-ot |      |
|                                                                                    |                                      | -                                                                              |      |
|                                                                                    |                                      | Epifiton növény a fán:                                                         | -    |
|                                                                                    |                                      | Veszélyeztetés:                                                                | -    |
|                                                                                    |                                      | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 5                             |      |
|                                                                                    |                                      | A fa kitűnő egészségi állapotú                                                 |      |
|                                                                                    |                                      | <b>A fa általános állapotmutatója:</b>                                         | 100% |
|                                                                                    |                                      | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b>                                                | 4    |
|                                                                                    |                                      | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                            |      |
| <b>A fa helyzete:</b> Fasor                                                        |                                      |                                                                                |      |
| <b>A fa környezete:</b> 3                                                          |                                      |                                                                                |      |
| A fa környezetében 1–2 épített elem van (alacsony beépítettség)                    |                                      |                                                                                |      |
| <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 3                                                |                                      |                                                                                |      |
| A fa élőhelyi adottságai megfelelőek                                               |                                      |                                                                                |      |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 3                                            |                                      |                                                                                |      |
| Kis forgalom, időszakos objektum                                                   |                                      |                                                                                |      |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b> 62,33%                             |                                      |                                                                                |      |
| <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                          |                                      |                                                                                |      |
| Szárazolás                                                                         |                                      |                                                                                |      |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                 |                                      |                                                                                |      |
| A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                             |                                      |                                                                                |      |

## Favizsgálati adatlap

|                                                                                     |                  |                                                                                                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Megrendelő:</b>                                                                  |                  | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                                |   |
| <b>Herceghalom Önkormányzat</b>                                                     |                  | <b>A fa statikai állapota:</b>                                                                 |   |
| Helység:                                                                            | Herceghalom      | Kitérés iránya:                                                                                | - |
| Terület, utca:                                                                      | Árvalányhaj utca | Dőlésszög:                                                                                     | - |
| HRSZ:                                                                               | -                | Súlyponteltolódás mértéke:                                                                     | - |
| Fa ID:                                                                              | 7364             | <b>GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNyak állapota, Radó EU-s értékszám:</b> 4                                |   |
| Latin név:                                                                          | Ulmus minor      | A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérmag nem sérült     |   |
| Magyar név:                                                                         | Mezei szil       | -                                                                                              |   |
| Fa magassága:                                                                       | 11,5 m           | <b>A gyökérmag jellemzése és értékelése:</b> 4                                                 |   |
| Alsó koronaszint:                                                                   | 1,3 m            | -                                                                                              |   |
| Törzs magassága:                                                                    | 0,5 m            | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 4                                     |   |
| Törzsmérő 1 m-en:                                                                   | 35 cm            | A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb                                            |   |
| Törzskerület 1 m-en:                                                                | -                | -                                                                                              |   |
| Korona átmérője:                                                                    | 7,5 m            | <b>KORONAAALAP jellemzése és állapota:</b> 4                                                   |   |
| Terpeszség:                                                                         | 45 cm            | -                                                                                              |   |
|   |                  | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b> 4                                    |   |
|                                                                                     |                  | A lombvesztés 11–25% közötti                                                                   |   |
|                                                                                     |                  | -                                                                                              |   |
|                                                                                     |                  | Epifiton növény a fán:                                                                         | - |
|                                                                                     |                  | Veszélyeztetés:                                                                                | - |
|                                                                                     |                  | <b>A fa egészségi állapota és életképessége:</b> 4                                             |   |
|                                                                                     |                  | Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti |   |
|                                                                                     |                  | <b>A fa általános állapotmutatója:</b> 80%                                                     |   |
|                                                                                     |                  | <b>A fa ápoltsági mutatója:</b> 3                                                              |   |
|                                                                                     |                  | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                            |   |
| <b>A fa helyzete:</b> Fasor                                                         |                  |                                                                                                |   |
| <b>A fa környezete:</b> 3                                                           |                  |                                                                                                |   |
| A fa környezetében 1–2 épített elem van (alacsony beépítettség)                     |                  |                                                                                                |   |
| <b>A fa élőhelyének minősége:</b> 3                                                 |                  |                                                                                                |   |
| A fa élőhelyi adottságai megfelelőek                                                |                  |                                                                                                |   |
| <b>Környezeti veszélyeztetettség:</b> 3                                             |                  |                                                                                                |   |
| Kis forgalom, időszakos objektum                                                    |                  |                                                                                                |   |
| <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató:</b> 47,24%                              |                  |                                                                                                |   |
|  |                  | <b>KEZELÉSI JAVASLAT:</b>                                                                      |   |
|                                                                                     |                  | Szárazolni. Törzse sérült, a koronában villanyvezeték fut.                                     |   |
|                                                                                     |                  | <b>MEGJEGYZÉS:</b>                                                                             |   |
|                                                                                     |                  | A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.                                         |   |