

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:	
Herceghalom Önkormányzat	
Helység:	Herceghalom
Terület, utca:	Sándor Móric játszótér
HRSZ:	-
Fa ID:	7287
Latin név:	Platanus × hybrida
Magyar név:	Juharlevelű platán
Fa magassága:	17 m
Alsó koronaszint:	2,4 m
Törzs magassága:	2,2 m
Törzsátmérő 1 m-en:	34 cm
Törzskerület 1 m-en:	-
Korona átmérője:	12 m
Terpeszség:	48 cm




A favizsgálat eredménye:	
A fa statikai állapota:	
Kitérés iránya:	Kelet
Dőlésszög:	5 °
Súlyponteltolódás mértéke:	0,5 m
GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
-	
A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	5
-	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A törzs ép, nincs károsodás	
-	
KORONAALAP jellemzése és állapota:	5
-	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10%-ot	
-	
Epifiton növény a fán:	-
Veszélyeztetés:	-
A fa egészségi állapota és életképessége:	5
A fa kitűnő egészségi állapotú	
A fa általános állapotmutatója:	100%
A fa ápoltsági mutatója:	5
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete:	Fasor
A fa környezete:	4
A fa természet közeli környezetben él (park, telepített erdő)	
A fa élőhelyének minősége:	3
A fa élőhelyi adottságai megfelelőek	
Környezeti veszélyeztetettség:	4
Minimális forgalom, védett objektum	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	73,1%

KEZELÉSI JAVASLAT:
Félloldalas a koronája. Csúszópályára ránövő ág visszavágása, statikai helyreállító metszés javasolt
MEGJEGYZÉS:
A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.

Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat	A favizsgálat eredménye:	
Helység: Herceghalom	A fa statikai állapota:	
Terület, utca: Sándor Móric játszótér	Kitérés iránya: Kelet	
HRSZ: -	Dőlésszög: 4 °	
Fa ID: 7288	Súlyponteltolódás mértéke: 0,5 m	
Latin név: Platanus × hybrida	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 5	
Magyar név: Juharlevelű platán	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Fa magassága: 21 m	-	
Alsó koronaszint: 2,6 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 5	
Törzs magassága: 2 m	-	
Törzsátmérő 1 m-en: 56 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
Törzskerület 1 m-en: 176 cm	A törzs ép, nincs károsodás	
Korona átmérője: 10 m	-	
Terpeszség: 80 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota: 4	
	-	
	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
	A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10%-ot	
	-	
	Epifiton növény a fán: -	
	Veszélyeztetés: -	
	A fa egészségi állapota és életképessége: 4,8	
	A fa kitűnő egészségi állapotú	
	A fa általános állapotmutatója: 100%	
	A fa ápoltsági mutatója: 3	
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
	A fa helyzete: Park	
	A fa környezete: 4	
	A fa természet közeli környezetben él (park, telepített erdő)	
	A fa élőhelyének minősége: 3	
	A fa élőhelyi adottságai megfelelőek	
	Környezeti veszélyeztetettség: 2	
	Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum	
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 65,41%	
	KEZELÉSI JAVASLAT:	
	Térállása miatt két-három méterrel a magassága csökkentendő, elágazás miatt a befele nőző ágak a visszavágása a feladat, az alá beszorult hársfa feletti ágak visszavágása javasolt.	
	MEGJEGYZÉS:	
	A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.	
	-Fakopp hh7288 50 cm 0 % korhadás	



Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	Nyugat
Terület, utca:	Sándor Móric játszótér	Dőlésszög:	15 °
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	0,5 m
Fa ID:	7290	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYPÁRAK állapota, Radó EU-s értékszám: 5	
Latin név:	Acer platanoides	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	
Magyar név:	Korai juhar	-	
Fa magassága:	16,5 m	A gyökérszárak jellemzése és értékelése: 5	
Alsó koronaszint:	1,8 m	-	
Törzs magassága:	1,8 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
Törzsátmérő 1 m-en:	39 cm	A törzs ép, nincs károsodás	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	9 m	KORONALAP jellemzése és állapota: 4	
Terpeszség:	46,5 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
		A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10%-ot	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége: 4,8	
		A fa kitűnő egészségi állapotú	
		A fa általános állapotmutatója: 100%	
		A fa ápoltsági mutatója: 3	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete: Park			
A fa környezete: 1			
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)			
A fa élőhelyének minősége: 4			
A fa élőhelyi adottságai jók			
Környezeti veszélyeztetettség: 1			
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 54,72%			
KEZELÉSI JAVASLAT:			
Szárazolni			
MEGJEGYZÉS:			
A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.			
-			



Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		Herceghalom Önkormányzat	
Helység:	Herceghalom		
Terület, utca:	Sándor Móric játszótér		
HRSZ:	-		
Fa ID:	7291		
Latin név:	Acer campestre		
Magyar név:	Mezei juhar		
Fa magassága:	14,5 m		
Alsó koronaszint:	1,8 m		
Törzs magassága:	1,4 m		
Törzsátmérő 1 m-en:	46 cm		
Törzskerület 1 m-en:	-		
Korona átmérője:	12 m		
Terpeszség:	47 cm		





A favizsgálat eredménye:	
A fa statikai állapota:	
Kitérés iránya:	-
Dőlésszög:	-
Súlyponteltolódás mértéke:	-
GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYPÁRAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszár	
-	
A gyökérszár jellemzése és értékelése:	
-	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
A törzsen kismértékű károsodás, néhány felszíni seb	
-	
KORONAALAP jellemzése és állapota:	
-	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
A lombvesztés 11–25% közötti	
-	
Epifiton növény a fán:	-
Veszélyeztetés:	-
A fa egészségi állapota és életképessége:	
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
A fa általános állapotmutatója:	
A fa ápoltsági mutatója:	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete:	
A fa környezete:	
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
A fa élőhelyének minősége:	
A fa élőhelyi adottságai jók	
Környezeti veszélyeztetettség:	
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	
KEZELÉSI JAVASLAT:	
Bekorhadt vázág levágása, sebkezelés, korona ritkítás, játszótéri elemek feletti ág visszavágása szükségesek.	
MEGJEGYZÉS:	
A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.	
A koronaalagnál a vázág be van korhadva.	

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	Sándor Móric játszótér	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7292	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	5
Latin név:	Platanus × hybrida	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Magyar név:	Juharlevelű platán	-	
Fa magassága:	19,5 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	5
Alsó koronaszint:	3,1 m	-	
Törzs magassága:	3,1 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Törzsátmérő 1 m-en:	30 cm	A törzs ép, nincs károsodás	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	8 m	KORONAALAP jellemzése és állapota:	5
Terpeszség:	39,5 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
		A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10%-ot	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	5
		A fa kitűnő egészségi állapotú	
		A fa általános állapotmutatója:	100%
		A fa ápoltsági mutatója:	4
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete:	Park		
A fa környezete:	1		
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)			
A fa élőhelyének minősége:	3		
A fa élőhelyi adottságai megfelelőek			
Környezeti veszélyeztetettség:	1		
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	54,72%		
KEZELÉSI JAVASLAT:			
A hársfa fölé nőő ágaknak visszavágás, a parkoló és út felé ürszelvény kialakítása javasolt			
MEGJEGYZÉS:			
A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.			
-			

Favizsgálati adatlap


Megrendelő:	
Herceghalom Önkormányzat	
Helység:	Herceghalom
Terület, utca:	Sándor Móric játszótér
HRSZ:	-
Fa ID:	7293
Latin név:	Tilia cordata
Magyar név:	Kislevelű hárs
Fa magassága:	14 m
Alsó koronaszint:	2,1 m
Törzs magassága:	2 m
Törzsátmérő 1 m-en:	23 cm
Törzskerület 1 m-en:	-
Korona átmérője:	5,5 m
Terpeszség:	25,5 cm



A favizsgálat eredménye:	
A fa statikai állapota:	
Kitérés iránya:	-
Dőlésszög:	-
Súlyponteltolódás mértéke:	-
GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYPÁLYÁK állapota, Radó EU-s értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszár	
-	
A gyökérszár jellemzése és értékelése:	5
-	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A törzs ép, nincs károsodás	
-	
KORONAÁLLAPOT jellemzése és állapota:	5
-	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10%-ot	
-	
Epifiton növény a fán:	-
Veszélyeztetés:	-
A fa egészségi állapota és életképessége:	5
A fa kitűnő egészségi állapotú	
A fa általános állapotmutatója:	100%
A fa ápoltsági mutatója:	5
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete:	Park
A fa környezete:	1
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
A fa élőhelyének minősége:	4
A fa élőhelyi adottságai jók	
Környezeti veszélyeztetettség:	1
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	60,8%

KEZELÉSI JAVASLAT:	
Úrszelvény kialakítása, bevilágító metszés javasolt	
MEGJEGYZÉS:	
A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.	
-	

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	Sándor Móric játszótér	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7294	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	5
Latin név:	Tilia cordata	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Magyar név:	Kislevelű hárs	-	
Fa magassága:	10 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	5
Alsó koronaszint:	2,3 m	-	
Törzs magassága:	2,2 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Törzsátmérő 1 m-en:	16 cm	A törzs ép, nincs károsodás	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	4,5 m	KORONAALAP jellemzése és állapota:	2
Terpeszség:	19 cm	-	
 		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
		A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10%-ot	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	4,4
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	80%
		A fa ápoltsági mutatója:	5
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	Park
		A fa környezete:	1
		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
		A fa élőhelyének minősége:	4
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	1
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	48,64%
KEZELÉSI JAVASLAT:			
Ürszelvény kialakítása, a középső ág eltávolítása javasolt			
MEGJEGYZÉS:			
A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.			
-			

Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
A fa statikai állapota:		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	Délkelet
Terület, utca:	Sándor Móric játszótér	Dőlésszög:	6 °
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	0 m
Fa ID:	7295	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 5	
Latin név:	Platanus × hybrida	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Magyar név:	Juharlevelű platán	-	
Fa magassága:	22,5 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 5	
Alsó koronaszint:	3,2 m	-	
Törzs magassága:	3 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
Törzsátmérő 1 m-en:	66 cm	A törzs ép, nincs károsodás	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	10,5 m	KORONAALAP jellemzése és állapota: 5	
Terpeszség:	93 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
		A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10%-ot	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége: 5	
		A fa kitűnő egészségi állapotú	
		A fa általános állapotmutatója:	100%
		A fa ápoltsági mutatója:	3
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete:	Park		
A fa környezete:	1		
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)			
A fa élőhelyének minősége:	4		
A fa élőhelyi adottságai jók			
Környezeti veszélyeztetettség:	1		
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	54,72%		


KEZELÉSI JAVASLAT:

A fa a sűrű térállása miatt erősen felfelé növekszik, így egy vihar könnyen összetörheti, ezért erős visszavágása javasolt.

MEGJEGYZÉS:

A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.

Fakopp hh7295 40 cm 0 % korhadás




Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	Délnyugat
Terület, utca:	Sándor Móric játszótér	Dőlésszög:	5 °
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	0 m
Fa ID:	7296	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 5	
Latin név:	Platanus × hybrida	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Magyar név:	Juharlevelű platán	-	
Fa magassága:	20 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 5	
Alsó koronaszint:	3,9 m	-	
Törzs magassága:	3,7 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
Törzsátmérő 1 m-en:	47,5 cm	A törzs ép, nincs károsodás	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	8,5 m	KORONAALAP jellemzése és állapota: 5	
Terpeszség:	53,5 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
		A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10%-ot	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége: 5	
		A fa kitűnő egészségi állapotú	
		A fa általános állapotmutatója: 100%	
		A fa ápoltsági mutatója: 3	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete: Park			
A fa környezete: 1			
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)			
A fa élőhelyének minősége: 4			
A fa élőhelyi adottságai jók			
Környezeti veszélyeztetettség: 1			
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 54,72%			
KEZELÉSI JAVASLAT:			
A korona féloldalas, erős visszavágása javasolt a viharkárok megelőzésére.			
MEGJEGYZÉS:			
A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.			
-			

Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység: Herceghalom		A fa statikai állapota:	
Terület, utca: Sándor Móric játszótér		Kitérés iránya: -	
HRSZ: -		Dőlésszög: -	
Fa ID: 7297		Súlyponteltolódás mértéke: -	
Latin név: Fraxinus ornus		GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYPÁK állapota, Radó EU-s értékszám: 4	
Magyar név: Virágos kőris		A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Fa magassága: 6,5 m		-	
Alsó koronaszint: 2 m		A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 5	
Törzs magassága: 2 m		-	
Törzsátmérő 1 m-en: 20 cm		TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
Törzskerület 1 m-en: -		A törzs ép, nincs károsodás	
Korona átmérője: 6 m		-	
Terpeszség: 27 cm		KORONAALAP jellemzése és állapota: 4	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3	
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán: -	
		Veszélyeztetés: -	
		A fa egészségi állapota és életképessége: 4,2	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója: 80%	
		A fa ápoltsági mutatója: 4	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:			
A fa helyzete:		Park	
A fa környezete:		1	
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)			
A fa élőhelyének minősége:		4	
A fa élőhelyi adottságai jók			
Környezeti veszélyeztetettség:		1	
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:		46,21%	
KEZELÉSI JAVASLAT:			
Szárazolás			
MEGJEGYZÉS:			
A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.			
Ritka korona.			


Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	Sándor Móric játszótér	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7298	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Latin név:	Robinia pseudoacacia	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Magyar név:	Akác	-	
Fa magassága:	7 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Alsó koronaszint:	1,9 m	-	
Törzs magassága:	1,8 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzsátmérő 1 m-en:	23,5 cm	A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	6 m	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
Terpeszség:	23,5 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	
		80%	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		3	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	Park
		A fa környezete:	1
		A fa élőhelyének minősége:	
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	1
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	43,78%
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		Másfél méterrel vissza kell vágni a vázágait, mert erősen terpeszt és nagy az ágak lehasadásának veszélye	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.	
		-	

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység:		Herceghalom		A fa statikai állapota:	
Terület, utca:		Sándor Móric játszótér		Kitérés iránya:	
HRSZ:		-		Dőlésszög:	
Fa ID:		7299		Súlyponteltolódás mértéke:	
Latin név:		Platanus × hybrida		GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Magyar név:		Juharlevelű platán		Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Fa magassága:		14 m		-	
Alsó koronaszint:		3,2 m		A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Törzs magassága:		3 m		-	
Törzsátmérő 1 m-en:		32 cm		TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzskerület 1 m-en:		-		A törzs ép, nincs károsodás	
Korona átmérője:		8 m		-	
Terpeszség:		50 cm		KORONAALAP jellemzése és állapota:	
				-	
				KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
				A lombveszteség 11–25% közötti	
				-	
				Epifiton növény a fán:	
				-	
				Veszélyeztetés:	
				-	
				A fa egészségi állapota és életképessége:	
				4,6	
				A fa kitűnő egészségi állapotú	
				A fa általános állapotmutatója:	
				100%	
				A fa ápoltsági mutatója:	
				4	
				A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
				A fa helyzete:	
				Park	
				A fa környezete:	
				1	
				A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
				A fa élőhelyének minősége:	
				4	
				A fa élőhelyi adottságai jók	
				Környezeti veszélyeztetettség:	
				1	
				Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
				Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	
				57,76%	
				KEZELÉSI JAVASLAT:	
				Szárazolás, 10 %-os koronacsökkentés	
				MEGJEGYZÉS:	
				A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.	
				-	

Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység: Herceghalom		A fa statikai állapota:	
Terület, utca: Sándor Móric játszótér		Kitérés iránya: -	
HRSZ: -		Dőlésszög: -	
Fa ID: 7300		Súlyponteltolódás mértéke: -	
Latin név: Acer saccharinum		GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 5	
Magyar név: Ezüst juhar		Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Fa magassága: 13 m		-	
Alsó koronaszint: 2,8 m		A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 5	
Törzs magassága: 2,8 m		-	
Törzsátmérő 1 m-en: 28 cm		TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
Törzskerület 1 m-en: -		A törzs ép, nincs károsodás	
Korona átmérője: 8 m		-	
Terpeszség: 40 cm		KORONAALAP jellemzése és állapota: 4	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
		A lombvesztés 11–25% közötti	
		-	
		Epifiton növény a fán: -	
		Veszélyeztetés: -	
		A fa egészségi állapota és életképessége: 4	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója: 80%	
		A fa ápoltsági mutatója: 4	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:			
A fa helyzete:		Park	
A fa környezete:		1	
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)			
A fa élőhelyének minősége:		4	
A fa élőhelyi adottságai jók			
Környezeti veszélyeztetettség:		1	
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:		46,21%	
KEZELÉSI JAVASLAT:			
Sűrű térállású lombja miatt az eltávolítása, vagy az alá szorult korai juhar feletti ágak visszavágása javasolt. A számára kedvezőtlen életkörülmények miatt az eltávolítását javasoljuk.			
MEGJEGYZÉS:			
A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.			
-			

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	Sándor Móric játszótér	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7301	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	5
Latin név:	Acer saccharinum	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Magyar név:	Ezüst juhar	-	
Fa magassága:	14 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	5
Alsó koronaszint:	2,8 m	-	
Törzs magassága:	2,8 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Törzsátmérő 1 m-en:	23 cm	A törzs ép, nincs károsodás	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	4,5 m	KORONAALAP jellemzése és állapota:	3
Terpeszség:	27 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	3
		A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	
		A fa általános állapotmutatója:	60%
		A fa ápoltsági mutatója:	3
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete:	Park		
A fa környezete:	1		
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)			
A fa élőhelyének minősége:	4		
A fa élőhelyi adottságai jók			
Környezeti veszélyeztetettség:	1		
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	32,83%		
KEZELÉSI JAVASLAT:			
A fa sűrű térállása és a számára kedvezőtlen életkörülmények miatt a fa eltávolítása javasolt.			
MEGJEGYZÉS:			
A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.			
-			

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	Sándor Móric játszótér	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7302	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 5	
Latin név:	Acer saccharinum	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Magyar név:	Ezüst juhar	-	
Fa magassága:	15,5 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 5	
Alsó koronaszint:	3 m	-	
Törzs magassága:	3 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
Törzsátmérő 1 m-en:	24,5 cm	A törzs ép, nincs károsodás	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	7 m	-	
Terpeszség:	27 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota: 4	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
		A lombveszteség 11–25% közötti	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége: 4	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója: 80%	
		A fa ápoltsági mutatója: 5	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:			
A fa helyzete:		Park	
A fa környezete:		1	
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)			
A fa élőhelyének minősége:		3	
A fa élőhelyi adottságai megfelelőek			
Környezeti veszélyeztetettség:		1	
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:		46,08%	
KEZELÉSI JAVASLAT:			
A fa sűrű térállása és a számára kedvezőtlen életkörülmények miatt a fa eltávolítása javasolt.			
MEGJEGYZÉS:			
A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.			
-			

Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység:	Herceghalom	A fa statikai állapota:	
Terület, utca:	Sándor Móric játszótér	Kitérés iránya:	-
HRSZ:	-	Dőlésszög:	-
Fa ID:	7303	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Latin név:	Tilia cordata	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Magyar név:	Kislevelű hárs	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Fa magassága:	13 m	-	
Alsó koronaszint:	2,5 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Törzs magassága:	1,7 m	-	
Törzsátmérő 1 m-en:	23,5 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzskerület 1 m-en:	-	A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb	
Korona átmérője:	5,5 m	-	
Terpeszség:	27 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10%-ot	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	
		Park	
		A fa környezete:	
		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
		A fa élőhelyének minősége:	
		A fa élőhelyi adottságai megfelelőek	
		Környezeti veszélyeztetettség:	
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	
		46,08%	
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		A törzsén a sebet Fagéllel ki kell kenni, az Y koronának az egyik ága eltávolítandó, korona alakító metszés javasolt	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.	
		Sérült a törzse	

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	Sándor Móric játszótér	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7305	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 5	
Latin név:	Acer pseudoplatanus	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Magyar név:	Hegyi juhar	-	
Fa magassága:	10,5 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 4	
Alsó koronaszint:	1,9 m	-	
Törzs magassága:	1,4 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
Törzsátmérő 1 m-en:	22 cm	A törzs ép, nincs károsodás	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	6 m	KORONAALAP jellemzése és állapota: 4	
Terpeszség:	33,5 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
		A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10%-ot	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége: 4,6	
		A fa kitűnő egészségi állapotú	
		A fa általános állapotmutatója: 100%	
		A fa ápoltsági mutatója: 4	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete: Park			
A fa környezete: 1			
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)			
A fa élőhelyének minősége: 4			
A fa élőhelyi adottságai jók			
Környezeti veszélyeztetettség: 1			
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 57,76%			
KEZELÉSI JAVASLAT:			
Koronaalakító metszés			
MEGJEGYZÉS:			
A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.			
-			