



	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X		X	
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó	11. 18					
Jegyző	11. 17		HKB		PTB	
Polgármester	11. 18					X

Meghívott személy: -

Melléklet: 3 db árajánlat.

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december 7-én tartandó nyilvános rendes ülésére

Tárgy: Döntés a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése - 2021 című pályázaton nyert 14.938.336,-Ft összegű támogatás felhasználása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

A képviselő-testület tagjai számára is ismeretes, hogy a település zöldfelületeinek, közterületeinek tisztán tartása, gondozása kiemelt feladat az önkormányzat számára. Tekintettel arra, hogy a munkálatok elvégzését biztosító eszközpark már idős, illetve vannak olyan eszközök, melyekkel az önkormányzat nem rendelkezik, a képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése - 2021 című pályázatra, melyen 14.938.336,-Ft támogatást nyert.

A megnyert pályázatra való tekintettel a bekért árajánlatok alapján a felsorolt eszközök (traktor, ágaprítógép, seprőgép, tolólap és sószóró) beszerzését javaslom.

A kommunális eszközök beszerzésére az alábbi árajánlatok érkeztek:

I. Royal-Kert Kft. 8200 Veszprém, Sólyi u. 8.

11.412.470,-Ft + ÁFA = 14.493.837,-Ft

II. Borsod Agroker Zrt. 3434 Mályi, Kistokaji út 1.

11.750.290,-Ft + ÁFA = 14.922.880,-Ft

III. Pap-Agro Kft. 2750 Nagykőrös, Alsójárás D. 1/a.

11.662.226,-Ft + ÁFA = 14.811.027,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozatot fogadják el!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2021.(XII.07.) számú határozata:

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kommunális eszközök beszerzésével a Royal-Kert Kft.-t (8200 Veszprém, Sólyi u. 8.) bízta meg 11.412.470,-Ft + ÁFA = 14.493.837,-Ft értékben az ajánlatban foglaltaknak megfelelően.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt feladatok ellátására a fedezetet az önkormányzatnak a Magyar Falu program keretében elnyert pályázata terhére biztosítja.
3. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a beszerzési szerződés aláírására.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
Határidő: 2021. december 15.

Herceghalom, 2021. november 17.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

Árajánlat Kommunális gépekre

Feladó Szilvássy Bence <szilvassy.bence@borsodagroker.hu>

Címzett <alpolgarmester@herceghalom.hu>

Dátum 2021-11-15 10:09

 herceghalom-borsod-agroker.pdf (~2,4 MB)

Herceghalomí Polgármesteri Hivatal

Iktatás ideje: 2021 NOV 16.

Száma:

HER/1065-14/2021

Tisztelt Cím,

Küldöm ajánlatunkat a telefonos beszélgetésünkre hivatkozva, amely tartalmazza a kért kommunális eszközök megvásárlásának feltételeit.

Üdvözlettel, Szilvássy Bence




Üzletfejlesztő

Borsod Agroker Zrt.

tel: +36 20 973 7248

e-mail: szilvassy.bence@borsodagroker.hu

web: <http://borsodagroker.hu>



+36 20 456 9242

+36 20 973 7248

hello@digiker.hu

www.digiker.hu



HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kazány Tibor úr részére
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

Adószám: 15734745-2-13

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Kazány Tibor úr !

Köszönjük, hogy ajánlatkérésével megtisztel minket. Kérésének megfelelően az önök által kiválasztott eszközökre az alábbi ajánlatot adjuk.

Ajánlatunk:


Zoomlion RD 254(25 LE), 4x4 kerékkihajtású, fülkés új traktor

A Zoomlion RD 254 fülkés típusú kistraktor a kategóriája kiemelkedő munkagépe. A szabványos formában (hátsó 3 pont felfüggesztés, kardán kihajtás) hozzá kapcsolható munkaeszközök nagy választéka lehetővé teszi univerzális felhasználását. A háromhengeres, vízhűtéses, 25 lóerős dízel motornak köszönhetően a megfelelő munkaeszközökkel képes mint a mezőgazdasági munkálatok, valamint nagyobb parkok, sportpályák, telephelyek és kisebb utak teljes karbantartási munkálatainak elvégzésére.




A kép illusztráció!


CHERY



Modell	Zoomlion RD 254 fülkés
Állapot	gyári új traktor
Motor	3 hengeres, 4 ütemű, vízhűtéses dízel
Motor típusa	KM385BT
Motor teljesítménye (kW/LE)	18,8/25
Henger térfogat (cm3)	1530
Motor fordulatszám (ford./perc)	2350
Erőátvitel	mechanikus sebességváltó, irányváltó
TLT Teljesítmény (kW)	17
TLT fordulát (ford./perc)	540/1000
Max. emelési erő (kN/kg)	4,25/433
Hátsó eszköz felfüggesztés	szabványos I.CAT. 3pont
Hidraulikus csatlakozó hátul	2 pár
Fordulókör (mm)	3300
Külső méret H-SZ-M (mm)	3317x1520x2350
Tengelytáv (mm)	1639
Első kerék nyomtáv (mm)	1250
Hátsó nyomtáv (mm)	1160
Első kerék méret	6,0-16
Hátsó kerék méret	9,5-24 (opció 11,2-24)
Hasmagasság (mm)	290-345
Saját súly (kg)	1860
Orrsúly	alapfelszereltség
Hátsó pótsúly	van
Panoráma fülke	alapfelszereltség
Műszaki vizsga	van
Nagyobb 11,2-24 méretű hátsó kerék	van
Légfékkiépítés	opció
Első 3pont kiépítés	van
Vonófej	opció
Teljes nettó vételár (1 db)	4 755 670,- Ft + Áfa
Teljes bruttó vételár (1db)	6 039 701,- Ft




Deleks LNS170-C/GEO SP-160 tolólap:



Funkciója: ömlesztett anyag terítése, összetolása, talajegyenésítés, hótolás.

Jellemzői: Könnyített kivitel, átlagos terhelésre. A traktor elejére szerelhető. Az eszköz hidraulikus munkahengerek segítségével emelhető, valamint mindkét oldalra 30 fokban elfordítható, és rugós biztonsági védelemmel van ellátva.


Modell	LNS-170C/GEO SP-160
Munkaszélesség (alaphelyzetben)	170 cm
Munkaszélesség (30°-al befordítva)	150 cm
Tolólap magassága	50 cm
Mérete: (cm)	170x150x50
Tömeg	130 kg
Gépigény	20-40 LE
Nettó vételár (1db)	589 650,- Ft + Áfa
Bruttó vételár (1 db):	748 855,- Ft



COSMO PS-300 só- és granulátum szóró


Funkciója: só – és síkosság mentesítő anyag szórása

CHERY RD254 traktorjukhoz a COSMO PS sószórót javasolnám. Az ajánlott COSMO gyártmányú sószóró **olasz gyártmány**, professzionális minőség. A sószóró 12-14 méteres körcikk mentén tudja a szóróanyagot kijuttatni. Az opcionálisan ajánlott szóróhatároló szoknyával, 1 - 14 m sugarú körcikk állítható be. A sószóró alapkiépítésben beállítható negyed-körcikk mintában való szórásra. Szeretném a figyelmét felhívni, hogy több forgalmazó, a kategóriájában jellemzően olcsóbb műtrágyaszórókat szokta sószóróként is kiajánlani. Fontos különbség a műtrágyaszórókhoz képest, hogy a sószórók erősített a hajtóművel, speciális, az összetömbösödött sórögök törésére is alkalmas keverőszárral, illetve az agresszívan korrodáló sólének ellenálló anyagokkal, bevonatokkal rendelkeznek. Kizárólag ezekkel a tulajdonságokkal lesz a gép hosszú életű és megbízható.



Alapfelszereltség:

- Kétkomponensű poliuretán bevonatú acéltartály,
- Rozsdamentes acél röpitőtárcsa,
- Hosszított anyagáram szabályzó kar,
- Két oldalirányú anyagmennyiség szabályzónyílás, galvanizált retesszel,
- Megerősített hajtás átvitel,
- Láncos törő-, keverő- szár,
- Kat I., III. Kat II függeszthetőség megfordítható rögzítő tuskékkal,
- Rozsdamentes kötőelemek,
- Kardántengely



- Rosta



GardenGo (COSMO)	PS-300
Tölcsér kapacitása (l)	269
Magasság (mm)	1050
Önsúly (kg)	58
Szórászélesség szoknya nélkül (m)	12 - 14
Szükséges teljesítmény az 540 ford. / perc kardánhajtáshoz	6 LE
Szórás határoló "szoknya" inox	van
Rosta nettó vételára (Ft):	van
Közúti lámpaszett	opció
Tölcsérborítás nettó vételára (Ft):	opció
Ponyva	van
A teljes összeállítás nettó vételára (1 db):	589 400,- Ft + Áfa
A teljes összeállítás bruttó vételára (1 db):	748 538,- Ft

Hátsó 3ponton függesztett.



3. NEGRI R225BHHP13AEON típusú, közúti vontatású ágaprítógép



R225BHHP13AEON országúti vontatású alvázon (illusztráció)

Mire ajánljuk: ágak, fás szárú nyesedékek aprítására, maximum 90mm átmérőjű törzsig, kommunális célú felhasználásra is ideális.

Jellemzői:

- a forgórész 8 db fordítható, edzett acélkalapáccsal és 2 db edzett acélból készült, újraélezhető késsel szerelt
- Állítható sebességű és forgásirányú hidraulikus behúzó kerék
- 270°-ban elforgatható a 1560/1690 mm magasságban lévő kifújó-kémény
- Szíjhajtású erőátvitel, hidrodinamikus kuplunggal
- Csapágyak kenése központozított zsírzással
- Kényelmesen megpakolható a nagy nyílásnak és az alacsonyan lévő (1000 mm) „etetői magasságának köszönhetően
- **EVO tölcsérrel (nagyobb méret, könnyebben adagolható)**
- standard vonófejjel rendelkező speciális utánfutóra szerelve, közúti forgalomra vizsgálható, rendszámmal ellátható, **vontatott.**
- **Elektromos indítás**
- **Nostress rendszer**

Főbb műszaki paraméterek:

- Típus: **R225BHHP13AEON**
- Motor típusa: Honda GX390 típusú benzinmotorral szerelve
- Teljesítménye: 13 LE
- Max. aprítási átmérő *: 90 mm
- Darabolási teljesítmény /óra *: 6-7 m³/h
- Külméretek (H x Sz x M): 2940 x 1255 x 1830 mm
- Súly: 400 kg
- Etető tölcsér mérete: 700 x 720 mm
- Tölcsér magassága a talajtól: 1000 mm
- Garat mérete: 160 x 200 mm
- **műszaki vizsgáztatva**



* A megadott adat függ az aprítandó anyag minőségétől és a meghajtó motor teljesítményétől


Az eszközt itt tudja megtekinteni működés közben:

<https://www.youtube.com/watch?v=RxKY1AmFKmg>

1 db	Nagri R225BHHP13AEON ágaprító gép ajánlati ár:	3 500 000 Ft
	Áfa (27%)	945 000 Ft
	Bruttó ajánlati ár:	4 445 000 Ft

Az AEON típusú ágaprító gép rendelkezik egy Nostress automata, elektromos behúzóhenger vezérlővel amely az optimális használatot eredményezi és kíméli a gépet a megerőltetéstől, így megnöveli az élettartamát valamint elektromos indítással rendelkezik.


4. Seprőgép traktor 3pontra szerelhető -Tuchel-Sweep Eco



Javasolt felhasználási terület: utak, járdák és burkolt köz és munkaterületek száraz és nedves tisztítására, A seprőgép a télen, hóseprő funkcióban is használható. A téli szezon végén, a közutak padkájánál felgyűlt csúszásmentesítő anyag összesepreése és gyűjtése is fontos funkciója a gépnek.

Jellemzői:


- első vagy hátsó 3pont hidraulikára egyaránt szerelhető
- nagy kopás-állóságú forgókefe
- erős, tartós hidromotor
- hidromotoros meghajtás a traktor hidraulikarendszeréről
- hulladékgyűjtő tartály
- hulladékgyűjtő tartály hidraulikus ürítéssel
- 650 mm Ø oldalsó körkefe (bal vagy jobb oldalra)
- vízpermetező rendszer 200 L víztartállyal
- német fejlesztés, magyar gyártás!





Főbb műszaki jellemzők:

- hatékonyság: ~ 9500 m²/h
- Munkaszélesség: 1500 mm
- Hengerkefe átmérője: 520 mm
- Hengerkefe anyaga: műanyag (PP / polipropilén)
- Gépigény: min. 25 LE
- Szükséges olajáramlás 160 bar-on: 25-30 L/perc
- Talajkövetés: ± 5°
- Támasztókerék: 3 db
- Súly: 195 kg
- mérete (H x Sz x M): 1700 x 150 x 120 cm
- Függesztett.



1 db Tuchel Sweep Eco 150 seprőgép ajánlati ár: 2 315 579,- Ft
Áfa (27 %): 625 206,- Ft
Bruttó ajánlati ár : 2 940 785,- Ft

Ajánlatunk összesítve:

Meghatározás	Nettó ár	Mennyiség	ÁFA	Bruttó ár
Traktor RD 254	4 755 670 Ft	1	1 284 031 Ft	6 039 701 Ft
Deleks LNS170C/GEO SP160	589 650 Ft	1	159 205 Ft	748 855 Ft
PS300 Sósóró	589 400 Ft	1	159 138 Ft	748 538 Ft
Nagri R225BHHP13AEON	3 500 000 Ft	1	945 000 Ft	4 445 000 Ft
ECO150 seprőgép	2 315 579 Ft	1	625 206 Ft	2 940 785 Ft
Mindösszesen:	11 750 299 Ft		3 172 581 Ft	14 922 880 Ft



Szállítási feltételek:

MEGRENDELÉS:	írásban
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS:	írásban
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ:	megrendeléstől számított 20-26 hét, készletől függően
AZ ÁR NEM TARTALMAZZA:	az okmányirodában kp. fizetendő hatósági díjak, KGFB kötelező biztosítás
AZ ÁR TARTALMAZZA:	a leoktatás díját, „0” revíziót
ÁRAJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE:	2021.12.31.-ig, illetve a készlet erejéig.
GARANCIA:	traktorra 12 hónap + 12 hónap Kiterjesztett Általános Garancia, az importőr vonatkozó előírásai szerint, munkaeszközökre 1év.
ÁTADÁS HELYE:	szállító mályi telephelyén

Bármilyen kérdésése esetén szívesen állok rendelkezésére.

Köszönöm figyelmét.

Mályi, 2021. november 15..

Tisztelettel:

[Handwritten signature]

Borsod Agroker Zrt

Ajánlat

Feladó Kozári Ágnes <kozari.agnes@pap-agro.eu>
Címzett <alpolgarmester@herceghalom.hu>
Válaszcím <kozari.agnes@pap-agro.eu>
Dátum 2021-11-16 08:27

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Iktatás ideje: 2021 NOV 16.

Száma: H52/1065-15/2021

2021.11.15.Herceghalom_Kozseg_Onkormanyzat.pdf (~2,9 MB)

Tisztelt Kazány Tibor Úr!

Köszönjük megkeresésüket a megbeszéltek szerint csatoltam az elkészült ajánlatunkat.

Üdvözlettel:

Kozári Ágnes

kereskedelmi ügyintéző

Pap-Agro Kft.

H-2750 Nagykőrös, Alsójárás D. 1/a

www.pap-agro.eu

info@pap-agro.eu

TEL: +36-53-552-283

FAX: +36-53-552-284

MOBIL: +36-20-234-9444



PAP-AGRO

Mezőgazdasági gép és alkatrész

Pap-Agro

Telephely: H-2750 Nagykőrös, Alföldi út 1/a | GPS: 47.03042, 19.843757
Tel: +36-52/552-283 | Fax: +36-52/552-284 | Mobil: +36-20/33-44-328
info@pap-agro.eu | www.pap-agro.eu

Mezőgazdasági gép és alkatrész kereskedés

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Kazány Tibor úr részére

H- 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

Adószám: 15734745-2-13

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Kazány Tibor Úr!

Köszönjük megkeresésüket a tervezett traktor és munkaeszközök beszerzésével kapcsolatban és a lehetőséget, hogy ezekre az eszközökre ajánlatot adhatunk önöknek.

Ajánlatunk:

1 db ZOOMLION RD 254 (25 LE), 4x4 kerékvezetésű, fülkés új traktor

A ZOOMLION RD 254 típusú kistraktor a kategóriája kiemelkedő munkagépe. A szabványos formában (hátsó 3 pont felfüggesztés, 540/1000 ford./perc kardán kihajtás) hozzá kapcsolható munkaeszközök nagy választéka lehetővé teszi univerzális felhasználását. A háromhengeres, vízűtéses, 25 lóerős dízelmotorának köszönhetően a megfelelő munkaeszközökkel képes, mint a mezőgazdasági munkálatok, valamint nagyobb parkok, sportpályák, telephelyek és kisebb utak teljes karbantartási munkálatainak elvégzésére.



A kép illusztráció!

CHERY

Pap-Agro

Telephely: H-2750 Nagykörös Alsóvárosi út 1/a | GPS: 47.03042; 19.813757
Tel: +36-53/557-283 | Fax: +36-53/557-284 | Mobil: +36-20/33-44-328
info@pap-agro.eu | www.pap-agro.eu

Mezőgazdasági gép és alkatrész kereskedés

Modell	ZOOMLION RD 254 mlkes (EC)
Motor	3 hengeres, 4 ütemű, vízhűtéses dízel motor
Motor típusa	KM385BT
Motor teljesítménye (kW/LE)	18,8/25
Henger térfogat (cm ³)	1530
Motor fordulatszám (ford./perc)	2350
Erőátvitel	mechanikus sebességváltó, irányváltó
TLT Teljesítmény (kW)	17
TLT fordulat (ford./perc)	540/1000
Max. emelési erő (kN/kg)	4,25/433
Hátsó eszköz felfüggesztés	szabványos I.CAT. 3pont
Hidraulikus csatlakozó hátul	2 pár
Fordulókör (mm)	3300
Külső méret H-SZ-M (mm)	3317x1520x2350
Tengelytáv (mm)	1639
Első kerék nyomtáv (mm)	1250
Hátsó nyomtáv (mm)	1160
Első kerék méret	6,0-16
Hátsó kerék méret	9,5-24 (11,2-24 opció)
Hasmagasság (mm)	290-345
Orrsúly	alapfelszereltség
Műszaki vizsga	igen
Hátsó kerék pótsúly	opció
Nagyobb 11,2-24 hátsó kerekek	opció
Légfékkiépítés	opció
Első 3 pont kiépítés	van
Vonófej	opció
Teljes nettó vételár	4.700.750 Ft + ÁFA
Teljes bruttó vételár	5.969.953 Ft



Pap-Agro


Telephely: H-2750 Nagykőrös/Alcojára-d. 1/A-1 GPS: 47.03042, 19.813757
Tel: +36-53/552-283 | Fax: +36-53/552-284 | Mobil: +36-20/33-44-325
info@pap-agro.eu | www.pap-agro.eu

Mezőgazdasági gép és alkatrész kereskedés


2. 1 db COSMO PS-300 só- és granulátum szóró

Rendeltetése: síkosság mentesítő anyag kijuttatása a csúszós felületre.

Jellemzői: CHERY RD254 traktorjukhoz a COSMO PS sószórót javaslom. Az ajánlott COSMO gyártmányú sószóró olasz gyártmány, professzionális minőség. A sószóró 12-14 méteres körök mentén tudja a szóróanyagot kijuttatni. Az opcionálisan ajánlott szóróhatároló szoknyával, 1 - 14 m sugarú körök állítható be. A sószóró alapkiépítésben beállítható negyed-körök mintában való szórásra is. Szeretném a figyelmét felhívni, hogy több forgalmazó, a kategóriájában jellemzően olcsóbb műtrágyaszórókat szokta sószóróként is ajánlani. Fontos különbség a műtrágyaszórókhoz képest, hogy a sószórók erősített a hajtóművel, speciális, az összetömbösödött sórögök törésére is alkalmas keverőszárral, illetve az agresszívan korrodáló sólének ellenálló anyagokkal, bevonatokkal rendelkeznek. Kizárólag ezekkel a tulajdonságokkal lesz a gép hosszú életű és megbízható. Kétkomponensű poliuretán bevonatú acéltartály, rozsdamentes acél röptőtárcsa, hosszított anyagáram szabályzó kar, két oldalirányú anyagmennyiség szabályzónyílás, galvanizált retesszel, megerősített hajtás átvitel, láncos törő-, keverő- szár, kat I., ill. Kat II függeszthetőség megfordítható rögzítő tüskékkel, rozsdamentes kötőelemek, kardántengely. Három ponton függesztett.



A képek illusztrációk!





Pap-Agro

Telephely: H-2750 Nagykoros Alsójárásd. 1/a | GPS: 47.03042, 19.813757
Tel: +36-52/552-283 | Fax: +36-52/552-284 | Mobil: +36-20/23-44-328
info@pap-agro.eu | www.pap-agro.eu

Mezőgazdasági gép és alkatrész kereskedés

COSMO	PS-300
Tölcsér kapacitása (l)	269
Magasság (mm)	1050
Önsúly (kg)	58
Szórásszélesség szoknya-nélkül (m)	12 - 14
Szükséges teljesítmény az 540 ford. / perc kardánhajtáshoz	6 LE
Szórás határoló "szoknya" inox	igen
Rosta	igen
Tölcsérborítás	igen
Közüti lámpaszett	igen
Nettó vételár	581.556 Ft + ÁFA
Bruttó vételár	738.576 Ft

3. 1 db LNS-170C/GEO SP-160 tolólap



Rendeltetése: ömlesztett anyag terítésére, terület egyengetésre, szükség szerint hótolásra.

Jellemzői: Könnyített kivitel, átlagos terhelésre. A traktor elejére szerelhető. Az eszköz hidraulikus munkahengerek segítségével emelhető, valamint mindkét oldalra 30 fokban elfordítható, és rugós biztonsági védelemmel van ellátva. Három ponton függesztett.

Mezőgazdasági gép és alkatrész kereskedés

Modell	LNS-170C/GEO SP-160
Munkaszélesség (alaphelyzetben)	170 cm
Munkaszélesség (30°-al befördítva)	150 cm
Mérete (cm)	170x150x50
Tolólap magassága	50 cm
Tömeg	130 kg
Gépigény	20-40 LE
Nettó ajánlati ár	553.800 Ft + ÁFA
Bruttó ajánlati ár	703.326 Ft

4. NEGRI R225BHHP13AEON típusú, közúti vontatású ágaprítógép



R225BHHP13AEON országúti vontatású alvázon (illusztráció)

Mire ajánljuk: ágak, fás szárú nyeselek aprítására, maximum 90mm átmérőjű törzsig, kommunális célú felhasználásra is ideális.

Jellemzői:

- a forgórész 8 db fordítható, edzett acélalapáccsal és 2 db edzett acélból készült, újraélezhető késsel szerelt
- Állítható sebességű és forgásirányú hidraulikus behúzó kerék
- 270°-ban elforgatható a 1560/1690 mm magasságban lévő kifújó-kémény
- Szíjhajtású erőátvitel, hidrodinamikus kuplunggal
- Csapágyak kenése központosított zsírzással

Pap-Agro

Telephely: H-2750 Nagykőrös, Alsójárás d. 1/a | GPS: 47.03047 - 19.813757
Tel: +36-52/557-783 | Fax: +36-52/557-784 | Mobil: +36-20/96-44-398
info@pap-agro.hu | www.pap-agro.hu

Mezőgazdasági gép és alkatrész kereskedés

- Kényelmesen megpakolható a nagy nyílásnak és az alacsonyan lévő (1000 mm) „étetési magasságának köszönhetően
- **EVO** tölcserrel (nagyobb méret, könnyebben adagolható)
- standard vonófejjel rendelkező speciális utánfutóra szerelve, közúti forgalomra vizsgálható, rendszámmal ellátható, vontatott.
- Elektromos indítás
- Nostress rendszer

Főbb műszaki paraméterek:

- Típus: **R225BHHP13AEON**
- Motor típusa: Honda GX390 típusú benzinmotorral szerelve
- Teljesítménye: 13 LE
- Max. aprítási átmérő *: 90 mm
- Darabolási teljesítmény /óra *: 6-7 m³/h
- Külméret (H x Sz x M): 2940 x 1255 x 1830
- Súly: 400 kg
- Etető tölcser mérete: 700 x 720 mm
- Tölcser magassága a talajtól: 1000 mm
- Garaf mérete: 160 x 200 mm
- műszaki vizsgáztatva



* A megadott adat függ az aprítandó anyag minőségétől és a meghajtó motor teljesítményétől

Az eszközt itt tudja megtekinteni működés közben: <https://www.youtube.com/watch?v=RxKY1AmFKmg>

1 db. **Nagri R225BHHP13AEON** ágaprító gép ajánlati ár:

Áfa (27%)


3 515 700 Ft

Bruttó ajánlati ár:

949 239 Ft

4 464 939 Ft

5. Seprőgép traktor 3pontra szerelhető -Tuchel-Sweep Eco



Mezőgazdasági gép és alkatrész kereskedés


Javasolt felhasználási terület: utak, járdák és burkolt köz és munkaterületek száraz és nedves tisztítására, A seprőgép a télen, hóseprő funkcióban is használható. A téli szezon végén, a közutak padkájánál felgyűlt csúszásmentesítő anyag összesepreése és gyűjtése is fontos funkciója a gépnek.

Jellemzői:

- első vagy hátsó 3pont hidraulikára egyaránt szerelhető
- nagy kopás-állóságú forgókefe
- erős, tartós hidromotor
- **hidromotoros meghajtás a traktor hidraulikarendszeréről**
- hulladékgyűjtő tartály
- hulladékgyűjtő tartály hidraulikus ürítéssel
- 650 mm Ø oldalsó körkefe (bal vagy jobb oldalra)
- vízpermetező rendszer 200 L víztartállyal
- német fejlesztés, magyar gyártás!

Főbb műszaki jellemzők:

- hatékonyság: ~ 9500 m²/h
- Munkaszélesség: 1500 mm
- Hengerkefe átmérője: 520 mm
- Hengerkefe anyaga: műanyag (PP / polipropilén)
- Gépigény: min. 25 LE
- Szükséges olajáramlás 160 bar-on: 25-30 L/perc
- Talajkövetés: ± 5°
- Támasztókerék: 3 db
- Súly: 195 kg
- mérete (H x Sz x M): 1700 x 150 x 120 cm
- **Függesztett.**



1 db Tichel Sweep Eco 150 seprőgép ajánlati ár: 2 310 420,- Ft
 Áfa (27 %): 623 813,- Ft
Bruttó ajánlati ár : 2 934 233,- Ft

Összesítés az egyeztetett eszközökre, az igényelt opciókkal kiegészítve:

Megnevezés	Nettó ár	Egység /db	Általános Forgalmi Adó	Bruttó ár
Traktor RD254 fülkés	4 700 750 Ft	1	1 269 203 Ft	5 969 953 Ft
Sószóró PS300	581 556 Ft	1	157 020 Ft	738 576 Ft
Tolólap LNS170C/GEO SP160	553 800 Ft	1	149 526 Ft	703 326 Ft
Ágaprító R225BHP13AEON	3 515 700 Ft	1	949 239 Ft	4 464 939 Ft
Seprőgép ECO150	2 310 420 Ft	1	623 813 Ft	2 934 233 Ft
Összesen:	11 662 226 Ft		3 148 801 Ft	14 811 027 Ft

[Handwritten signature]

Pap-Agro

Telephely: H-2750 Nagykőrös, Alsójárás d. 1/A | GPS: 47.03042; 19.819757
Tel.: +36-53/552-283 | Fax: +36-53/552-284 | Mobil: +36-20/38-44-328
info@pap-agro.eu | www.pap-agro.eu

Mezőgazdasági gép és alkatrész kereskedés

Értékesítési feltételek:

Megrendelés:

Az ár tartalmazza:

Az ár nem tartalmazza:

Fizetés:

Szállítási határidő:

Árajánlat érvényessége:

Garancia:

Szerviz:

Átadás-átvétel helye:

Köszönöm figyelmét!

írásban, szállítói szerződéssel, 40% előleg megfizetése mellett
beüzemelés, 0 revízió költségét

műszaki vizsga, névre írás, biztosítások, kiszállítás.

teljes összegben az átadást, illetve névre írást megelőzően

előre egyeztetett időpontban, megrendeléstől számított 16-24 hét
(beérkezésektől függően)


2021.12.31.-ig, illetve a készlet erejéig.

Traktorra: 1+1 év importőri előírások mellett. munkaeszközökre: 1 év

Cégünknel a Pap-Agro Kft-nél is Nagykőrösön, illetve
a Zoomlion és GardenGo szervizhálózatban.

Nagykőrös

Nagykőrös, 2021. november 15.


Pap-Agro Kft.
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2750 Nagykőrös, Alsójárás d. 1/A.
Adószám: 12878561-2-13
Tel.: 53/552-283 Fax: 53/552-284

RE: Royal-Kert Kft. Frissített árajánlat ismételt frissítése

1065

Feladó Nagy Ákos <gep@royalkert.hu>
Címzett Kazány Tibor <alpolgarmester@herceghalom.hu>
Dátum 2021-11-15 09:08

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Iktatás ideje: 2021 NOV 16.
Szám: HER/1065-13/2021

☐ Ajánlat Herceghalom Község Önk. RD254,Nagri R225BHHP13AEON,ECO150,LNS170C, PS300 202111... (~1019 KB)

Tisztelt Alpolgármester úr!

Csatolva küldöm a módosított lejáratú ajánlatunkat és intézem a másikat is.

Legyen kedves elküldeni az írásos megrendelést amint meg van a végleges határozat.

Tisztelettel, Nagy Ákos

Üdvözlettel:/Best regards

Nagy Ákos - gép üzletág értékesítő

Mobil: +36 20/ 597-2397

E-mail: gep@royalkert.hu

Székhely cím: 8200 Veszprém, Sólyi u. 8.

Telephely cím: 8200 Veszprém, Tírat Carmel u. 2.

Tel./fax: +36 88/ 560-564

Honlap: www.royalkert.hu

-----Original Message-----

From: Kazány Tibor <alpolgarmester@herceghalom.hu>

Sent: Monday, November 15, 2021 8:51 AM

To: Nagy Ákos <gep@royalkert.hu>

Subject: Royal-Kert Kft. Frissített árajánlat ismételt frissítése

Kedves Ákos!

Most értesültem, hogy a munkatársam nem dolgozta fel a megnyert pályázathoz tartozó árajánlatokat és így a megvásárlási folyamat megakadt.

Most ismét kezembe vettem az ügyet és a december elején lévő bizottsági ülésre elő fogom terjeszteni, hogy végre meg tudjam rendelni az eszközöket.

Kérem ismét a segítséget, hogy az árajánlatok amiket kaptam azok érvényesek legyenek és ne lejárt ajánlatokat keljen előterjesztenem.

Megoldható lenne az aktualizálásuk? (nov. végén lejár az Önöké is, gondolom a többi is)

Köszönöm!

	Zoomlion RD254 fülkés
Állapot	gyári új, európai EC szabványos traktor
Motor	3 hengeres, 4 ütemű vízhűtéses dízelmotor
Motor típusa	KM385 BT
Motor teljesítménye (kW/LE)	18,8 / 25
Henger térfogat (cm ³)	1530
Motor fordulatszám (ford./perc)	2350
Erőátvitel	mechanikus sebességváltó, irányváltó (8 fokozat előre, 8 fokozat hátra)
TLT Teljesítmény (kW)	17
TLT fordulát (ford./perc)	540 / 1000
Max. emelési erő (kN/kg)	4,25 / 433
Hátsó eszköz felfüggesztés	szabványos I. Kat. 3 pont
Hidraulikus csatlakozó hátul	2 pár
Fordulókör (mm)	3300
Külső méret H-SZ-M (mm)	3317 x 152 x 2350
Tengelytáv (mm)	1639
Első kerék nyomtáv (mm)	1250
Hátsó nyomtáv (mm)	1160
Első kerék méret	6,0-16
Hátsó kerék méret	9,5-24
Hasmagasság (mm)	290-345
Saját tömeg (kg)	1860
Orrsúly	alapfelszereltség
Panorámafülke	alapfelszereltség
Hátsó pótsúly	opció (55 000,- Ft + Áfa)
Első 3 pont, hidraulika kiépítés, segédalváz	van
Műszaki vizsgáztatás	van
HW 1 vezetékes légfékrendszer kiépítés	opció (72 000,- Ft + Áfa)

1 db Zoomlion RD 254 fülkés traktor ajánlati ár: 4 595 000,-Ft
 Áfa (27%): 1 240 650,-Ft
 Bruttó ajánlati ár: 5 835 650,-Ft



Chery-Zoomlion RD254 traktor szervizigény

Bejáratási szemle 50 üzemóránál, majd továbbiakban 250 üzemóránként vagy évente

FONTOS: A traktorok üzembe helyezése után szervizünk elvéggez egy terhelésmentes bejáratást, működési vizsgálatot. Ezek után lecseréljük a motorolajat, hajtóműolajat, hűtőfolyadékot („0 revízió”) és egy végleges ellenőrzés után adjuk át ügyfeleink részére a traktorokat.

A traktorról készült videót itt tudja megtekinteni: <https://www.youtube.com/watch?v=KNdqaFIENPU>

Herceghalom Község Önkormányzata
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
Kazány Tibor Alpolgármester úr részére
Adószám: 15734745-2-13



Tárgy: Áránálát 25LE-s traktorra és eszközeire

Ajánlat sorszáma: G20210511/NA03

Tisztelt Kazány Tibor úr!

Köszönjük, hogy tervezett gép beszerzésével kapcsolatosan felkerestek bennünket és bízom benne, hogy az alábbi ajánlatunk elnyeri az önök tetszését. Az alábbiakban szeretném gépbeszerzési ajánlatunkat ismertetni:

Az ajánlatban szereplő árak 1 darab új, CE minősítésű termékre vonatkoznak, magyar forintban meghatározottak és nettóban értendők azaz nem tartalmazzák az általános forgalmi adót-t !

„ Felhívánk szíves figyelmét, hogy jelen ajánlatunk kizárólag 2021. december 31.-éig történő tényleges megvalósíthatóság esetén érvényes, azaz az ajánlatban szereplő traktort legkésőbb 2021. december 31-ig forgalomba kell helyezni. Tehát eddig az időpontig a traktort le kell vizsgáztatnunk, önöknek ki kell fizetni, és rendszámmal kell ellátnunk. Minderre a 2022. január 1-től életbe lépő környezetvédelmi normaváltás miatt van szükség.”

1. Erőgép: Chery-Zoomlion RD254, 25LE, 4x4 kerékajátású fülkés traktor:


Cégünk a Zoomlion Heavy Industry Co., Ltd (korábban Chery) generál importőre, így az általuk gyártott gépeket kizárólagos joggal hozzuk be az országba, forgalmazzuk és biztosítjuk a szerviz (alkatrész) háttérét. Traktorjaink EC minősítettek, magyarországi típusengedéllyel, lassú járműként műszaki vizsgáztatva kerülnek forgalomba.

A Chery-Zoomlion RD254 típusú kistraktor a kategóriája kiemelkedő munkagépe. A szabványos formában (hátsó 3 pont felfüggesztés, kardán kihajtás) hozzá kapcsolható munkaeszközök nagy választéka lehetővé teszi univerzális felhasználását. A háromhengeres, vízhűtéses, 25 lóerős dízel motornak köszönhetően a megfelelő munkaeszközökkel képes mind a mezőgazdasági munkálatok, mind pedig a kommunális szektorban felmerülő munkálatok, pl. nagyobb parkok, sportpályák, telephelyek és kisebb utak teljes karbantartási munkálatainak elvégzésére.



A kép illusztrációt

2. NEGRI R225BHHP13AEON típusú, közúti vontatású ágaprítógép



R225BHHP13AEON országúti vontatású alvázon (illusztráció)


Mire ajánljuk: ágak, fás szárú nyesedékek aprítására, maximum 90mm átmérőjű törzsig, kommunális célú felhasználásra is ideális.

Jellemzői:

- a forgórész 8 db fordítható, edzett acélkalapáccsal és 2 db edzett acélból készült, újraélezhető késsel szerelt
- Állítható sebességű és forgásirányú hidraulikus behúzó kerék
- 270°-ban elforgatható a 1560/1690 mm magasságban lévő kifújó-kémény
- Szíjhajtású erőátvitel, hidrodinamikus kuplunggal
- Csapágyak kenése központosított zsírzással
- Kényelmesen megpakolható a nagy nyílásnak és az alacsonyan lévő (1000 mm) „etetői” magasságának köszönhetően
- **EVO tölcserrel (nagyobb méret, könnyebben adagolható)**
- standard vonófejjel rendelkező speciális utánfutóra szerelve, közúti forgalomra vizsgálatható, rendszámmal ellátható, **vontatott**,
- **Elektromos indítás**
- **Nostress rendszer**

Főbb műszaki paraméterek:

- Típus: R225BHHP13AEON
- Motor típusa: Honda GX390 típusú benzinmotorral szerelve
- Teljesítménye: 13 LE
- Max. aprítási átmérő *: 90 mm
- Darabolási teljesítmény /óra *: 6-7 m³/h
- Külméretek (H x Sz x M): 2940 x 1255 x 1830 mm
- Súlya: 400 kg
- Etető tölcser mérete: 700 x 720 mm
- Tölcser magassága a talajtól: 1000 mm
- Garat mérete: 160 x 200 mm
- **műszaki vizsgálathatva**



* A megadott adat függ az aprítandó anyag minőségétől és a meghajtó motor teljesítményétől


Az eszközt itt tudja megtekinteni működés közben: <https://www.youtube.com/watch?v=RxKY1AmFKmg>

1 db	Nagri R225BHHP13AEON ágaprító gép ajánlati ár:	3 464 000 Ft
	Áfa (27%)	935 280 Ft
	Bruttó ajánlati ár:	4 399 280 Ft

Az AEON típusú ágaprító gép rendelkezik egy Nostress automata, elektromos behúzóhenger vezérlővel amely az optimális használatot eredményezi és kíméli a gépet a megerőltetéstől, így megnöveli az élettartamát valamint elektromos indítással rendelkezik.

Opciók: 40 cm forgatható kifújósó hosszabbítás: 38 110,- Ft + Áfa
Aprítékfinomító rosta: 14 060,- Ft + Áfa


3. **Seprőgép traktor 3pontra szerelhető -Tuchel-Sweep Eco**



Javasolt felhasználási terület: utak, járdák és burkolt köz és munkaterületek száraz és nedves tisztítására, A seprőgép a télen, hóseprő funkcióban is használható. A téli szezon végén, a közutak padkájánál felgyűlt csúszásmentesítő anyag összeseprese és gyűjtése is fontos funkciója a gépnek.


Jellemzői:

- első vagy hátsó 3pont hidraulikára egyaránt szerelhető
- nagy kopás-állóságú forgókefe
- erős, tartós hidromotor
- hidromotoros meghajtás a traktor hidraulikarendszeréről
- hulladékgyűjtő tartály
- hulladékgyűjtő tartály hidraulikus ürítéssel
- 650 mm Ø oldalsó körkefe (bal vagy jobb oldalra)
- vízpermetező rendszer 200 L víztartállyal
- német fejlesztés, magyar gyártás!




Főbb műszaki jellemzők:

- hatékonyság: ~ 9500 m²/h
- Munkaszélesség: 1500 mm




- Hengerkefe átmérője: 520 mm
- Hengerkefe anyaga: műanyag (PP / polipropilén)
- Gépigény: min. 25 LE
- Szükséges olajáramlás 160 bar-on: 25-30 L/perc
- Talajkövetés: $\pm 5^\circ$
- Támasztókerék: 3 db
- Súly: 195 kg
- mérete (H x Sz x M): 1700 x 150 x 120 cm
- **Függesztett.**

1 db Tuchel Sweep Eco 150 seprőgép ajánlati ár: 2 277 979,- Ft
Áfa (27 %): 615 054,- Ft
Bruttó ajánlati ár : 2 893 033,- Ft



4. Deleks LNS170-c/GEO SP-160 tolólap




Javasolt felhasználási terület: Hó tolásra (A téli hó eltakarítás elengedhetetlen eszköze), ömlesztett anyag terítésre, terület egyengetésre kis és közepes teljesítményű traktorral.

Jellemzői:

- Független vágó éllel és gumilappal szerelve
- Hidraulikus emelés, süllyesztés
- Az eszköz hidraulikusan mindkét oldalra 30 fokban elfordítható
- Rugós biztosítással (4 db rugóval)
- Munkaszélessége: 170 cm
- Mérete: 170 x 150 x 50 cm
- Súly: 130 kg
- Traktorra felszerelve első 3 pontra és hidraulika kiépítéssel
- Olasz termék
- **Függesztett**


1 db Deleks LNS170-C/GEO SP-160 hótólólap ajánlati ár:	499 500,- Ft
Áfa (27 %):	134 865,- Ft
Bruttó ajánlati ár :	634 365,- Ft



A gépet itt tudja megtekinteni működés közben:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=B1qNluKNtE

5. COSMO PS 300 típusú sósóró




A képek csak illusztrációk!

Javasolt felhasználási terület: Fagymentesítéshez só és csúszásmentesítő granulátum kiszórására, illetve szükség esetén műtrágyaszórásra is alkalmas. Az ajánlott COSMO gyártmányú sószóró olasz gyártmány, professzionális minőség. A sószóró 12-14 méteres körök mentén tudja a szóróanyagot kijuttatni. Az opcionálisan ajánlott szóróhatároló szoknyával, 1 - 14 m sugarú körök állítható be. A sószóró alapkiépítésben beállítható negyed-körök mintában való szórásra is. Megjegyzés: Szeretném a figyelmét felhívni, hogy több forgalmazó, a kategóriájában jellemzően olcsóbb műtrágyaszórókat szokta sószóróként is kiejáranlani. Fontos különbség a műtrágyaszórókhoz képest, hogy a sószórók erősített hajtóművel, speciális, az összetömbösödött sörögök törésére is alkalmas keverőszárral, illetve az agresszívan korrodáló sólének ellenálló anyagokkal, bevonatokkal rendelkeznek. Kizárólag ezekkel a tulajdonságokkal lesz a gép hosszú életű és megbízható.



Inox szórás határoló



Rosta

Jellemzői:

- Kétkomponensű poliuretán bevonatú acéltartály,
- Rozsdamentes acélröpítő tárcsa,
- Hosszított anyagáram szabályzó kar,
- Két oldalirányú anyagmennyiség szabályzónyílás, galvanizált retesszel,
- Megerősített hajtás átvitel,
- Láncos törő-, keverő- szár,
- Kat I., ill. Kat II függeszthetőség megfordítható rögzítő tüskékkel
- Kardántengely
- Rosta
- Tölcsérborító
- Közúti lámpaszett
- Inox szóróhatároló
- Tölcsér kapacitása: 269 L
- Szórásszélesség (granulátum / kristályos anyag): 1-14m / 1-7m
- Magassága: 1050mm
- Saját súlya: 60 kg
- Függesztett.



Tölcsérborítás



1 db Cosmo PS 300 sószóró ajánlati ár: 575 991,- Ft
Áfa (27 %): 155 518,- Ft
Bruttó ajánlati ár : 731 509,- Ft

Az eszközt itt tudja megtekinteni működés közben: <https://www.youtube.com/watch?v=4BU-vRd-BRY>

Összesítés a kért eszközökre:

Típus	Árak
1 db Zoomlion RD 254 fülkés traktor, műszaki vizsgával, nettó ár	4 595 000,- Ft
1 db Negri R225, nettó ár	3 464 000,- Ft
1 db Tichel S.ECO 150 seprőgép, nettó ár	2 277 979,- Ft
1 db Deleks LNS170C/GEO SP160 hótoló, nettó ár	499 500,- Ft
1 db Cosmo PS300 sószóró, nettó ár	575 991,- Ft
Összesen nettó ár:	11 412 470,- Ft
Áfa (27%):	3 081 367,- Ft
Összesen bruttó ár:	14 493 837,- Ft

Értékesítési feltételek:


Megrendelés:	írásban, szállítói szerződéssel
Az ár tartalmazza:	beüzemelést, 0 revíziót, betanítást, szállítást
Ár nem tartalmazza:	névre íratás hatósági díjait, biztosításokat
Fizetés:	50 % előleg szerződéskötéskor, fennmaradó rész a névre írás időpontjáig
Átadási határidő:	8-24 hét, készletől és megrendeléstől függően
Árajánlat érvényes:	2021.12.31.-ig és 365 HUF/ 1 EUR árfolyamig
Garancia:	traktor: 1 + 1 év kiterjesztett garancia, munkaeszközök: 1 év
Átadási hely:	költségmentesen leszállítva az önök herceghalmi telephelyére és ott bérmentesen beüzemelve tapasztalt, szakértő kollégáink által, akik az önök munkatársait is betanítják a gépek, eszközök szakszerű és helyes működtetésére

Chery-Zoomlion RD254 traktor szervizigény:

Bejáratási szemle 50 üzemóránál, majd továbbiakban 250 üzemóránként vagy évente

Továbbiakban felmerülő kérdéseire szívesen állunk rendelkezésére személyesen Veszprémben a Tirat-Carmel u. 2. szám alatt, telefonon a 88/560-564 vonalas-, illetve a 20/597-23-97 mobiltelefonszámon.
Drótpostacímünk: www.royalkert.hu illetve gep@royalkert.hu

Veszprém, 2021. november 15.


Nagy Ákos
Gépértékesítés

