	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X		X	
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	08. 24.		HKB		PTB	
Polgármester	08. 25		X			

Meghívott személy: Dr. Gutermuth Ádám Jenő növényorvos / faápolási szakmérnök
Melléklet: Szakvélemény

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
2022. augusztus 30-án tartandó nyilvános rendes ülésére

Tárgy: Döntés a koros vadgesztenyefák veszélyességi vizsgálatáról készült szakvéleményben foglaltak elfogadásáról

Tisztelt Bizottsági Tagok!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Környezetvédelmi Bizottsága 7/2022. (III.01.) számú döntésével a GreenUnit Kft-t bízta meg a Gesztenyés úton, a Rózsai úton és a Zsámbéki úton álló koros vadgesztenyefák veszélyességének felülvizsgálatával.

2017-ben és 2019-ben is megtörtént a gesztenyefák veszélyességi felülvizsgálata, ennek kapcsán a veszélyelhárítási munkálatok, menthetetlen fák kivágása, a kivágott fák, illetőleg az üres fahelyeken pótlás a Gesztenyés út teljes hosszában, illetve a Névtelen utca és Rózsai út vonatkozásában. 2019-ben megtörtént a Rózsai úton a koros gesztenyefák ápoló metszése is.

A 2022. évben végzett veszélyességi vizsgálatról szóló szakvélemény, valamint a kezelési javaslatot tartalmazó összefoglaló táblázat csatoltan megtalálható. A Gesztenyés úton lévő 141. kataszteri számú gesztenyefa nyáron kivágásra került a közvetlen veszélyhelyzet elhárítása céljából.

A Humán és Környezetvédelmi Bizottság ülésén jelen lesz Dr. Gutermuth Ádám Jenő, a GreenUnit Kft. növényorvosa, aki a veszélyességi vizsgálatot végezte és ismerteti a kezelési javaslatot, valamint válaszol a felmerülő kérdésekre.

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
……../2022.(VIII.30.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Környezetvédelmi Bizottsága a „Koros vadgesztenyefák veszélyességének felülvizsgálata Herceghalom fasoraiban" szakvéleményben foglaltakat elfogadja.

Felelős: Cserkuti Edina HKB elnök.
Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2022. augusztus 22.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

GreenUnit Kft.
1112 Budapest, Pereszke utca 225/1
Telefon: +36204527065 ● e-mail: info@fainjektalas.hu
Adószám: 14345926-2-43 ● Cégjegyzékszám:01-09-899826
számlaszám: 10700536-47617209-51100005

Koros vadgesztenyefák veszélyességének felülvizsgálata Herceghalom fasoraiban

2022. május

Készítették:

Dr. Gutermuth Ádám Jenő - növényorvos/faápolási szakmérnök/okl. kertészmérnök

Farkas Attila - projektvezető

GreenUnit Kft.
1112 Budapest, Pereszke utca 225/1
Telefon: +36204527065 • e-mail: info@fainjektalas.hu
Adószám: 14345926-2-43 • Cégjegyzékszám:01-09-899826
számlaszám: 10700536-47617209-51100005

Előzmények

2018. november 27-én nyújtotta be a GreenUnit Kft. árajánlatát Herceghalom Község Önkormányzatának a területén található vadgesztenye fasorok faállomány kezelési és fapótlási terv elkészítésére. Az Önkormányzat képviselő testülete az ajánlatot elfogadta és a két fél között létrejött szerződés alapján megrendelte a Gesztenyés úti és Zsámbéki úti fasor fakataszter és állománykezelési tervek elkészítését.
Herceghalom területén két jelentős vadgesztenyefasor van. Mindkettő alapvetően határozza meg a város hangulatát és tájképi elemként összeforrtak a város múltjával és jelenével (Gesztenyés út). Ahhoz, hogy a jövőben is érvényesülni tudjon a fák nyújtotta esztétikum, szükséges, hogy állandó ápolásuk biztosított legyen.
2017-ben elkészült a Gesztenyés úti fasor veszélyes fáinak műszeres és vizuális vizsgálata (Garden Kft). Ez a vizsgálat környezetbiztonsági szempontok figyelembevétele mellett készült el. Meghatározta, hogy mely fákat kell kivágni és melyek, amik az ápolási munkák után még biztonságosan megtarthatók, sok olyan fa maradt benn, ami viszont egy két éven belül lecserélendő, A fasor veszélytelenítése 2017 őszén megtörtént.
2018 májusában a Gesztenyés úti fasoron a permetezés helyett az Önkormányzat az injektálásos technológiával védekezett az aknázómolyok ellen, ami 2018-2019-ben megoldotta az aknázómoly elleni védekezést. Továbbá kísérleti jelleggel 40 db fa lett kezelve a Zsámbéki úton. A sikeres kísérletet követően a fák injektálással kapnak védettséget a vadgesztenyelevél-aknázómoly kártétele ellen 2-3 évente.
A GreenUnit Kft. 2019-ben elkészítette a herceghalmi vadgesztenye fasorok (Gesztenyés út, Zsámbéki út és Rózsai út) fakataszterét és kezelési tervét. A kezelési tervnek megfelelően megtörténtek a fatelepítések az üres fahelyekre, valamint a fák metszése, szárazolása, beleértve a veszélyes fák veszélytelenítését is.

Feladat leírása

Herceghalom Önkormányzata a 2022 tavaszán lefolytatott pályázatát követően kérte fel a GreenUnit Kft.-t a Herceghalom fasoraiban álló koros vadgesztenyefák veszélyességének felülvizsgálatára az mindkét fasorban (Gesztenyés út és a zsámbéki út és folytatása), szükség esetén kezelési javaslatok készítésével.

A Megrendelő elsődleges célja a fasorokban található koros fák veszélytelenítése, azaz annak a **kockázatnak a minimalizálása, hogy a fák személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhassanak.** Másodlagos cél a fák állapotának és vitalitásának megőrzése a fák metszésével, amely fák esetében ez szükséges (nem kell az összes fát metszeni).

GreenUnit Kft.
1112 Budapest, Pereszke utca 225/1
Telefon: +36204527065 • e-mail: info@fainjektalas.hu
Adószám: 14345926-2-43 • Cégjegyzékszám:01-09-899826
számlaszám: 10700536-47617209-51100005

A fák veszélyességének felülvizsgálata

1. Értékelés

A fákat veszélyességük alapján három kategóriába soroltuk:
– nem veszélyes
– veszélyes
– különösen veszélyes

A nem veszélyes minősítésű gesztenyefák esetében azonnali beavatkozásra nincs szükség, de a fához adtunk kezelési javaslatot amennyiben azt a fa állapota szükségessé teszi.

Veszélyesnek minősítettünk minden fát melyről korábban leszakadt és fennakadt, vagy elszáradt ágak (3cm átmérőnél nagyobb) találhatóak. Veszélyesek azok a fák is melyek az adott épített környezetben (Gesztenyés út) statikailag nem kellőképpen biztonságosak ezért egyes vázágaikat tehermentesíteni, magasságukat csökkenteni, vagy a koronájuk palástjából könnyíteni szükséges.

Különösen veszélyesek azok a gesztenyék melyek jelen állapotukban nagyobb valószínűséggel kidőlhetnek, szétszakadhatnak vagy nagyobb vázágak szakadhatnak le róluk ezzel akár súlyos károkat is okozva.

A vizsgálat eredményeit faegyedenként a „**Koros vadgesztenyefák veszélyességének felülvizsgálata_1szm.xlsx**" melléklet tartalmazza.

2. Észrevételek, javaslatok

Állatalánosan megállapítható, hogy a gesztenyés úton közúti igényeknek nem megfelelő a fák űrszelvénye, több részen 4m magasság alatti vázágak akadályozzák a forgalmat. A biztonságos űrszelvény kialakítása (nem a szabványos csak a biztonságos!) javasolt. Egy emeletes buszban ezek az ágak jelentős károkat okozhatnak.
Érdemes továbbá az új telepítésű fák felett a koros fák ágait metszeni, hogy az újonnan telepített fák is elegendő fényhez jussanak ezzel biztosítsuk a szabályos fejlődésüket.

A Gesztenyés úton álló fiatalabb, közepes méretű (15-30cm közötti törzsátmérőjű) gesztenyefák koronaalap emelése javasolt.

Nem képezi a felmérés részét, de az Gesztenyés ABC (nem a Coop) előtt álló zöld juharokat szárazolni szükséges, mert jelen állapotukban veszélyesek, valamint az óvoda és a kutatóintézet között kihajló amerikai kőris is veszélyes.

GreenUnit Kft.
1112 Budapest, Pereszke utca 225/1
Telefon: +36204527065 ● e-mail: info@fainjektalas.hu
Adószám: 14345926-2-43 ● Cégjegyzékszám:01-09-899826
számlaszám: 10700536-47617209-51100005

3. Faápolással kapcsolatos minimum követelmények

- a megőrzendő faegyedkről az ápolási munkák során a 4 cm átmérőt elérő száraz ágak levágása elvárás
- metszés esetén az 5 cm meghaladó átmérőjű élő részek eltávolítása csak különösen indokolt esetben megengedhető, emiatt inkább sokszor kicsit metszünk le
- a metszést mindig a külső lombkoronában kell kezdeni és a korona teljes egészében értendő a szükséges koronacsökkentés (ha 30%-os a lombkorona csökkentés akkor nem elfogadható, ha a koron egyik harmadát vágjuk le)
- vázágak (átmérő min. 30 cm felett) levágásakor, amennyiben a kialakuló metszlap csatlakozó törzsnél több mint felét érinti, ne vágják palástra, hanem min. 50 cm csonkot hagyjanak! Az óriási metszlapot nem fogja sebszövet fedni azért 5-10 év alatt xilofág szervezetek fogják benépesíteni és 10-15 év alatt az egész megmaradt vázág össze fog dőlni!
- metszlapokat 10 cm átmérő felett fa sebkelezelő anyaggal (pl.: Fagél v. Biocera) kell le kenni
- odvas vázágak és odvak fedése szükséges amennyiben a belehullhat az eső vagy a felette lévő ágak a kérgen lefolyó csapadékvíz belefolyhat, erre használni lehet tetőfóliát (pl. Bauder Thermofol) tűzőgéppel felrögzítve. Alsó felén szellőzőnyílást (sátrat) kell kialakítani.

4. Összefoglalás

A 286 db vizsgált vadgesztenyefa közül összesen négy fa kapott „Különösen veszélyes" minősítést melyből három fa a Gesztenyés úton, egy fa a Zsámbéki úton található. Összesen 42 db gesztenyefa kapott „Veszélyes" minősítést melyek legtöbbje a Gesztenyés úton található. A fák ápoltságát tekintve a Rózsai úti fák sokkal jobb helyzetben vannak mivel a 3-4 évvel ezelőtti szakszerű faápolás eredményei jól láthatóak. Az értékelés során azt is figyelembe vettük, hogy az itt álló (Geszetenyés út) fáknak magasabb biztonsági követelményeknek kell megfelelniük. A fa kivágása és lecserélése négy fa esetében merül fel, mint javasolható alternatíva (62, 55, 141, 199). A 209-es számú, Zsámbéki úton álló fa lecserélést javasoljuk, mivel ennek a fának az állapota már nem indokolja a további ráfordításokat. A többi faegyed metszéssel, illetve szükség szerint a vázágak visszavágásával veszélyteleníthető.

Tisztelettel:

dr. Gutermuth Ádám Jenő MINŐSÍTETT FAVIZSGÁLÓ M. F. E. FV-18/022

Dr. Gutermuth Ádám Jenő
növényorvos/faápolási szakmérnök/okl. kertészmérnök
GreenUnit Kft.

Budapest, 2021. 06. 21.

Azonosító	Hely	Veszélyesség	Megjegyzés/Kezelési javaslat
95	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	Út feletti ágát kurtítani 10%-al, koronában keresztben álló ágakat levenni, korona magasságot csökkenteni, madárl
94	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	
93	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	Korona alap emelése, keresztben menő ágak visszavágása
92	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	Szárazolás
91	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Fennakadt száraz ág
89	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	
88	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Korona alap jelentős könnyítése, a korábban felszerelt koronarögzítő kötelek ellenőrzése
87	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Korona könnyítés, száraz ág a koronában
86	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Korona alap könnyítése, szárazolás
85	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Szárazolás
83	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Korhadt koronaalap! Koronakönnyítés, korona magasságából is visszavenni
82	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Szárazolás
81	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Önkormányzat felé álló ágakat kurtítani, lelógó ágakat könnyíteni (Garden 00147)
80	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Törzsön gombásodás, 30%-os koronakönnyítés
78	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Két száraz ág! Szárazolás
76	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	
75	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	Világítást lazítani, hogy ne nőhessen bele a fába
74	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Palack törzs. Korona könnyítése 10%-al (Garden 00150)
72	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Szárazolás. Fővázágban korhadás ezért a tetejéből könnyíteni kell
71	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	Ikersudarat ki lehetne szedni
73	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Szárazolni. Út feletti vázág korhadt, könnyíteni kell
69	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	
68	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Korhadt a koronaalap, ezért a széthajló ágvégekből 1,5-2 m-t vissza kell vágni
67	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	
66	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	
65	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	Korona ritkítás javasolt
64	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	
63	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Törzs bekorhadt, száraz ágak a koronában, rossz álatalános állapot. Koronakönnyítés, magasságcsökkentés, lehejló
62	Gesztenyés út, Te	Különösen veszé	Fészek a koronában, rossz általnos állapot, kezdődő csúcsszáradás. A hosszú lelógó ágakból 1,5-2 m-t visszavágni, ɜ
61	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	
60	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	
59	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	

56	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	
55	Gesztenyés út, Te	Különösen veszé	Fészek. Hosszan lelógó ágakat félbevágni, a fa kivágása megfontolandó. (Garden 00157)
54	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Szárazolás, az út fölé hajló ág 50%-os könnyítése a hosszú lelógó ágak könnyítése.
51	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Odú a törzsben, száradó korona, 20%-os koronakönnyítés
50	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	Ritkítás javasolt
49	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	
20	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Vastag száraz ág a koronában. Szárazolni kell és ritkítás is javasolt.
18	Gesztenyés út, Te	Nem veszélyes	Ritkítás javasolt
17	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Villanyoszlopot súrolja a korona, keresztben menő ágak visszavágása, szárazolás
16	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Szárazolás
15	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Szárazolás
14	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Szárazolás
13	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Ritkítás, szárazolás
12	Gesztenyés út, Te	Veszélyes	Szárazolás
192	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Ritkítás
191	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
190	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
189	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
187	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
186	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
185	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
184	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kersztben menő ágak metszése
183	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
182	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
181	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
180	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
178	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
177	Gesztenyés út, 1-e	Veszélyes	Törzs bekorhadt, 30%-os koronakönnyítés szükséges
174	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Törzstisztító metszés javasolt
173	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Törzstisztító metszés javasolt
172	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Törzstisztító metszés javasolt
171	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Törzstisztító metszés javasolt
169	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Törzstisztító metszés javasolt

167	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Törzstisztító metszés javasolt
166	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Törzstisztító metszés javasolt
165	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Törzstisztító metszés javasolt
164	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Törzstisztító metszés javasolt
163	Gesztenyés út, 1-e	Veszélyes	Rossz általános állapot. Az út fölé belógó ágak visszavágása 2-3 méterrel, a tetejéből 1 métert visszavágni. Fennaka
161	Gesztenyés út, 1-e	Veszélyes	Korhadt törzs. 2-3 métert visszavágni a tetejéből, fennakadt száraz ág eltávolítása
159	Gesztenyés út, 1-e	Veszélyes	Korhadt törzs. Út feletti ágak visszavágása 2-3 méterrel
158	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
157	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
156	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
155	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Törzstisztító metszés javasolt
154	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
152	Gesztenyés út, 1-e	Veszélyes	Törzs középpen üreges. Szárazolás, 30%-os koronakönnyítő metszés
151	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
150	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
149	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
148	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
145	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
141	Gesztenyés út, 1-e	Különösen veszé	A fa életveszélyes! Koronaalapi hasadás. A koronát biztosítókötél (Cobra) tartja a koronát. A fa kivágandó!
140	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
139	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
138	Gesztenyés út, 1-e	Veszélyes	Tetejéből 2 métert visszavágni, szárazolás
136	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korona ritkítás javasolt
135	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korona ritkítás javasolt
134	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korona ritkítás javasolt
131	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korona ritkítás javasolt
129	Gesztenyés út, 1-e	Veszélyes	Bekorhadt üreges törzs, lekönnyíteni a koronát 30%-al, valamint a fa megasságát csökkenteni 30%-át.
128	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
127	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
126	Gesztenyés út, 1-e	Veszélyes	Bekorhadt törzs, 10%-os koronakönnyítés
124	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
122	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
121	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	

120	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	
119	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	
118	Gesztenyés út, 1-6	Veszélyes	Bekorhadt törzs. Koronabiztosítást ellenőrizni, szükség szerint cserélni, lehajló ágak visszavágása 1 méterrel.
116	Gesztenyés út, 1-6	Veszélyes	Csúcsszáradt fa. Erős visszavágás, szárazolás, vázágak kurtítása
115	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	
114	Gesztenyés út, 1-6	Veszélyes	Körkörös koronakönnyítés 10%-al
113	Gesztenyés út, 1-6	Veszélyes	20%-os koronakönnyítés
112	Gesztenyés út, 1-6	Veszélyes	10%-os koronakönnyítés, az udvarba belógó és körben lehajló ágak visszavágása
108	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	Korona ritkítás javasolt
107	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	Korona ritkítás javasolt
106	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	Korona ritkítás javasolt
105	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	
104	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	
103	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	Korona ritkítás javasolt
102	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	Korona ritkítás javasolt
101	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	
100	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	
99	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	
98	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	Ágcsonkot levágni
97	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	Korona ritkítás javasolt
96	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	Az épületet elérő ágak kurtítása javasolt
359	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	
360	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	
361	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	
362	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	
363	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	
364	Gesztenyés út, 1-6	Veszélyes	Bekorhadt koronaalap, 45 fokban szétálló vázágak, ezért 10%-os koronakönnyítés szükséges
365	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	
366	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	
367	Gesztenyés út, 1-6	Veszélyes	Koronaalap jellege miatt 10%-os koronakönnyítés és az épület fölé növő ágak visszavágása szükséges. Javasolt a jái
271	Gesztenyés út, 1-6	Veszélyes	Korhadt koronaalap! Leszakadt vázágat visszavágni
268	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	Korhadt sudár
267	Gesztenyés út, 1-6	Nem veszélyes	Enyhén csúcsszáradt korhadt törzs. Szárazolni a tetején

266	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt törzs
265	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt törzs és vázágak. A korona palást lehajló ágaiból 1 métert visszavágni.
264	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt törzs, a tetejéből 1 métert visszavágni
263	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
262	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt törzs, de még nem veszélyes
261	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
260	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Legyengült fa, tetejéből 1 métert visszavágni
259	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt törzs, széthajló korona, 1 métert visszavágni a tetejéből
258	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt törzs
257	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik. Lapos vázág visszavágása
256	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
255	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt törzs
254	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
253	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik. Korhadt törzs
252	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik. Korhadt törzs
251	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
250	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
249	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
248	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
247	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
246	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik. Közepe korhadt, de a fa még jó állapotú
245	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
244	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik. Hosszú lelógó ágat lekönnyíteni 1 méterrel
243	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
242	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
241	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
240	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
239	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
238	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
237	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
236	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt törzs. Sudár visszavágása javasolt.
234	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik. Visszacsonkolt fa
233	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	

232	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
231	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
230	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Bokorfa
229	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Bokorfa
228	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Bokorfa
227	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik. Vadméhek lakják, korhadt, de rendben van
226	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Apró levelek, legyengült állapot, tetejéből 1-2 métert visszavágni
225	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
224	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
223	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
222	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Leszakadt vázágat és a hosszú lelógó ágakat visszavágni
221	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt törzs, 10%-os koronakönnyítés
220	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
219	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa. Lecserélendő!
218	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik. Kis méretű fa
216	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt fa, 10%-os koronakönnyítés
215	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
214	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Tűzcsap feletti ág visszavágása
213	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt koronaalap, tetejéből 2 métert visszavágni
212	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
211	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
210	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Tetejéből 1-2 métert visszavágni
209	Gesztenyés út, 1-e	Veszélyes	Kivágandó/Lecserélendő
208	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
207	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
206	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Rossz fiziológiai állapot, enyhe metszés javsolt
205	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
204	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
203	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
202	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Oldalágak kurtítása, űrszelvényezés
201	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Törzs bekorhadt, oldalágak könnyítése
200	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Bekorhadt törzs, tetejéből 2 métert visszavágni
201	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Törzs bekorhadt, tetejéből 2 métert visszavágni

199	Gesztenyés út, 1-e	Különösen veszé	Vázágak visszacsonkolása 7 méterig, vagy a fa kivágása!
198	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
197	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
196	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
195	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
272	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt kornaalap út fölé lógó vázág röviditése 1 méterrel
273	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	A fa tetejét visszavágni 1 méterrel
274	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Tűzcsap és a telek főlé hajló ágak rövidítése
275	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Az udvar felé húzó vázág 1 méterrel való visszavágása, szárazolás
276	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Tetejéből 1 métert visszavágni
275	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
278	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
279	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	A kertbe lógó ág visszavágása 1 méterrel
280	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik. Gyengülő fa, 1 méterrel visszavágni
281	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
282	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
283	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik. Visszakorhadt törzs
284	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik. Földig lógó ágak visszavágása 1,5 méterrel
285	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
286	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	A koronaalap korhadt, de a fa rendben van
288	Gesztenyés út, 1-e	Veszélyes	Széthasadt koronaalap, a házra húzó ágakat kurtítani kell, enélkül lehasadhat!
289	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik. Koronaalapban odú, de rendben van
290	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
291	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
292	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
293	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
294	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik. Közepe korhadt, metszés javasolt
295	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
296	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik.
297	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Hússzínű virágú, fiatal fa
298	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Hússzínű virágú, fiatal fa
299	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Hússzínű virágú, fiatal fa
300	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Hússzínű virágú, fiatal fa

301	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Hússzínű virágú, fiatal fa
302	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Hússzínű virágú, fiatal fa
303	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Hússzínű virágú, fiatal fa
304	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik. A telek felé húzó korhadt vázágat visszavágni
305	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szám hiányzik. Lapos vázágak végét visszavágni
306	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	A telek felé húzó lapos vázág visszakönnyítése, a tetejéből 2 métert visszavágni
307	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
308	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
309	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
310	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
311	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
312	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Koronaalap korhadt, tetejéből 1 métert visszavágni
313	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
314	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
315	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
316	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
317	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
318	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
319	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
320	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Hosszú lelógó ágakból 1-1 métert visszavágni
321	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Legyengülőben lévő fa, ágvégeket visszavágni
322	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
323	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
324	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
325	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
326	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
327	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt koronaalap, laposan szétálló vázágak, vissza van könnyítve
328	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
330	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
331	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Jelentősen vissza van vágva
332	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Tetejéből 1 métert visszavágni
333	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Enyhe metszés, hosszú lelógó ágak könnyítése
334	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa

335	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
336	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
337	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
338	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
339	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Jelentősen visszacsonkolt fa
340	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt koronaalap, de így még megfelelő állapot
341	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
342	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Jelentősen visszacsonkolt fa
343	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
344	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt törzs, 10%-os koronakönnyítés
345	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Korhadt korona, 10%-ot visszavenni a tetejéből
346	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Szárazolni
347	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
348	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Oldalágak visszavágása legalább 1 méterrel
349	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	
350	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Metszés, kerítés fölé lógó ágak visszavágása
351	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Nagy, végig hasadt vázág könnyítése
352	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	10%-os koronakönnyítés
353	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Jelentősen visszacsonkolt fa
354	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Kis méretű fa
355	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	10%-os koronakönnyítés
356	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Épület felé lógó ág rövidítése
357	Gesztenyés út, 1-e	Nem veszélyes	Épület felé lógó ág rövidítése

fészek van rajta

ágak visszavágása. Törzsből növő hajtások megóvandóak
30%-os koronakönnyítés, Kivágás megfontolandó