


Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység: Herceghalom		A fa statikai állapota:	
Terület, utca: Mehrstetten park		Kitérés iránya: -	
HRSZ: -		Dőlésszög: 0 °	
Fa ID: 7030		Súlyponteltolódás mértéke: -	
Latin név: Platanus × hybrida		GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 5	
Magyar név: Juharlevelű platán		Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Fa magassága: 16,5 m		nem ismert	
Alsó koronaszint: 2,3 m		A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 5	
Törzs magassága: 2,1 m		-	
Törzsátmérő 1 m-en: 38,5 cm		TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
Törzskerület 1 m-en: 121,5 cm		A törzs ép, nincs károsodás	
Korona átmérője: 11,5 m		-	
Terpeszség: 56 cm		KORONAALAP jellemzése és állapota: 5	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
		A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10%-ot	
		-	
		Epifiton növény a fán: nincs	
		Veszélyeztetés: nincs	
		A fa egészségi állapota és életképessége: 5	
		A fa kitűnő egészségi állapotú	
		A fa általános állapotmutatója: 100%	
		A fa ápoltsági mutatója: 4	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:			
A fa helyzete: Park			
A fa környezete: 2			
A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)			
A fa élőhelyének minősége: 4			
A fa élőhelyi adottságai jók			
Környezeti veszélyeztetettség: 2			
Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 65,21%			
KEZELÉSI JAVASLAT:			
Út feletti ágak őrsvévényezése, közvilágítás napelemét takarja, ezért itt visszametszeni javasolt			
MEGJEGYZÉS:			
A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.			

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	Mehrstetten park	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7036	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Latin név:	Aesculus hippocastanum	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Magyar név:	Vadgesztenye	-	
Fa magassága:	10 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Alsó koronaszint:	2 m	-	
Törzs magassága:	1 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzsátmérő 1 m-en:	41 cm	A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	8 m	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
Terpeszség:	39,5 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10%-ot	
		-	
		Epifiton növény a fán:	
		-	
		Veszélyeztetés:	
		-	
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		3,8	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	
		80%	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		3	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	
		Park	
		A fa környezete:	
		A fa természet közeli környezetben él (park, telepített erdő)	
		A fa élőhelyének minősége:	
		A fa élőhelyi adottságai rosszak	
		Környezeti veszélyeztetettség:	
		Minimális forgalom, védett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	
		55,23%	
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		10%-os koronakönnyítés	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.	
		Kéregleválás a vágágakon	

Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység:	Herceghalom	A fa statikai állapota:	
Terület, utca:	Mehrstetten park	Kitérés iránya:	Északnyugat
HRSZ:	-	Dőlésszög:	4 °
Fa ID:	7044	Súlyponteltolódás mértéke:	0 m
Latin név:	Acer platanoides	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 5	
Magyar név:	Korai juhar	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Fa magassága:	9 m	-	
Alsó koronaszint:	2,1 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 5	
Törzs magassága:	1,9 m	-	
Törzsátmérő 1 m-en:	27 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
Törzskerület 1 m-en:	-	A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb	
Korona átmérője:	7 m	-	
Terpeszség:	41 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota: 4	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
		A lombvesztés 11–25% közötti	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége: 4,4	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója: 80%	
		A fa ápoltsági mutatója: 4	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:			
A fa helyzete: Park			
A fa környezete: 4			
A fa természet közeli környezetben él (park, telepített erdő)			
A fa élőhelyének minősége: 3			
A fa élőhelyi adottságai megfelelőek			
Környezeti veszélyeztetettség: 3			
Kis forgalom, időszakos objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 58,48%			
KEZELÉSI JAVASLAT:			
-			
MEGJEGYZÉS:			
A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.			
Szárazolni			

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	Mehrstetten park	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7046	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Latin név:	Acer campestre	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Magyar név:	Mezei juhar	-	
Fa magassága:	9 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Alsó koronaszint:	2,2 m	-	
Törzs magassága:	1,6 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzsátmérő 1 m-en:	29 cm	A törzs ép, nincs károsodás	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	8,5 m	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
Terpeszség:	36 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	Park
		A fa környezete:	2
		A fa élőhelyének minősége:	
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	2
		Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	
		49,42%	
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		-	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát egy éven belül javasolt megismételni.	
		Koronaalaponál a sudár csonkolva van. A fa erősen külpontos, statikai helyreállítás szükséges a meglévő vázágak erős visszavágásával.	
