



Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység: Herceghalom		A fa statikai állapota:	
Terület, utca: Ördöglovas-Vadvirág utca		Kitérés iránya:	-
HRSZ: -		Dőlésszög:	-
Fa ID: 7330		Súlyponteltolódás mértéke:	-
Latin név: Betula pendula		GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 4	
Magyar név: Közönséges nyír		A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Fa magassága: 13 m		-	
Alsó koronaszint: 3 m		A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 5	
Törzs magassága: 1,6 m		-	
Törzsátmérő 1 m-en: 34 cm		TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
Törzskerület 1 m-en: -		A törzs ép, nincs károsodás	
Korona átmérője: 6 m		-	
Terpeszség: 42 cm		KORONAALAP jellemzése és állapota: 5	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3	
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége: 4,4	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója: 80%	
		A fa ápoltsági mutatója: 4	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	Park
		A fa környezete:	2
		A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)	
		A fa élőhelyének minősége:	4
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	2
		Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	52,16%
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		Korhadt a gyökérnyaknál, ki fog száradni. Gyökerek szét vannak szaggatva. Visszavágni.	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.	
		Rezisztográf 10325	



[RESISTOGRAPH®]

00010325 20260608:1529 00010325




Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység:	Herceghalom	A fa statikai állapota:	
Terület, utca:	Ördöglovas-Vadvirág utca	Kitérés iránya:	Kelet
HRSZ:	-	Dőlésszög:	13 °
Fa ID:	7331	Súlyponteltolódás mértéke:	0,5 m
Latin név:	Betula pendula	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Magyar név:	Közönséges nyír	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Fa magassága:	12,5 m	-	
Alsó koronaszint:	2,7 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Törzs magassága:	2,6 m	-	
Törzsátmérő 1 m-en:	24 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzskerület 1 m-en:	-	A törzs ép, nincs károsodás	
Korona átmérője:	6 m	-	
Terpeszség:	33 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán:	
		-	
		Veszélyeztetés:	
		-	
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		4,4	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	
		80%	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		4	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	
		Park	
		A fa környezete:	
		A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)	
		A fa élőhelyének minősége:	
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	
		2	
		Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	
		52,16%	
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		Ki fog száradni. Rezisztográf 10324	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.	
		-	


[RESISTOGRAPH®]

00010324 20260608:1528 00010324




Vizsgálatot végezte: Hajdu András

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	Kelet
Terület, utca:	Ördöglovas-Vadvirág utca	Dőlésszög:	11 °
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	0,5 m
Fa ID:	7332	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 3	
Latin név:	Betula pendula	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen	
Magyar név:	Közönséges nyír	-	
Fa magassága:	12 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 5	
Alsó koronaszint:	2,5 m	-	
Törzs magassága:	2,3 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
Törzsátmérő 1 m-en:	40 cm	A törzsen kismértékű károsodás, néhány felszíni seb	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	8 m	KORONAALAP jellemzése és állapota: 4	
Terpeszség:	49 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
		A lombvesztés 11–25% közötti	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége: 4	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója: 80%	
		A fa ápoltsági mutatója: 4	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete: Park			
A fa környezete: 2			
A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)			
A fa élőhelyének minősége: 4			
A fa élőhelyi adottságai jók			
Környezeti veszélyeztetettség: 2			
Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 52,16%			
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		10%-os koronakönnyítés	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.	
		Rezisztográf 10323, rendben	

[RESISTOGRAPH®]

00010323 20260608:1527 00010323



Vizsgálatot végezte: Hajdu András


Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	Ördöglovas-Vadvirág utca	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7333	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Latin név:	Betula pendula	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	
Magyar név:	Közönséges nyír	-	
Fa magassága:	14 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Alsó koronaszint:	2,7 m	-	
Törzs magassága:	2,3 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzsátmérő 1 m-en:	40 cm	A törzs ép, nincs károsodás	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	7,5 m	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
Terpeszség:	48 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	
		80%	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		4	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	
		Park	
		A fa környezete:	
		A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)	
		A fa élőhelyének minősége:	
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	
		Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	
		52,16%	
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		Szárazolás, 10%-os koronakönnyítés, őrszelvényezés. Parkoló építésnél elvágtak a tartó gyökereket. Öntözni kell.	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.	
		Rezisztográf 10321 – közepe korhadt	



[RESISTOGRAPH@]

00010321 20260608:1523 00010321




Vizsgálatot végezte: Hajdu András

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	Ördöglovas-Vadvirág utca	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7334	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Latin név:	Acer negundo	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen	
Magyar név:	Zöld juhar	-	
Fa magassága:	15 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Alsó koronaszint:	3 m	-	
Törzs magassága:	1,7 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzsátmérő 1 m-en:	38 cm	A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	13,5 m	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
Terpeszség:	46,5 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10%-ot	
		-	
		Epifiton növény a fán:	
		-	
		Veszélyeztetés:	
		-	
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		4,4	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	
		80%	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		3	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	
		Park	
		A fa környezete:	
		A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)	
		A fa élőhelyének minősége:	
		4	
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	
		2	
		Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	
		49,42%	
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		Korona külpontos, villanyvezeték fut rajta keresztül, szárazolás és keresztbe nőő ágak kivágása javasolt	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.	
		Rezisztográf 10322 - rendben	

[RESISTOGRAPH®]

00010322 20260608:1525 00010322



Vizsgálatot végezte: Hajdu András