

Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység:	Herceghalom	A fa statikai állapota:	
Terület, utca:	Thallóczy Lajos utca óvoda	Kitérés iránya:	Délkelet
HRSZ:	-	Dőlésszög:	4 °
Fa ID:	7048	Súlyponteltolódás mértéke:	0 m
Latin név:	Picea abies	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 3	
Magyar név:	Lucfenyő	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen	
Fa magassága:	11,5 m	két oldalról beton szegély	
Alsó koronaszint:	3,6 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 5	
Törzs magassága:	0,1 m	-	
Törzsátmérő 1 m-en:	31,5 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
Törzskerület 1 m-en:	-	A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb	
Korona átmérője:	9 m	-	
Terpeszség:	34 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota: 4	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
		A lombvesztés 11–25% közötti	
		-	
		Epifiton növény a fán:	nincs
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége: 4	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója: 80%	
		A fa ápoltsági mutatója: 4	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:			
A fa helyzete: Park			
A fa környezete: 1			
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)			
A fa élőhelyének minősége: 3			
A fa élőhelyi adottságai megfelelőek			
Környezeti veszélyeztetettség: 1			
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 43,78%			
KEZELÉSI JAVASLAT:			
Szárazolás, rendszeres locsolás, az ágak kurtítása és koronacsökkentés szükséges ahhoz, hogy a fa ne dőljön ki			
MEGJEGYZÉS:			
A fa vizsgálatát egy éven belül javasolt megismételni.			
-			


Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat	
Helység:	Herceghalom
Terület, utca:	Thallóczy Lajos utca óvoda
HRSZ:	-
Fa ID:	7049
Latin név:	Betula pendula
Magyar név:	Közönséges nyír
Fa magassága:	16 m
Alsó koronaszint:	4,5 m
Törzs magassága:	3,9 m
Törzsátmérő 1 m-en:	46 cm
Törzskerület 1 m-en:	-
Korona átmérője:	10,5 m
Terpeszség:	62,5 cm




A favizsgálat eredménye:	
A fa statikai állapota:	
Kitérés iránya:	-
Dőlésszög:	-
Súlyponteltolódás mértéke:	-
GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen	
burkolat mellett	
A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	5
-	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A törzs ép, nincs károsodás	
-	
KORONAALAP jellemzése és állapota:	5
-	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10%-ot	
-	
Epifiton növény a fán:	nincs
Veszélyeztetés:	-
A fa egészségi állapota és életképessége:	4,6
A fa kitűnő egészségi állapotú	
A fa általános állapotmutatója:	100%
A fa ápoltsági mutatója:	-
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete:	Park
A fa környezete:	1
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
A fa élőhelyének minősége:	4
A fa élőhelyi adottságai jók	
Környezeti veszélyeztetettség:	1
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	-

KEZELÉSI JAVASLAT:
Koronaalakító metszés javasolt
MEGJEGYZÉS:
A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.
Fakopp



Vizsgálatot végezte: Hajdu András




Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység:	Herceghalom	A fa statikai állapota:	
Terület, utca:	Thallóczy Lajos utca óvoda	Kitérés iránya:	Északnyugat
HRSZ:	-	Dőlésszög:	5 °
Fa ID:	7055	Súlyponteltolódás mértéke:	0 m
Latin név:	Betula pendula	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYPÁRAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Magyar név:	Közönséges nyír	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérpályák nem sérültek	
Fa magassága:	14,5 m	-	
Alsó koronaszint:	3 m	A gyökérpályák jellemzése és értékelése:	
Törzs magassága:	2,6 m	-	
Törzsátmérő 1 m-en:	28 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzskerület 1 m-en:	-	A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek	
Korona átmérője:	5,5 m	-	
Terpeszség:	42 cm	KORONAAALAP jellemzése és állapota:	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		3,6	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	
		80%	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		3	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	
		Park	
		A fa környezete:	
		A fa környezetében 1–2 épített elem van (alacsony beépítettség)	
		A fa élőhelyének minősége:	
		3	
		A fa élőhelyi adottságai megfelelőek	
		Környezeti veszélyeztetettség:	
		3	
		Kis forgalom, időszakos objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	
		52,49%	
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		-	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát egy éven belül javasolt megismételni.	
		Szárak levágása, a fa féloldalas lombkorona csökkentés, statikai helyreállító metszéssel	
		Rezisztográf 10295	



[RESISTOGRAPH®]

00010295 20260605:1836 00010295



Vizsgálatot végezte: Hajdu András

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	Északnyugat
Terület, utca:	Thallóczy Lajos utca óvoda	Dőlésszög:	15 °
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	0,5 m
Fa ID:	7056	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 4	
Latin név:	Betula pendula	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Magyar név:	Közönséges nyír		
Fa magassága:	16 m		
Alsó koronaszint:	2,6 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 5	
Törzs magassága:	1,6 m		
Törzsátmérő 1 m-en:	40 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
Törzskerület 1 m-en:	-	A törzs ép, nincs károsodás	
Korona átmérője:	9 m		
Terpeszség:	55 cm		



KORONAALAP jellemzése és állapota: 3	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
A lombvesztés 11–25% közötti	
Epifiton növény a fán:	-
Veszélyeztetés:	-
A fa egészségi állapota és életképessége: 4,2	
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
A fa általános állapotmutatója: 80%	
A fa ápoltsági mutatója: 3	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete: Park	
A fa környezete: 1	
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
A fa élőhelyének minősége: 4	
A fa élőhelyi adottságai jók	
Környezeti veszélyeztetettség: 1	
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 43,78%	

KEZELÉSI JAVASLAT:	
Szárazolás	
MEGJEGYZÉS:	
A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.	
Rezisztográf 10296	



KEZELÉSI JAVASLAT:

Szárazolás


MEGJEGYZÉS:

A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.

Rezisztográf 10296

[RESISTOGRAPH®]

00010296 20260605:1837 00010296



Vizsgálatot végezte: Hajdu András

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	Nyugat
Terület, utca:	Thallóczy Lajos utca óvoda	Dőlésszög:	13 °
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	0,5 m
Fa ID:	7057	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Latin név:	Betula pendula	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Magyar név:	Közönséges nyír	-	
Fa magassága:	12,5 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Alsó koronaszint:	3,5 m	-	
Törzs magassága:	2,3 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzsátmérő 1 m-en:	25,5 cm	A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	7 m	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
Terpeszség:	40 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán:	
		-	
		Veszélyeztetés:	
		-	
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		3,6	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	
		80%	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		4	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	
		Park	
		A fa környezete:	
		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
		A fa élőhelyének minősége:	
		3	
		A fa élőhelyi adottságai megfelelőek	
		Környezeti veszélyeztetettség:	
		1	
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	
		43,78%	

KEZELÉSI JAVASLAT:

-

MEGJEGYZÉS:


A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.

Szárazolás

Rezisztográf 10297

[RESISTOGRAPH®]

00010297 20260605:1840 00010297



Vizsgálatot végezte: Hajdu András


Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység:	Herceghalom	A fa statikai állapota:	
Terület, utca:	Thallóczy Lajos utca óvoda	Kitérés iránya:	Északnyugat
HRSZ:	-	Dőlésszög:	15 °
Fa ID:	7059	Súlyponteltolódás mértéke:	0,5 m
Latin név:	Prunus cerasifera	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 4	
Magyar név:	mirabolán szilva	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Fa magassága:	9 m	-	
Alsó koronaszint:	1,9 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 4	
Törzs magassága:	0,9 m	-	
Törzsméret 1 m-en:	41 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1	
Törzskerület 1 m-en:	-	A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni	
Korona átmérője:	8,5 m	-	
Terpeszség:	42 cm	KORONAAALAP jellemzése és állapota: 1	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
		A lombvesztés 11–25% közötti	
		-	
		Epifiton növény a fán:	
		-	
		Veszélyeztetés:	
		-	
		A fa egészségi állapota és életképessége: 2,8	
		A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	
		A fa általános állapotmutatója: 60%	
		A fa ápoltsági mutatója: 1	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete: Park	
		A fa környezete: 1	
		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
		A fa élőhelyének minősége: 3	
		A fa élőhelyi adottságai megfelelőek	
		Környezeti veszélyeztetettség: 1	
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 27,65%	
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		A fa erősen leromlott állapotban van termő testek láthatóak a törzsön, statikai helyreállító metszéssel pár évig tartható vagy lecserélendő	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát egy éven belül javasolt megismételni.	
		Rezisztográf 10299	



[RESISTOGRAPH®]


00010299 20260605:1842 00010299



Vizsgálatot végezte: Hajdu András


Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység:	Herceghalom	A fa statikai állapota:	
Terület, utca:	Thallóczy Lajos utca óvoda	Kitérés iránya:	Délkelet
HRSZ:	-	Dőlésszög:	13 °
Fa ID:	7062	Súlyponteltolódás mértéke:	0 m
Latin név:	Prunus cerasifera	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 4	
Magyar név:	mirabolán szilva	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Fa magassága:	8 m	-	
Alsó koronaszint:	1,3 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 4	
Törzs magassága:	0,7 m	-	
Törzsátmérő 1 m-en:	31 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3	
Törzskerület 1 m-en:	-	A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek	
Korona átmérője:	8 m	-	
Terpeszség:	27 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota: 3	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3	
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán: -	
		Veszélyeztetés: -	
		A fa egészségi állapota és életképessége: 3,4	
		A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	
		A fa általános állapotmutatója: 60%	
		A fa ápoltsági mutatója: 2	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete: Park	
		A fa környezete: 1	
		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
		A fa élőhelyének minősége: 4	
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség: 1	
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 31,01%	
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		Termőtest a törzsön. Statikai helyreállító, drasztikus metszés szükséges. Rezisztográf 10302	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát egy éven belül javasolt megismételni.	



[RESISTOGRAPH®]

00010302 20260605:1850 00010302



Vizsgálatot végezte: Hajdu András

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	Délkelet
Terület, utca:	Thallóczy Lajos utca óvoda	Dőlésszög:	17 °
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	0,5 m
Fa ID:	7064	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 4	
Latin név:	Prunus cerasifera	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Magyar név:	mirabolán szilva		
Fa magassága:	10 m		
Alsó koronaszint:	1,9 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 5	
Törzs magassága:	0,6 m		
Törzsátmérő 1 m-en:	40 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3	
Törzskerület 1 m-en:	-	A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek	
Korona átmérője:	7 m		
Terpeszség:	41 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota: 3	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3	
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		Epifiton növény a fán: -	
		Veszélyeztetés: -	
		A fa egészségi állapota és életképessége: 3,6	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója: 80%	
		A fa ápoltsági mutatója: 3	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete: Park	
		A fa környezete: 1	
		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
		A fa élőhelyének minősége: 4	
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség: 1	
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 43,78%	
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		A fán látható termőtest miatt erős visszavágás és korona alakítás szükséges. Vezeték fut a fa felett.	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát egy éven belül javasolt megismételni.	




Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat	
Helység:	Herceghalom
Terület, utca:	Thallóczy Lajos utca óvoda
HRSZ:	-
Fa ID:	7065
Latin név:	Prunus cerasifera
Magyar név:	mirabolán szilva
Fa magassága:	6 m
Alsó koronaszint:	2,4 m
Törzs magassága:	2 m
Törzsátmérő 1 m-en:	25 cm
Törzskerület 1 m-en:	-
Korona átmérője:	2 m
Terpeszség:	30 cm




A favizsgálat eredménye:	
A fa statikai állapota:	
Kitérés iránya:	Északnyugat
Dőlésszög:	5 °
Súlyponteltolódás mértéke:	0 m
GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
-	
A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	4
-	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások	
-	
KORONAALAP jellemzése és állapota:	1
-	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
Elhalt korona, teljes lombvesztés, élettani funkcióját nem képes ellátni	
-	
Epifiton növény a fán:	-
Veszélyeztetés:	-
A fa egészségi állapota és életképessége:	2,4
Egy évtizeden belül lecserélendő a fa	
A fa általános állapotmutatója:	40%
A fa ápoltsági mutatója:	-
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete:	Park
A fa környezete:	1
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
A fa élőhelyének minősége:	4
A fa élőhelyi adottságai jók	
Környezeti veszélyeztetettség:	1
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	-
KEZELÉSI JAVASLAT:	
A fa állapota leromlott, a törzsön termőtest látható, veszélyes, kivágandó!	
MEGJEGYZÉS:	
-	
Rezisztográf 10304 – 4 cm után már korhadt törzs	



[RESISTOGRAPH®]

00010304 20260605:1854 00010304




Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	Thallóczy Lajos utca óvoda	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7066	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Latin név:	Prunus cerasifera	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Magyar név:	mirabolán szilva	-	
Fa magassága:	7,5 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Alsó koronaszint:	1,7 m	-	
Törzs magassága:	1 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzsátmérő 1 m-en:	43 cm	A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	7,5 m	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
Terpeszség:	42,5 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		A lombvesztés 11–25% közötti	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	
		80%	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		3	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	
		Park	
		A fa környezete:	
		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
		A fa élőhelyének minősége:	
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	
		43,78%	
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		Vezeték fut a koronában, korona alakító metszés szükséges, termőtest van a törzsön, még 1-2 évig megtartható	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát egy éven belül javasolt megismételni.	
		Rezisztográf 10305 - a koronaalapban 13 cm-nél korhadás	

[RESISTOGRAPH®]

00010305 20260605:1902 00010305




Vizsgálatot végezte: Hajdu András

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	Thallóczy Lajos utca óvoda	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7067	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Latin név:	Prunus cerasifera	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Magyar név:	mirabolán szilva	-	
Fa magassága:	7,5 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Alsó koronaszint:	1,9 m	-	
Törzs magassága:	0,8 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzsátmérő 1 m-en:	30 cm	A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	3,5 m	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
Terpeszség:	34 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán:	van
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	
		A fa általános állapotmutatója:	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	
		A fa környezete:	
		A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)	
		A fa élőhelyének minősége:	
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	
		Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	
		37,06%	
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		Termőtest a törzsön, a nagy vázág kérge sérült, a műszeres mérés eredménye alapján kivágandó!	
		MEGJEGYZÉS:	
		Rezisztográf 10307 – 9 cm-nél a koronaalap korhad!	

[RESISTOGRAPH®]

00010307 20260605:1903 00010307




Vizsgálatot végezte: Hajdu András

Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység:	Herceghalom	A fa statikai állapota:	
Terület, utca:	Thallóczy Lajos utca óvoda	Kitérés iránya:	Északnyugat
HRSZ:	-	Dőlésszög:	8 °
Fa ID:	7068	Súlyponteltolódás mértéke:	0,5 m
Latin név:	Prunus cerasifera	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Magyar név:	mirabolán szilva	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Fa magassága:	7,5 m	-	
Alsó koronaszint:	1,9 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Törzs magassága:	0,8 m	-	
Törzsátmérő 1 m-en:	45 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzskerület 1 m-en:	-	A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb	
Korona átmérője:	9 m	-	
Terpeszség:	50,5 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	
		80%	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		3	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa környezete:	
		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
		A fa élőhelyének minősége:	
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	
		43,78%	
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		Vezeték a korona felett, termőtest látható a törzsön, a koronalap korhadás miatt drasztikus koronacsökkentés szükséges!	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát egy éven belül javasolt megismételni.	

[RESISTOGRAPH®]

00010308 20260605:1904 00010308




Vizsgálatot végezte: Hajdu András

Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység:	Herceghalom	A fa statikai állapota:	
Terület, utca:	Thallóczy Lajos utca óvoda	Kitérés iránya:	Kelet
HRSZ:	-	Dőlésszög:	11 °
Fa ID:	7069	Súlyponteltolódás mértéke:	0,5 m
Latin név:	Betula pendula	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Magyar név:	Közönséges nyír	5	
Fa magassága:	14 m	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Alsó koronaszint:	2,1 m	-	
Törzs magassága:	2 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Törzsátmérő 1 m-en:	36,5 cm	5	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	9 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Terpeszség:	44 cm	4	
		A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb	
		-	
		KORONAALAP jellemzése és állapota:	
		5	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		5	
		A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10%-ot	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		4,8	
		A fa kitűnő egészségi állapotú	
		A fa általános állapotmutatója:	
		100%	
		A fa ápoltsági mutatója:	
4			
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:			
A fa helyzete:			
Park			
A fa környezete:			
2			
A fa környezetében több (3–4) épített elem van (átlagos beépítettség)			
A fa élőhelyének minősége:			
4			
A fa élőhelyi adottságai jók			
Környezeti veszélyeztetettség:			
2			
Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:			
65,21%			
KEZELÉSI JAVASLAT:			
Szárazolás, koronacsökkentés			
MEGJEGYZÉS:			
A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.			
Rezisztográf 10288-as mérés alapján a törzs egészséges			

[RESISTOGRAPH®]

00010288 20260605:1807 00010288



Vizsgálatot végezte: Hajdu András